



Anexa 6.6.1 - Contract de furnizare (B)

CONTRACT DE FURNIZARE DE BUNURI

„ECHIPAMENTE NECESARE DOTARII UNUI LABORATOR DIDACTIC”

CONTRACT NR. _____/_____



Prezentul CONTRACT (“Contractul”) se încheie la data de între

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (denumit “Beneficiarul”), cu sediul în **Calea Marasesti nr. 157, Bacău, telefon +40 234542411 / fax +40 234545753** reprezentat prin Rector prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky în calitate de Beneficiar pe de o parte

și

S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L., Blvd. Unirii nr. 30, Bacău, Tel +40 374177200, Fax: +40 374177226, număr de înmatriculare J4/22/1992, CUI RO980141, reprezentată prin Ing. Chiper Marius Daniel în calitate de furnizor, pe de altă parte.

în calitate de Vanzator pe de altă parte

Având în vedere solicitarea Beneficiarului către Furnizor de a livra bunurile menționate în prezentul contract, și

Având în vedere acordul Furnizorului de a livra aceste bunuri,

PĂRȚILE au căzut de acord asupra următoarelor:

1. Obiectul și prețul contractului

1.1 Furnizorul se obligă să livreze, să instaleze și să asigure garanția produselor specificate în Anexa 1, care este parte integrantă a acestui contract, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. Anexa 1 cuprinde Specificațiile Tehnice și detaliile financiare, inclusiv graficul de livrare a produselor.

1.2 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit Furnizorului de către Beneficiar, este de 233793,35 LEI (douasutetreizecșitredemiisaptesutenouazecșitredideleisitreizecșicincidebani), din care 37328,35 LEI (treizecșisaptemiitreisutedouazecșioptdeleisitreizecșicincidebani) reprezintă TVA. Prețul include și cheltuielile pentru ambalare, transport și orice alte costuri necesare livrării produsului, conform specificațiilor tehnice din Anexa 1.

1. Durata contractului

Furnizorul se obligă să furnizeze bunurile prevăzute în Anexa 1 la contract, astfel cum este prevăzut în contract, în decurs de cel mult o săptămână de la data semnării contractului, respectiv până la 06.03.2023

3. Livrarea și recepția

3.1. Livrarea și recepția produselor se vor face la destinația finală indicată în Anexa 1, cu respectarea Graficului de livrare stabilit.



6

1

0

Q

3.2. Dacă vreunul din produse nu corespunde specificațiilor tehnice, Beneficiarul are dreptul să-l respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului, de a remedia defecțiunile, astfel încât produsul să corespundă specificațiilor, sau de a înlocui produsul refuzat.

3.3. Furnizorul are obligația de a transmite Beneficiarului documentele care însoțesc produsele, precum factura fiscală, avizul de expediție, certificatul de garanție etc.

3.4. Certificarea de către Beneficiar a faptului că produsele au fost livrate total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentanții autorizați ai acestuia, pe documentele emise de Furnizor pentru livrare și prin emiterea și semnarea procesului verbal de recepție.

4. Efectuarea plăților

4.1. Condiții de plată

Plata se va face în LEI, pe baza Procesului - verbal de recepție semnat și a facturii emise de către Furnizor nu mai târziu de 30 de zile de la transmiterea facturii (în dublu exemplar) și certificatului/certificatelor de garanție.

4.2. Graficul de plăți

Plata se face 100% la livrarea integrală a produselor.

5. Ambalare, transport și asigurare

5.1 Furnizorul va asigura ambalarea produselor, conform indicațiilor din contract, pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului, astfel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

5.2 Furnizorul este responsabil de transportul produselor la locul de destinație indicat în Anexa 1. Furnizorul poate stabili transportul bunurilor cu orice transportator calificat, iar costul aferent va fi inclus în prețul Contractului.

5.3 Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute pe durata transportului și livrării la destinația finală.

6. Garanție

6.1. Furnizorul garantează că produsele furnizate conform Contractului sunt noi, nefolosite, de ultimă generație și încorporează toate îmbunătățirile recente în proiectare și structura materialelor. De asemenea, Furnizorul garantează că toate produsele sunt conforme cerințelor Contractului și nu au defecte de concepție, materiale sau manoperă.

6.2. Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este de cel puțin 12 luni. Perioada de garanție a produselor începe de la data recepției, după livrarea și montarea acestora la destinația finală.

7. Confidențialitate

Pe durata acestui contract și în decurs de doi ani de la expirarea acestuia, furnizorul nu va dezvălui nicio informație internă sau confidențială cu privire la bunurile furnizate, prezentul Contract sau activitatea și operațiunile Beneficiarului, fără acordul prealabil al acestuia.

8. Verificări, inspecții și audit

8.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de furnizare a produselor, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din oferta depusă de Furnizor.

8.2. Furnizorul va permite și va impune sub-contractanților săi să permită MEN-UMPFE/ Băncii Mondiale sau/și altor persoane sau auditori desemnați de MEN-UMPFE/ Banca Mondială să inspecteze și/sau să auditeze conturile și înregistrările sale precum și alte documente care au legătură cu activitățile ce urmează a fi efectuate conform contractului.

9. Amendamente

Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și/sau care nu au putut fi prevăzute la data semnării contractului.

10. Rezilierea contractului



10.1 Beneficiarul poate rezilia acest contract în termen de cel puțin 10 zile lucrătoare de la trimiterea unei notificări scrise Consultantului, în cazul apariției unuia dintre evenimentele enumerate la paragrafele (a)-(d), ale acestui articol:

- a) În cazul în care Furnizorul nu remediază eventualele erori în exercitarea obligațiilor contractuale, în termen de 7 zile lucrătoare de la notificare, sau orice alt termen aprobat în scris de către Beneficiar;
- b) În cazul în care Furnizorul se află în insolvență sau faliment;
- c) În cazul în care Furnizorul, în opinia Beneficiarului sau a Băncii, s-a angajat într-o practică de corupție, într-o practică frauduloasă, într-o practică coluzivă, într-o practică coercitivă sau într-o practică obstructivă (așa cum sunt definite în procedurile curente de sancționare ale Băncii Mondiale, respectiv clauza **1.16 Fraudă și Corupție** din Ghidul privind achizițiile) pentru obținerea sau în executarea Contractului.
- d) În cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public
- e) În cazul în care Beneficiarul, din rațiuni proprii, decide să rezilieze contractul.

10.2 În cazul rezilierii, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea de contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale sau de comun acord a contractului.

11. Soluționarea litigiilor

11.1. Beneficiarul și Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

11.2. Orice litigii ce decurg din acest Contract sau în legătură cu acest Contract care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă între cele două părți, se soluționează de către autoritățile judecătorești competente în conformitate cu legislația românească în vigoare.

12. Legea aplicabilă contractului

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract a fost întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, cu putere egală, și intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părți.

Beneficiar
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Rector
Prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky




Director General Administrativ
Ing. Ioan Ciprian Druga

Contabil Sef
Ec. Cristina Bordianu

Oficiul juridic
Emil Balint

Furnizor
S.C. Aliant Business Solutions S.R.L.





Anexa 1 - Descrierea bunurilor și detalii financiare

Anexa 1 - DESCRIEREA BUNURILOR ȘI DETALII FINANCIARE


A: Denumire produs.

	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
1.	<p><i>Denumire produs:</i> Computer tip desktop cu monitor de 21.5 inch</p>	<p><i>Denumire produs:</i> Computer tip desktop Dell OptiPlex 3000 Micro Form Factor cu monitor Dell 22 Monitor - SE2222H de 21.5 inch</p>
	<p><i>Descriere generală:</i> Computer tip desktop cu monitor de 21.5 inch</p>	<p><i>Descriere generală:</i> Computer tip desktop Dell OptiPlex 3000 Micro Form Factor cu monitor Dell 22 Monitor - SE2222H de 21.5 inch</p>
	<p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i> Computer tip desktop cu monitor de 21.5 inch cu specificațiile minime cum urmează :</p> <p>Unitate centrala procesor Intel Core i5 din a doua generație sau echivalent Socket procesor 1700 sau echivalent Frecvența procesor: minim 2.00 GHz Frecvența turbo : maxim 4.40 GHz Memorie Cache de 18 MB Numar nuclee procesor: 6 Tehnologie procesor: minim 10 nm Procesor Grafic integrat Memorie DDR4 de 16 gb Stocare pe tip ssd slot M.2 de 512 gb Placa de rețea : LAN 10/100/1000 Mbps Wireless incorporat de tip 802.11ax (2x2) sau echivalent Bluetooth 5.2 sau echivalent incorporat Mouse și tastatură USB incluse Carcasa de culoare neagră cu sursă inclusă de minim 65W și maxim 68W Carcasa trebuie să aibă dimensiuni reduse pentru a fi incorporată cu mobilierul salii. Dimensiunile minime ale carcase sunt 175 x 182 x 30 mm și dimensiunile maxime sunt 185 x 185 x 40 mm</p>	<p>Computer tip desktop cu monitor de 21.5 inch cu specificațiile minime cum urmează :</p> <p>Unitate centrala Dell OptiPlex 3000 MFF procesor Intel Core i5 12500T Socket procesor 1700 Frecvența procesor: minim 2.00 GHz Frecvența turbo : maxim 4.40 GHz Memorie Cache de 18 MB Numar nuclee procesor: 6 Tehnologie procesor: minim 10 nm Procesor Grafic integrat Memorie DDR4 de 16 GB (1x16GB) DDR4 Non-ECC Memory Stocare pe tip ssd slot M.2 2230 512GB PCIe NVMe Placa de rețea : LAN 10/100/1000 Mbps Wireless incorporat de tip 802.11ax (2x2) Bluetooth 5.2 incorporat Mouse și tastatură USB incluse Carcasa de culoare neagră MFF cu sursă inclusă de 65W Carcasa are dimensiuni reduse pentru a fi incorporată cu mobilierul salii. Dimensiunile carcase sunt 183x178x36 mm</p>



	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
	Monitor de 21.5 inch rezoluție de 1920 x 1080 pixeli Timp de raspuns 8 ms Unghi vizibilitate 178/178 grade Luminozitate 250 cd/mp Contrast 3000:1 Dimensiune punct 0.249 mm x 0.241 mm Aspect 16:9 Rata de reimprospatare verticala 48 - 75 Hz Rata reimprospatare orizontala 30 - 83 kHz Reproducere culori (milioane) 16.7 Milioane (8bits) Montare pe suport de 100 x 100 mm Inclinare de la -5 la +21 Grade Cablu HDMI, Cablu alimentare Putere consumata minim 22 W si maxim 24W Dimensiuni 504.26 x 384.08 x 178.81 mm	Monitor de 21.5 inch Dell 22 - SE2222H rezoluție de 1920 x 1080 pixeli Timp de raspuns 8 ms Unghi vizibilitate 178/178 grade Luminozitate 250 cd/mp Contrast 3000:1 Dimensiune punct 0.249 mm x 0.241 mm Aspect 16:9 Rata de reimprospatare verticala 48 - 75 Hz Rata reimprospatare orizontala 30 - 83 kHz Reproducere culori (milioane) 16.7 Milioane (8bits) Montare pe suport de 100 x 100 mm Inclinare de la -5 la +21 Grade Cablu HDMI, Cablu alimentare Putere consumata 22 W Dimensiuni 504.26 x 384.08 x 178.81 mm

	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
2.	<i>Denumire produs:</i> Monitor de perete cu diagonala de 32 inch	<i>Denumire produs:</i> Monitor de perete cu diagonala de 32 inch Dell SE3223Q
	<i>Descriere generală:</i> Monitor de perete cu diagonala de 32 inch	<i>Descriere generală:</i> Monitor de perete cu diagonala de 32 inch Dell SE3223Q
	<i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i> Diagonala 32 inch Fara touchscreen (ecran tactil) Rezoluție 3840 x 2160 pixeli Timp de raspuns 4 ms (mod Extrem) 5 ms (mod Rapid) 8 ms (mod Tipic) Unghi vizibilitate 178/178 grade Luminozitate 300 cd/mp Contrast 3000:1 Dimensiune punct 0.18159 mm Aspect 16:9 Inclinare -5/+21 grade Plug and play Da Putere consumata 60 W (max) 32 W (normal) 0.3 W (standby)	<i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i> Diagonala 32 inch Fara touchscreen (ecran tactil) Rezoluție 3840 x 2160 pixeli Timp de raspuns 4 ms (mod Extrem) 5 ms (mod Rapid) 8 ms (mod Tipic) Unghi vizibilitate 178/178 grade Luminozitate 300 cd/mp Contrast 3000:1 Dimensiune punct 0.18159 mm Aspect 16:9 Inclinare -5/+21 grade Plug and play Da Putere consumata 60 W (max) 32 W (normal) 0.3 W (standby)



	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferțate
	Greutate Fara suport: minim 6.3 kg si maxim 6.5 kg Culoare Negru Garantie 24 de luni	Greutate Fara suport: 6.5 kg Culoare Negru Garantie 24 de luni

	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferțate
3.	<i>Denumire produs:</i> Imprimanta 3D	<i>Denumire produs:</i> Imprimanta 3D ULTIMAKER S3
	<i>Descriere generală:</i> Imprimanta 3D	<i>Descriere generală:</i> Imprimanta 3D ULTIMAKERS3
	<p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i></p> <p>Extrudare duala cu un volum de 230 x 190 x 200 mm</p> <p>Rezoluție de imprimare 3D de pana la 20 microni (axa Z)</p> <p>Sistem deschis de utilizare a consumabilielor, compatibila cu materiale compozite, precum fibra de sticla si carbon</p> <p>Sistem dual de monitorizare, te anunta cand ai ramas fara material</p> <p>Interfata touchscreen de 4,7 inch</p> <p>Tehnologie FDM</p> <p>Tip Consumabil Filament</p> <p>Numar extrudoare 2</p> <p>Precizie Maxima 20 microni</p> <p>Extrudor: dubla extrudare cu un sistem unic automat de ridicare a duzei si nuclee de printare ce pot fi schimbate</p> <p>Diametru filament: 2,85 mm</p> <p>Volum de printare (XYZ): 230 x 190 x 200 mm</p> <p>Rezoluție strat: duza 0,25 mm: 150 - 60 microni duza 0,4 mm: 200 - 20 microni duza 0,6 mm: 300 - 20 microni duza 0,8 mm: 600 - 20 microni</p> <p>Rezoluție XYZ: 6,9 / 6,9 / 2,5 microni</p> <p>Viteza de printare: < 24 mm/s</p> <p>Pat de printare: din sticla, incalzit (20 - 140 °C)</p> <p>Diametru duza: 0,4 mm (inclusa) 0,25 mm, 0,6 mm, 0,8 mm (vandute separat)</p> <p>Nivel de zgomot: < 50 dBA</p> <p>Conectivitate: Wi-Fi, LAN, port USB</p> <p>Dimensiuni: 394 x 489 x 637 mm (cu tuburi Bowden si suport rola)</p> <p>Greutate: 14,4 kg</p> <p>Software furnizat: software gratuit pentru pregatirea printarii</p> <p>software gratuit pentru</p>	<p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i></p> <p>Extrudare duala cu un volum de 230 x 190 x 200 mm</p> <p>Rezoluție de imprimare 3D de pana la 20 microni (axa Z)</p> <p>Sistem deschis de utilizare a consumabilielor, compatibila cu materiale compozite, precum fibra de sticla si carbon</p> <p>Sistem dual de monitorizare, te anunta cand ai ramas fara material</p> <p>Interfata touchscreen de 4,7 inch</p> <p>Tehnologie FDM</p> <p>Tip Consumabil Filament</p> <p>Numar extrudoare 2</p> <p>Precizie Maxima 20 microni</p> <p>Extrudor: dubla extrudare cu un sistem unic automat de ridicare a duzei si nuclee de printare ce pot fi schimbate</p> <p>Diametru filament: 2,85 mm</p> <p>Volum de printare (XYZ): 230 x 190 x 200 mm</p> <p>Rezoluție strat: duza 0,25 mm: 150 - 60 microni duza 0,4 mm: 200 - 20 microni duza 0,6 mm: 300 - 20 microni duza 0,8 mm: 600 - 20 microni</p> <p>Rezoluție XYZ: 6,9 / 6,9 / 2,5 microni</p> <p>Viteza de printare: < 24 mm/s</p> <p>Pat de printare: din sticla, incalzit (20 - 140 °C)</p> <p>Diametru duza: 0,4 mm (inclusa) 0,25 mm, 0,6 mm, 0,8 mm (vandute separat)</p> <p>Nivel de zgomot: < 50 dBA</p> <p>Conectivitate: Wi-Fi, LAN, port USB</p> <p>Dimensiuni: 394 x 489 x 637 mm (cu tuburi Bowden si suport rola) Greutate: 14,4 kg</p> <p>Software furnizat: software gratuit pentru pregatirea printarii software gratuit pentru management imprimanta</p>



management imprimanta soft care permite printarea de la distanta Sisteme operare: MacOS, Windows si Linux Garantie 24 de lun	soft care permite printarea de la distanta Sisteme operare: MacOS, Windows si Linux Garantie 24 de luni
--	---

	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferitate
4.	<i>Denumire produs:</i> Scanner 3D	<i>Denumire produs:</i> Scanner 3D THOR3D CALIBRY
	<i>Descriere generală:</i> Scanner 3D	<i>Descriere generală:</i> Scanner 3D THOR3D CALIBRY
	<p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i> Scaneaza obiecte dificile cum ar fi obiectele negre, stralucitoare, par uman si marginile ascutite Are o greutate mica si este usor de utilizat Camera proprie si textura stralucita Touchscreen incorporat Software profesional si puternic inclus in pretul scanerului 3 moduri de urmarire: geometrie, textura, markeri Acuratete: pana la 0,1 mm Acuratete la distanta: pana la 0,1 mm la 1 m Rezolutie punct: pana la 0,6 mm Adancime vizualizare: 55-95 cm Camp vizualizare: Min – 280 x 360 mm / Max – 490 x 650 mm Textura: da Rezolutie textura: 2,3 MP Sursa lumina: LED alb Frame rate: 25-30 fps Viteza de achizitie a datelor: 3M puncte/sec Procesare multi-nucleu: da Greutate: minim 850 g si maxim 900 g Touchscreen: da, 4 in Software: da, inclus in pret Temperatura de operare: +5/+40C Dimensiuni: minim 155 mm si maxim 165 x minim 75 si maxim 85 mm x minim 265 si maxim 274 mm Garantie 24 de luni</p>	<p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i> Scaneaza obiecte dificile cum ar fi obiectele negre, stralucitoare, par uman si marginile ascutite Are o greutate mica si este usor de utilizat Camera proprie si textura stralucita Touchscreen incorporat Software profesional si puternic inclus in pretul scanerului 3 moduri de urmarire: geometrie, textura, markeri Acuratete: pana la 0,1 mm Acuratete la distanta: pana la 0,1 mm la 1 m Rezolutie punct: pana la 0,6 mm Adancime vizualizare: 55-95 cm Camp vizualizare: Min – 280 x 360 mm / Max – 490 x 650 mm Textura: da Rezolutie textura: 2,3 MP Sursa lumina: LED alb Frame rate: 25-30 fps Viteza de achizitie a datelor: 3M puncte/sec Procesare multi-nucleu: da Greutate: 900 g Touchscreen: da, 4 inch Software: da, inclus in pret Temperatura de operare: +5/+40C Dimensiuni: 65 x 85 x 274 mm Garantie 24 de luni</p>

	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferitate
5.	<i>Denumire produs:</i> Consumabile pentru imprimanta 3D	<i>Denumire produs:</i> Consumabile pentru imprimanta 3D
	<i>Descriere generală:</i> Consumabile pentru imprimanta 3D	<i>Descriere generală:</i> Consumabile pentru imprimanta 3D



<p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i></p> <p>Filament PLA ACTIVE , 1 buc Filament PA HT Natural 2.85mm 750g , 1 buc Filament ABS FP Natural 2.85mm 750g, 1 buc Filament ABS H.I. Natural 2.85mm 750g , 1 buc Filament ABS MDT Natural 2.85mm 750g, 1 buc Filament ABS True Black 2.85mm 1000g , 1 buc Filament BOUN Natural 2.85mm 750g, 1 buc Filament HIPS Natural 2.85mm 750g, 1 buc Filament PLA Antibacterial Natural 2.85mm 750g, 1 buc Filament PLA Cobalt 2.85mm 1000g, 1 buc Filament PLA Ivory White 2.85mm 1000g, 1 buc Filament PLA Sapphire 2.85mm 1000g, 1 buc Filament PVA Natural 2.85mm 350g, 1 buc Filament alb 2.85 mm 750g , 1 buc Filament curatare 2.85mm 5x20cm , 1 buc Filament TPU rosu 2.85mm 750g , 2 buc Garantie 24 de luni</p>	<p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i></p> <p>Filament PLA ACTIVE , 1 buc Filament PA HT Natural 2.85mm 750g , 1 buc Filament ABS FP Natural 2.85mm 750g, 1 buc Filament ABS H.I. Natural 2.85mm 750g , 1 buc Filament ABS MDT Natural 2.85mm 750g, 1 buc Filament ABS True Black 2.85mm 1000g , 1 buc Filament BOUN Natural 2.85mm 750g, 1 buc Filament HIPS Natural 2.85mm 750g, 1 buc Filament PLA Antibacterial Natural 2.85mm 750g, 1 buc Filament PLA Cobalt 2.85mm 1000g, 1 buc Filament PLA Ivory White 2.85mm 1000g, 1 buc Filament PLA Sapphire 2.85mm 1000g, 1 buc Filament PVA Natural 2.85mm 350g, 1 buc Filament alb 2.85 mm 750g , 1 buc Filament curatare 2.85mm 5x20cm , 1 buc Filament TPU rosu 2.85mm 750g , 2 buc Garantie 24 de luni</p>
--	--

B: Oferta de preț și graficul de livrare

Nr.crt (1)	Denumirea produselor (2)	Cant. (3)	Preț unitar (4)	Valoare Totală fără TVA (5=3*4)	TVA %TVA) (6=5*	Valoare totală cu TVA (7=5+6)
1.	Computer tip desktop cu monitor de 21.5 inch	40	RON 3,386	RON 135,440	RON 25,733.60	RON 161,173.60
2.	Monitor de perete cu diagonala de 32 inch	4	RON 1,505	RON 6,020	RON 1,143.80	RON 7,163.80
3.	Imprimanta 3D	1	RON 10,400	RON 10,400	RON 1,976.00	RON 12,376.00
4.	Scanner 3D	1	RON 38,890	RON 38,890	RON 7,389.10	RON 46,279.10
5.	Consumabile imprimanta 3D	1	RON 5,715	RON 5,715	RON 1,085.85	RON 6,800.85
	TOTAL			RON 196,465	RON 37,328.35	RON 233,793.35

GRAFIC DE LIVRARE

Nr. crt.	Denumirea produselor	Cant.	Termene de livrare
1.	Computer tip desktop cu monitor de 21.5 inch	40	1 saptamana
2.	Monitor de perete cu diagonala de 32 inch	4	1 saptamana



3.	Imprimanta 3D	1	1 saptamana
4.	Scanner 3D	1	1 saptamana
5.	Consumabile imprimanta 3D	1	1 saptamana

UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU
VIZAT PENTRU CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
NR. 2 din 20 23
SEMNATURA



Dan Rusei

De la: Dan Rusei <dan.rusei@ub.ro>
Trimis: marți, 21 februarie 2023 15:51
Către: 'Catalin.Piu@aliant.tech'
Subiect: Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau
Atașări: img-301154636.pdf

Importanță: Maxim

Buna ziua. Atasat regasiti rezultatul procedurii la care ati participat.

Cu stima,

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau
Sef Serviciul Achizitii Publice
Dr. Rusei Dan Andrei
Tel. +40 234542411, Fax +40 234545753
Email dan.rusei@ub.ro

Dan Rusei

De la: Dan Rusei <dan.rusei@ub.ro>
Trimis: marți, 21 februarie 2023 15:52
Către: 'vanzari@novitecoffice.ro'
Subiect: Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau
Atașări: img-301154644.pdf

Importanță: Maxim

Buna ziua. Atasat regasiti rezultatul procedurii la care ati participat.

Cu stima,

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau
Sef Serviciul Achizitii Publice
Ec. Rusei Dan Andrei
Tel. +40 234542411, Fax +40 234545753
Email dan.rusei@ub.ro

Dan Rusei

De la: Dan Rusei <dan.rusei@ub.ro>
Trimis: marți, 21 februarie 2023 16:03
Către: 'narcisa.mocanu@desmond.ro'
Subiect: Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau
Atașări: img-301160036.pdf

Importanță: Maxim

Buna ziua. Atasat regasiti rezultatul procedurii la care ati participat.

Cu stima,

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau
Sef Serviciul Achizitii Publice
Dr. Rusei Dan Andrei
Tel. +40 234542411, Fax +40 234545753
Email dan.rusei@ub.ro



Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi SGU-NC (Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități)

Beneficiar: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe

Titlul subproiectului: **Matematică, Informatică și Biologie - educație și profesii pentru viitor. Rămâi Integrat și Total Motivat (Mate-Info-Bio-RITM)**

Acord de grant nr. 191/SGU/NC/II din 12.09.2019

Nr. Înreg. _____/_____

Către: **ALIANTE BUSINESS SOLUTIONS SRL**

Sediul: **B-dul Unirii, Nr. 30, Et. 2, Bacău, județul Bacău**

Tel. +40 374177215, fax +40 374177233

NOTIFICARE

**privind rezultatul evaluării ofertelor depuse pentru achiziția de
„Echipamente necesare dotării unui laborator didactic”**

Vă comunicăm că, în urma evaluării ofertelor depuse, oferta dvs. s-a clasat pe locul I.


Vă invităm la sediul Beneficiarului la următoarea adresa: Calea Marasesti nr. 157, corp D, etaj 1, camera 108, pentru a semna contractul de furnizare.

Încheierea contractului va fi posibilă după expirarea termenului de contestare (3 zile lucrătoare de la transmiterea Notificărilor către ofertanți).

RECTOR

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY





Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi SGU-NC (Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități)

Beneficiar: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe

Titlul subproiectului: **Matematică, Informatică și Biologie - educație și profesii pentru viitor. Rămâi Integrat și Total Motivat (Mate-Info-Bio-RITM)**

Acord de grant nr. 191/SGU/NC/II din 12.09.2019

Nr. Înreg. _____/_____

Către: S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.

Str. Carpati nr. 2, Bacau

CUI: RO23793126, tel: +40 740200481

NOTIFICARE

privind rezultatul evaluării ofertelor depuse pentru achiziția de
"Echipe necesare dotării unui laborator didactic"

Vă comunicăm că, în urma evaluării ofertelor depuse, oferta dvs. s-a clasat pe locul II .


Castigatoare a fost desemnata oferta operatorului economic S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. care a oferit un pret de 196465 lei fara TVA.

Vă informăm că termenul de contestare este de 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea prezentei notificări.

RECTOR

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY





Proiectul privind Învățământul Secundar (POSE)

Schema de Granturi SGU-NC (Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități)

Beneficiar: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe

Titlul subproiectului: **Matematică, Informatică și Biologie - educație și profesii pentru viitor. Rămâi Integrat și Total Motivat (Mate-Info-Bio-RITM)**

Acord de grant nr. 191/SGU/NC/II din 12.09.2019

Nr. Înreg. _____/_____

Către: S.C. *DESMOND DEVELOPMENT S.R.L.*

Str. Piscului nr. 12, Hlincea, Iasi

CUI: RO3439065 , tel: +40 747119874

NOTIFICARE

privind rezultatul evaluării ofertelor depuse pentru achiziția de
„Echipamente necesare dotării unui laborator didactic”

Vă comunicăm că, în urma evaluării ofertelor depuse, oferta dvs. s-a clasat pe locul III .

Castigatoare a fost desemnata oferta operatorului economic S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. care a oferit un pret de 196465 lei fara TVA.

Vă informăm că termenul de contestare este de 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea notificării.

RECTOR

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY





Anexa 6.4.1 - Raport de evaluare (CO)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi SGU-NC (Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități)

Beneficiar: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe

Titlul subproiectului: **Matematică, Informatică și Biologie - educație și profesii pentru viitor. Rămâi Integrat și Total Motivat (Mate-Info-Bio-RITM)**

Acord de grant nr. 191/SGU/NC/II din 12.09.2019

Nr. Înreg. _____/_____

**APROB.
RECTOR**

Prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky

**RAPORT DE EVALUARE
privind achiziția de bunuri**

„Echipamente necesare dotării unui laborator didactic”

1. Numele Beneficiarului: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

2. Denumirea Proiectului: **Matematică, Informatică și Biologie - educație și profesii pentru viitor. Rămâi Integrat și Total Motivat (Mate-Info-Bio-RITM)**

3. Valoarea estimată a achiziției, conform Planului de achiziții aprobat: 199019,87 LEI fara TVA

4. Primirea ofertelor

Ca urmare a lansării, în data de 10.02.2023 a procedurii de achiziție prin metoda Cererii de Ofertă (CO) în vederea achiziționării de „ECHIPAMENTE NECESARE DOTARII UNUI LABORATOR DIDACTIC”, poziția 38 din planul de achiziții, până la expirarea termenului limită de 20.02.2023 ora 10.00 au fost primite 3 (trei) oferte din partea următorilor ofertanți:

Nr. crt.	Denumirea Ofertantului	Data primirii ofertei
1	S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.	17.02.2023 cu nr de inregistrare 2472
2	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	20.02.2023 cu nr de inregistrare 2533
3	S.C. DESMOND DEVELOPMENT S.R.L.	20.02.2023 cu nr de inregistrare 2534

După expirarea termenului limită 20.02.2023 ORA 10.00 au fost primite _____ oferte din partea următorilor ofertanți:

Nr. crt.	Denumirea Ofertantului	Data primirii ofertei
-	NU ESTE CAZUL	-
-	NU ESTE CAZUL	-

Ofertele primite după expirarea termenului nu au mai fost analizate de către comisia de evaluare, fiind respinse.

5. Clarificări : Nu au fost solicitate clarificari.

6. Verificarea calificării

În conformitate cu lista firmelor și persoanelor fizice excluse de la atribuirea contractelor finanțate de Banca Mondială (disponibilă la adresa www.worldbank.org/debarr), niciunul dintre ofertanți care au depus oferta la prezenta cerere de oferte nu se regăsește pe această listă.

În urma examinării documentelor depuse, Comisia de evaluare a stabilit că următorii ofertanți se califică pentru furnizarea bunurilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție, îndeplinind cerințele de calificare stipulate în Invitația de Participare, iar valabilitatea ofertei respectă termenul minim solicitat.

Nr. crt.	Denumirea Ofertantului	Mod de îndeplinire a cerințelor de calificare
1	S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.	Certificat de înregistrare eliberat de ONRC .
2	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Certificat de înregistrare eliberat de ONRC .
3	S.C. DESMOND DEVELOPMENT S.R.L.	Certificat de înregistrare eliberat de ONRC .

Din cele ____ oferte primite, ____ oferte **NU îndeplinesc cerințele de calificare**, după cum urmează: (dacă este cazul)

Nr. crt.	Denumirea Ofertantului	Justificarea neîndeplinirii cerințelor de calificare
-	NU ESTE CAZUL	-
-	NU ESTE CAZUL	-

Ofertele care nu îndeplinesc cerințele de calificare nu au fost evaluate din punct de vedere tehnic și financiar, fiind respinse.

7. Evaluarea ofertelor

În urma examinării din punct de vedere tehnic și financiar a ofertelor calificate, Comisia de evaluare a constatat următoarele:

Nr. crt.	Denumirea Ofertantului	Bunuri oferitate	Conformitatea cu specificațiile tehnice DA/NU	Preț ofertat, fără TVA (LEI)
1	S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.	ECHIPAMENTE NECESARE DOTARII UNUI LABORATOR DIDACTIC	DA	197840
2	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	ECHIPAMENTE NECESARE DOTARII UNUI LABORATOR DIDACTIC	DA	196465
3	S.C. DESMOND DEVELOPMENT S.R.L.	ECHIPAMENTE NECESARE DOTARII UNUI LABORATOR DIDACTIC	DA	198840

Din cele ___ oferte calificate, ___ oferte **NU sunt conforme cu specificațiile tehnice/ caietul de sarcini**. Aceste oferte sunt prezentate în tabelul următor: **NU ESTE CAZUL**

Ofertele care nu sunt conforme cu specificațiile tehnice/caietul de sarcini nu au fost evaluate din punct de vedere financiar și au fost respinse.

În urma verificării financiare a ofertelor , Comisia de evaluare a constatat următoarele erori de calcul: **NU ESTE CAZUL**

Ofertanții au fost informați cu privire la erorile de calcul și, în urma solicitării Beneficiarului, un număr de ___ au acceptat corecția efectuată, iar un număr de ___/nu a acceptat. Ofertanții care nu au acceptat corecțiile financiare sunt: nu este cazul.

Ofertele pentru care nu au fost acceptate corecțiile financiare propuse au fost respinse.

Anexele privind evaluarea tehnică și evaluarea financiară a ofertelor sunt atașate prezentului Raport.

8. Clasificarea ofertelor

Clasament	Denumirea Ofertantului	Prețul ofertat
I	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	196465
II	S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.	197840
III	S.C. DESMOND DEVELOPMENT S.R.L.	198840

9. Atribuirea contractului

Denumire ofertant câștigător și locație : S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. cu sediul in localitatea Bacau, tara Romania.

Valoarea contractului: (LEI)	Valoarea totală, fără TVA	196465
	TVA	37328,35
	Valoarea totală, TVA inclus	233793,35

Data estimată pentru semnarea contractului: 27.02.2023

Durata contractului: 1 saptamana

8. Anexe

La prezentul raport de evaluare se anexează următoarele:

Anexa A: Tabel centralizator privind evaluarea tehnică a ofertelor

Anexa B: Tabel centralizator privind evaluarea financiară a ofertelor

Comisia de Evaluare:

Membri

Elena Nechita

Dan Andrei Rusei

Niculina Diaconu

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature is above the name 'Elena Nechita'. The second and third signatures are above the names 'Dan Andrei Rusei' and 'Niculina Diaconu' respectively. The signatures are stylized and cursive.

**Tabel centralizator privind evaluarea tehnică
ECHIPAMENTE NECESARE DOTARII UNUI LABORATOR DIDACTIC**

Specificații tehnice Beneficiar	Specificații S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.	Confor m DA/NU	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Confor m DA/NU	S.C. DESMOND DEVELOPMENT S.R.L.	Confor m DA/NU
<p><i>Denumire produs:</i> Computer tip desktop cu monitor de 21.5 inch</p> <p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i> Unitate centrala procesor Intel Core i5 din a douasprezecea generatie sau echivalent Socket procesor 1700 sau echivalent Frecventa procesor: minim 2.00 GHz Frecventa turbo : maxim 4.40 GHz Memorie Cache de 18 MB Numar nuclee procesor: 6 Tehnologie procesor: minim 10 nm Procesor Grafic integrat Memorie DDR4 de 16 gb Stocare pe tip ssd slot M.2 de 512 gb Placa de retea : LAN 10/100/1000 Mbps Wireless incorporat de tip 802.11ax (2x2) sau echivalent</p>	<p><i>Denumire produs:</i> Computer tip desktop cu monitor de 21.5 inch</p> <p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i> Computer tip desktop Dell OptiPlex 3000 Micro Form Factor cu monitor Dell 22 Monitor - SE2222H de 21.5 inch :</p> <p>Unitate centrala procesor Intel Core i5 din a douasprezecea generatie sau echivalent Socket procesor 1700 sau echivalent Frecventa procesor: minim 2.00 GHz Frecventa turbo : maxim 4.40 GHz Memorie Cache de 18 MB Numar nuclee procesor: 6 Tehnologie procesor: minim 10 nm</p>	DA	<p><i>Denumire produs:</i> Computer tip desktop cu monitor de 21.5 inch</p> <p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i> Computer tip desktop Dell OptiPlex 3000 Micro Form Factor cu monitor Dell 22 Monitor - SE2222H de 21.5 inch :</p> <p>Unitate centrala procesor Intel Core i5 din a douasprezecea generatie sau echivalent Socket procesor 1700 sau echivalent Frecventa procesor: minim 2.00 GHz Frecventa turbo : maxim 4.40 GHz Memorie Cache de 18 MB Numar nuclee procesor: 6 Tehnologie procesor: minim 10 nm Procesor Grafic integrat</p>	DA	<p><i>Denumire produs:</i> Computer tip desktop cu monitor de 21.5 inch</p> <p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i> Computer tip desktop Dell OptiPlex 3000 Micro Form Factor cu monitor Dell 22 Monitor - SE2222H de 21.5 inch :</p> <p>Unitate centrala procesor Intel Core i5 din a douasprezecea generatie sau echivalent Socket procesor 1700 sau echivalent Frecventa procesor: minim 2.00 GHz Frecventa turbo : maxim 4.40 GHz Memorie Cache de 18 MB Numar nuclee procesor: 6 Tehnologie procesor: minim 10 nm</p>	DA

Specificații tehnice Beneficiar	Specificații S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.	Conform DA/NU	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Conform DA/NU	S.C. DESMOND DEVELOPMENT S.R.L.	Conform DA/NU
<p>Bluetooth 5.2 sau echivalent incorporat Mouse si tastatura USB incluse Carcasa de culoare neagra cu sursa inclusa de minim 65W si maxim 68W Carcasa trebuie sa aiba dimensiuni reduse pentru a fi incorporata cu mobilierul salii. Dimensiunile minime ale carcase sunt 175 x 182 x 30 mm si dimensiunile maxime sunt 185 x 185 x 40 mm</p> <p>Monitor de 21.5 inch rezolutie de 1920 x 1080 pixeli Timp de raspuns 8 ms Unghi vizibilitate 178/178 grade Luminozitate 250 cd/mp Contrast 3000:1 Dimensiune punct 0.249 mm x 0.241 mm Aspect 16:9 Rata de reimprospatare verticala 48 - 75 Hz Rata reimprospatare orizontala 30 - 83 kHz Reproducere culori (milioane) 16.7 Milioane (8bits) Montare pe suport de 100 x 100 mm Inclinare de la -5 la +21 Grade</p>	<p>Procesor Grafic integrat Memorie DDR4 de 16 gb Stocare pe tip ssd slot M.2 de 512 gb Placa de retea : LAN 10/100/1000 Mbps Wireless incorporat de tip 802.11ax (2x2) sau echivalent Bluetooth 5.2 sau echivalent incorporat Mouse si tastatura USB incluse Carcasa de culoare neagra cu sursa inclusa de minim 65W si maxim 68W Carcasa trebuie sa aiba dimensiuni reduse pentru a fi incorporata cu mobilierul salii. Dimensiunile minime ale carcase sunt 175 x 182 x 30 mm si dimensiunile maxime sunt 185 x 185 x 40 mm</p> <p>Monitor de 21.5 inch rezolutie de 1920 x 1080 pixeli Timp de raspuns 8 ms Unghi vizibilitate 178/178 grade Luminozitate 250 cd/mp Contrast 3000:1</p>		<p>Memorie DDR4 de 16 gb Stocare pe tip ssd slot M.2 de 512 gb Placa de retea : LAN 10/100/1000 Mbps Wireless incorporat de tip 802.11ax (2x2) sau echivalent Bluetooth 5.2 sau echivalent incorporat Mouse si tastatura USB incluse Carcasa de culoare neagra cu sursa inclusa de minim 65W si maxim 68W Carcasa trebuie sa aiba dimensiuni reduse pentru a fi incorporata cu mobilierul salii. Dimensiunile minime ale carcase sunt 175 x 182 x 30 mm si dimensiunile maxime sunt 185 x 185 x 40 mm</p> <p>Monitor de 21.5 inch rezolutie de 1920 x 1080 pixeli Timp de raspuns 8 ms Unghi vizibilitate 178/178 grade Luminozitate 250 cd/mp Contrast 3000:1 Dimensiune punct 0.249 mm x 0.241 mm Aspect 16:9 Rata de reimprospatare verticala 48 - 75 Hz</p>		<p>Procesor Grafic integrat Memorie DDR4 de 16 gb Stocare pe tip ssd slot M.2 de 512 gb Placa de retea : LAN 10/100/1000 Mbps Wireless incorporat de tip 802.11ax (2x2) sau echivalent Bluetooth 5.2 sau echivalent incorporat Mouse si tastatura USB incluse Carcasa de culoare neagra cu sursa inclusa de minim 65W si maxim 68W Carcasa trebuie sa aiba dimensiuni reduse pentru a fi incorporata cu mobilierul salii. Dimensiunile minime ale carcase sunt 175 x 182 x 30 mm si dimensiunile maxime sunt 185 x 185 x 40 mm</p> <p>Monitor de 21.5 inch rezolutie de 1920 x 1080 pixeli Timp de raspuns 8 ms Unghi vizibilitate 178/178 grade Luminozitate 250 cd/mp Contrast 3000:1</p>	

Specificații tehnice Beneficiar	Specificații S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.	Confor m DA/NU	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Confor m DA/NU	S.C. DESMOND DEVELOPMENT S.R.L.	Confor m DA/NU
<p>Cablu HDMI, Cablu alimentare</p> <p>Putere consumata minim 22 W si maxim 24W</p> <p>Dimensiuni 504.26 x 384.08 x 178.81 mm</p> <p>Culoare Negru</p> <p>Garantie 24 de luni</p>	<p>Dimensiune punct 0.249 mm x 0.241 mm</p> <p>Aspect 16:9</p> <p>Rata de reimprospatare verticala 48 - 75 Hz</p> <p>Rata reimprospatare orizontala 30 - 83 kHz</p> <p>Reproducere culori (milioane) 16.7 Milioane (8bits)</p> <p>Montare pe suport de 100 x 100 mm</p> <p>Inclinare de la -5 la +21 Grade</p> <p>Cablu HDMI, Cablu alimentare</p> <p>Putere consumata minim 22 W si maxim 24W</p> <p>Dimensiuni 504.26 x 384.08 x 178.81 mm</p> <p>Culoare Negru</p> <p>Garantie 24 de luni</p>		<p>Rata reimprospatare orizontala 30 - 83 kHz</p> <p>Reproducere culori (milioane) 16.7 Milioane (8bits)</p> <p>Montare pe suport de 100 x 100 mm</p> <p>Inclinare de la -5 la +21 Grade</p> <p>Cablu HDMI, Cablu alimentare</p> <p>Putere consumata minim 22 W si maxim 24W</p> <p>Dimensiuni 504.26 x 384.08 x 178.81 mm</p> <p>Culoare Negru</p> <p>Garantie 24 de luni</p>		<p>Dimensiune punct 0.249 mm x 0.241 mm</p> <p>Aspect 16:9</p> <p>Rata de reimprospatare verticala 48 - 75 Hz</p> <p>Rata reimprospatare orizontala 30 - 83 kHz</p> <p>Reproducere culori (milioane) 16.7 Milioane (8bits)</p> <p>Montare pe suport de 100 x 100 mm</p> <p>Inclinare de la -5 la +21 Grade</p> <p>Cablu HDMI, Cablu alimentare</p> <p>Putere consumata minim 22 W si maxim 24W</p> <p>Dimensiuni 504.26 x 384.08 x 178.81 mm</p> <p>Culoare Negru</p> <p>Garantie 24 de luni</p>	
<p><i>Denumire produs:</i> Monitor de perete cu diagonala de 32 inch</p> <p>Diagonala 32 inch</p> <p>Fara touchcreen (ecran tactil)</p> <p>Rezolutie 3840 x 2160 pixeli</p> <p>Timp de raspuns 4 ms (mod Extrem)</p> <p>5 ms (mod Rapid)</p> <p>8 ms (mod Tipic)</p>	<p><i>Denumire produs:</i> Monitor de perete cu diagonala de 32 inch</p> <p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i> Diagonala 32 inch</p> <p>Fara touchcreen (ecran tactil)</p> <p>Rezolutie 3840 x 2160 pixeli</p> <p>Timp de raspuns 4 ms (mod Extrem)</p>	DA	<p><i>Denumire produs:</i> Monitor de perete cu diagonala de 32 inch</p> <p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i> Diagonala 32 inch</p> <p>Fara touchcreen (ecran tactil)</p> <p>Rezolutie 3840 x 2160 pixeli</p> <p>Timp de raspuns 4 ms (mod Extrem)</p>	DA	<p><i>Denumire produs:</i> Monitor de perete cu diagonala de 32 inch</p> <p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i> Diagonala 32 inch</p> <p>Fara touchcreen (ecran tactil)</p> <p>Rezolutie 3840 x 2160 pixeli</p> <p>Timp de raspuns 4 ms (mod Extrem)</p>	DA

Specificații tehnice Beneficiar	Specificații S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.	Confor m DA/NU	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Confor m DA/NU	S.C. DESMOND DEVELOPMENT S.R.L.	Confor m DA/NU
Unghi vizibilitate 178/178 grade Luminozitate 300 cd/mp Contrast 3000:1 Dimensiune punct 0.18159 mm Aspect 16:9 Inclinare -5/+21 grade Plug and play Da Putere consumata 60 W (max) 32 W (normal) 0.3 W (standby) Greutate Fara suport: minim 6.3 kg si maxim 6.5 kg Culoare Negru Garantie 24 de luni	5 ms (mod Rapid) 8 ms (mod Tipic) Unghi vizibilitate 178/178 grade Luminozitate 300 cd/mp Contrast 3000:1 Dimensiune punct 0.18159 mm Aspect 16:9 Inclinare -5/+21 grade Plug and play Da Putere consumata 60 W (max) 32 W (normal) 0.3 W (standby) Greutate Fara suport: minim 6.3 kg si maxim 6.5 kg Culoare Negru Garantie 24 de luni		5 ms (mod Rapid) 8 ms (mod Tipic) Unghi vizibilitate 178/178 grade Luminozitate 300 cd/mp Contrast 3000:1 Dimensiune punct 0.18159 mm Aspect 16:9 Inclinare -5/+21 grade Plug and play Da Putere consumata 60 W (max) 32 W (normal) 0.3 W (standby) Greutate Fara suport: minim 6.3 kg si maxim 6.5 kg Culoare Negru Garantie 24 de luni		5 ms (mod Rapid) 8 ms (mod Tipic) Unghi vizibilitate 178/178 grade Luminozitate 300 cd/mp Contrast 3000:1 Dimensiune punct 0.18159 mm Aspect 16:9 Inclinare -5/+21 grade Plug and play Da Putere consumata 60 W (max) 32 W (normal) 0.3 W (standby) Greutate Fara suport: minim 6.3 kg si maxim 6.5 kg Culoare Negru Garantie 24 de luni	
<i>Denumire produs:</i> Imprimanta 3D <i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i> Extrudare duala cu un volum de 230 x 190 x 200 mm Rezolutie de imprimare 3D de pana la 20 microni (axa Z) Sistem deschis de utilizare a consumabililor, compatibila cu	<i>Denumire produs:</i> Imprimanta 3D ULTIMAKER S3 <i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i> Extrudare duala cu un volum de 230 x 190 x 200 mm Rezolutie de imprimare 3D de pana la 20 microni (axa Z) Sistem deschis de utilizare a	DA	<i>Denumire produs:</i> Imprimanta 3D ULTIMAKER S3 <i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i> Extrudare duala cu un volum de 230 x 190 x 200 mm Rezolutie de imprimare 3D de pana la 20 microni (axa Z) Sistem deschis de utilizare a consumabililor,	DA	<i>Denumire produs:</i> Imprimanta 3D ULTIMAKER S3 <i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i> Extrudare duala cu un volum de 230 x 190 x 200 mm Rezolutie de imprimare 3D de pana la 20 microni (axa Z) Sistem deschis de utilizare a	DA

Specificații tehnice Beneficiar	Specificații S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.	Confor m DA/NU	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Confor m DA/NU	S.C. DESMOND DEVELOPMENT S.R.L.	Confor m DA/NU
<p>materiale compozite, precum fibra de sticla si carbon</p> <p>Sistem dual de monitorizare, te anunta cand ai ramas fara material</p> <p>Interfata touchscreen de 4,7 inch</p> <p>Tehnologie FDM</p> <p>Tip Consumabil Filament</p> <p>Numar extrudare 2</p> <p>Precizie Maxima 20 microni</p> <p>Extrudor: dubla extrudare cu un sistem unic automat de ridicare a duzei si nuclee de printare ce pot fi schimbate</p> <p>Diametru filament: 2,85 mm</p> <p>Volum de printare (XYZ): 230 x 190 x 200 mm</p> <p>Rezolutie strat: duza 0,25 mm: 150 - 60 microni</p> <p>duza 0,4 mm: 200 - 20 microni</p> <p>duza 0,6 mm: 300 - 20 microni</p> <p>duza 0,8 mm: 600 - 20 microni</p> <p>Rezolutie XYZ: 6,9 / 6,9 / 2,5 microni</p> <p>Viteza de printare: < 24 mm/s</p>	<p>consumabilielor, compatibila cu materiale compozite, precum fibra de sticla si carbon</p> <p>Sistem dual de monitorizare, te anunta cand ai ramas fara material</p> <p>Interfata touchscreen de 4,7 inch</p> <p>Tehnologie FDM</p> <p>Tip Consumabil Filament</p> <p>Numar extrudare 2</p> <p>Precizie Maxima 20 microni</p> <p>Extrudor: dubla extrudare cu un sistem unic automat de ridicare a duzei si nuclee de printare ce pot fi schimbate</p> <p>Diametru filament: 2,85 mm</p> <p>Volum de printare (XYZ): 230 x 190 x 200 mm</p> <p>Rezolutie strat: duza 0,25 mm: 150 - 60 microni</p> <p>duza 0,4 mm: 200 - 20 microni</p> <p>duza 0,6 mm: 300 - 20 microni</p>		<p>compatibila cu materiale compozite, precum fibra de sticla si carbon</p> <p>Sistem dual de monitorizare, te anunta cand ai ramas fara material</p> <p>Interfata touchscreen de 4,7 inch</p> <p>Tehnologie FDM</p> <p>Tip Consumabil Filament</p> <p>Numar extrudare 2</p> <p>Precizie Maxima 20 microni</p> <p>Extrudor: dubla extrudare cu un sistem unic automat de ridicare a duzei si nuclee de printare ce pot fi schimbate</p> <p>Diametru filament: 2,85 mm</p> <p>Volum de printare (XYZ): 230 x 190 x 200 mm</p> <p>Rezolutie strat: duza 0,25 mm: 150 - 60 microni</p> <p>duza 0,4 mm: 200 - 20 microni</p> <p>duza 0,6 mm: 300 - 20 microni</p> <p>duza 0,8 mm: 600 - 20 microni</p> <p>Rezolutie XYZ: 6,9 / 6,9 / 2,5 microni</p> <p>Viteza de printare: < 24 mm/s</p>		<p>consumabilielor, compatibila cu materiale compozite, precum fibra de sticla si carbon</p> <p>Sistem dual de monitorizare, te anunta cand ai ramas fara material</p> <p>Interfata touchscreen de 4,7 inch</p> <p>Tehnologie FDM</p> <p>Tip Consumabil Filament</p> <p>Numar extrudare 2</p> <p>Precizie Maxima 20 microni</p> <p>Extrudor: dubla extrudare cu un sistem unic automat de ridicare a duzei si nuclee de printare ce pot fi schimbate</p> <p>Diametru filament: 2,85 mm</p> <p>Volum de printare (XYZ): 230 x 190 x 200 mm</p> <p>Rezolutie strat: duza 0,25 mm: 150 - 60 microni</p> <p>duza 0,4 mm: 200 - 20 microni</p> <p>duza 0,6 mm: 300 - 20 microni</p> <p>duza 0,8 mm: 600 - 20 microni</p>	

Specificații tehnice Beneficiar	Specificații S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.	Confor m DA/NU	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Confor m DA/NU	S.C. DESMOND DEVELOPMENT S.R.L.	Confor m DA/NU
<p>Pat de printare: din sticla, incalzit (20 - 140 °C) Diametru duza: 0,4 mm (inclusa) 0,25 mm, 0,6 mm, 0,8 mm (vandute separat) Nivel de zgomot: < 50 dBA Conectivitate: Wi-Fi, LAN, port USB Dimensiuni: 394 x 489 x 637 mm (cu tuburi Bowden si suport rola) Greutate: 14,4 kg Software furnizat: software gratuit pentru pregatirea printarii software gratuit pentru management imprimanta soft care permite printarea de la distanta Sisteme operare: MacOS, Windows si Linux Garantie 24 de luni</p>	<p>duza 0,8 mm: 600 - 20 microni Rezolutie XYZ: 6,9 / 6,9 / 2,5 microni Viteza de printare: < 24 mm/s Pat de printare: din sticla, incalzit (20 - 140 °C) Diametru duza: 0,4 mm (inclusa) 0,25 mm, 0,6 mm, 0,8 mm (vandute separat) Nivel de zgomot: < 50 dBA Conectivitate: Wi-Fi, LAN, port USB Dimensiuni: 394 x 489 x 637 mm (cu tuburi Bowden si suport rola) Greutate: 14,4 kg Software furnizat: software gratuit pentru pregatirea printarii software gratuit pentru management imprimanta soft care permite printarea de la distanta Sisteme operare: MacOS, Windows si Linux Garantie 24 de luni</p>		<p>Pat de printare: din sticla, incalzit (20 - 140 °C) Diametru duza: 0,4 mm (inclusa) 0,25 mm, 0,6 mm, 0,8 mm (vandute separat) Nivel de zgomot: < 50 dBA Conectivitate: Wi-Fi, LAN, port USB Dimensiuni: 394 x 489 x 637 mm (cu tuburi Bowden si suport rola) Greutate: 14,4 kg Software furnizat: software gratuit pentru pregatirea printarii software gratuit pentru management imprimanta soft care permite printarea de la distanta Sisteme operare: MacOS, Windows si Linux Garantie 24 de luni</p>		<p>Rezolutie XYZ: 6,9 / 6,9 / 2,5 microni Viteza de printare: < 24 mm/s Pat de printare: din sticla, incalzit (20 - 140 °C) Diametru duza: 0,4 mm (inclusa) 0,25 mm, 0,6 mm, 0,8 mm (vandute separat) Nivel de zgomot: < 50 dBA Conectivitate: Wi-Fi, LAN, port USB Dimensiuni: 394 x 489 x 637 mm (cu tuburi Bowden si suport rola) Greutate: 14,4 kg Software furnizat: software gratuit pentru pregatirea printarii software gratuit pentru management imprimanta soft care permite printarea de la distanta Sisteme operare: MacOS, Windows si Linux Garantie 24 de luni</p>	

Specificații tehnice Beneficiar	Specificații S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.	Confor m DA/NU	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Confor m DA/NU	S.C. DESMOND DEVELOPMENT S.R.L.	Confor m DA/NU
<p><i>Denumire produs:</i> Scanner 3D</p> <p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i> Scaneaza obiecte dificile cum ar fi obiectele negre, stralucitoare, par uman si marginile ascutite Are o greutate mica si este usor de utilizat Camera proprie si textura stralucita Touchscreen incorporat Software profesional si puternic inclus in pretul scannerului 3 moduri de urmarire: geometrie, textura, markeri Acuratete: pana la 0,1 mm Acuratete la distanta: pana la 0,1 mm la 1 m Rezolutie punct: pana la 0,6 mm Adancime vizualizare: 55-95 cm Camp vizualizare: Min – 280 x 360 mm / Max – 490 x 650 mm Textura: da Rezolutie textura: 2,3 MP Sursa lumina: LED alb Frame rate: 25-30 fps</p>	<p><i>Denumire produs:</i> Scanner 3D THOR3D CALIBRY</p> <p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i> Scaneaza obiecte dificile cum ar fi obiectele negre, stralucitoare, par uman si marginile ascutite Are o greutate mica si este usor de utilizat Camera proprie si textura stralucita Touchscreen incorporat Software profesional si puternic inclus in pretul scannerului 3 moduri de urmarire: geometrie, textura, markeri Acuratete: pana la 0,1 mm Acuratete la distanta: pana la 0,1 mm la 1 m Rezolutie punct: pana la 0,6 mm Adancime vizualizare: 55-95 cm Camp vizualizare: Min – 280 x 360 mm / Max – 490 x 650 mm</p>	DA	<p><i>Denumire produs:</i> Scanner 3D THOR3D CALIBRY</p> <p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i> Scaneaza obiecte dificile cum ar fi obiectele negre, stralucitoare, par uman si marginile ascutite Are o greutate mica si este usor de utilizat Camera proprie si textura stralucita Touchscreen incorporat Software profesional si puternic inclus in pretul scannerului 3 moduri de urmarire: geometrie, textura, markeri Acuratete: pana la 0,1 mm Acuratete la distanta: pana la 0,1 mm la 1 m Rezolutie punct: pana la 0,6 mm Adancime vizualizare: 55-95 cm Camp vizualizare: Min – 280 x 360 mm / Max – 490 x 650 mm Textura: da Rezolutie textura: 2,3 MP Sursa lumina: LED alb Frame rate: 25-30 fps</p>	DA	<p><i>Denumire produs:</i> Scanner 3D THOR3D CALIBRY</p> <p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i> Scaneaza obiecte dificile cum ar fi obiectele negre, stralucitoare, par uman si marginile ascutite Are o greutate mica si este usor de utilizat Camera proprie si textura stralucita Touchscreen incorporat Software profesional si puternic inclus in pretul scannerului 3 moduri de urmarire: geometrie, textura, markeri Acuratete: pana la 0,1 mm Acuratete la distanta: pana la 0,1 mm la 1 m Rezolutie punct: pana la 0,6 mm Adancime vizualizare: 55-95 cm Camp vizualizare: Min – 280 x 360 mm / Max – 490 x 650 mm</p>	DA

Specificații tehnice Beneficiar	Specificații S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.	Confor m DA/NU	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Confor m DA/NU	S.C. DESMOND DEVELOPMENT S.R.L.	Confor m DA/NU
Viteza de achiziție a datelor: 3M puncte/sec Procesare multi-nucleu: da Greutate: minim 850 g și maxim 900 g Touchscreen: da, 4 in Software: da, inclus în pret Temperatura de operare: +5/+40C Dimensiuni: minim 155 mm și maxim 165 x minim 75 și maxim 85 mm x minim 265 și maxim 274 mm Garantie 24 de luni	Textura: da Rezoluție textura: 2,3 MP Sursa lumina: LED alb Frame rate: 25-30 fps Viteza de achiziție a datelor: 3M puncte/sec Procesare multi-nucleu: da Greutate: minim 850 g și maxim 900 g Touchscreen: da, 4 in Software: da, inclus în pret Temperatura de operare: +5/+40C Dimensiuni: minim 155 mm și maxim 165 x minim 75 și maxim 85 mm x minim 265 și maxim 274 mm Garantie 24 de luni		Viteza de achiziție a datelor: 3M puncte/sec Procesare multi-nucleu: da Greutate: minim 850 g și maxim 900 g Touchscreen: da, 4 in Software: da, inclus în pret Temperatura de operare: +5/+40C Dimensiuni: minim 155 mm și maxim 165 x minim 75 și maxim 85 mm x minim 265 și maxim 274 mm Garantie 24 de luni		Textura: da Rezoluție textura: 2,3 MP Sursa lumina: LED alb Frame rate: 25-30 fps Viteza de achiziție a datelor: 3M puncte/sec Procesare multi-nucleu: da Greutate: minim 850 g și maxim 900 g Touchscreen: da, 4 in Software: da, inclus în pret Temperatura de operare: +5/+40C Dimensiuni: minim 155 mm și maxim 165 x minim 75 și maxim 85 mm x minim 265 și maxim 274 mm Garantie 24 de luni	
<i>Denumire produs:</i> Consumabile pentru imprimanta 3D <i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i> Filament PLA ACTIVE , 1 buc Filament PA HT Natural 2.85mm 750g , 1 buc	<i>Denumire produs:</i> Consumabile pentru imprimanta 3D <i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i> Filament PLA ACTIVE , 1 buc	DA	<i>Denumire produs:</i> Consumabile pentru imprimanta 3D <i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i> Filament PLA ACTIVE , 1 buc Filament PA HT Natural 2.85mm 750g , 1 buc	DA	<i>Denumire produs:</i> Consumabile pentru imprimanta 3D <i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i> Filament PLA ACTIVE , 1 buc Filament PA HT Natural 2.85mm 750g , 1 buc	DA

Specificații tehnice Beneficiar	Specificații S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.	Confor m DA/NU	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Confor m DA/NU	S.C. DESMOND DEVELOPMENT S.R.L.	Confor m DA/NU
<p>Filament ABS FP Natural 2.85mm 750g, 1 buc</p> <p>Filament ABS H.I. Natural 2.85mm 750g , 1 buc</p> <p>Filament ABS MDT Natural 2.85mm 750g, 1 buc</p> <p>Filament ABS True Black 2.85mm 1000g , 1 buc</p> <p>Filament BOUN Natural 2.85mm 750g, 1 buc</p> <p>Filament HIPS Natural 2.85mm 750g, 1 buc</p> <p>Filament PLA Antibacterial Natural 2.85mm 750g, 1 buc</p> <p>Filament PLA Cobalt 2.85mm 1000g, 1 buc</p> <p>Filament PLA Ivory White 2.85mm 1000g, 1 buc</p> <p>Filament PLA Sapphire 2.85mm 1000g, 1 buc</p> <p>Filament PVA Natural 2.85mm 350g, 1 buc</p> <p>Filament alb 2.85 mm 750g , 1 buc</p> <p>Filament curatare 2.85mm 5x20cm , 1 buc</p> <p>Filament TPU rosu 2.85mm 750g , 2 buc</p> <p>Garantie 24 de luni</p>	<p>Filament PA HT Natural 2.85mm 750g , 1 buc</p> <p>Filament ABS FP Natural 2.85mm 750g, 1 buc</p> <p>Filament ABS H.I. Natural 2.85mm 750g , 1 buc</p> <p>Filament ABS MDT Natural 2.85mm 750g , 1 buc</p> <p>Filament ABS True Black 2.85mm 1000g , 1 buc</p> <p>Filament ABS True Black 2.85mm 1000g , 1 buc</p> <p>Filament BOUN Natural 2.85mm 750g, 1 buc</p> <p>Filament HIPS Natural 2.85mm 750g, 1 buc</p> <p>Filament PLA Antibacterial Natural 2.85mm 750g, 1 buc</p> <p>Filament PLA Cobalt 2.85mm 1000g, 1 buc</p> <p>Filament PLA Ivory White 2.85mm 1000g, 1 buc</p> <p>Filament PLA Sapphire 2.85mm 1000g, 1 buc</p> <p>Filament PVA Natural 2.85mm 350g, 1 buc</p> <p>Filament alb 2.85 mm 750g , 1 buc</p> <p>Filament curatare 2.85mm 5x20cm , 1 buc</p>		<p>Filament ABS FP Natural 2.85mm 750g, 1 buc</p> <p>Filament ABS H.I. Natural 2.85mm 750g , 1 buc</p> <p>Filament ABS MDT Natural 2.85mm 750g, 1 buc</p> <p>Filament ABS True Black 2.85mm 1000g , 1 buc</p> <p>Filament BOUN Natural 2.85mm 750g, 1 buc</p> <p>Filament HIPS Natural 2.85mm 750g, 1 buc</p> <p>Filament PLA Antibacterial Natural 2.85mm 750g, 1 buc</p> <p>Filament PLA Cobalt 2.85mm 1000g, 1 buc</p> <p>Filament PLA Ivory White 2.85mm 1000g, 1 buc</p> <p>Filament PLA Sapphire 2.85mm 1000g, 1 buc</p> <p>Filament PVA Natural 2.85mm 350g, 1 buc</p> <p>Filament alb 2.85 mm 750g , 1 buc</p> <p>Filament curatare 2.85mm 5x20cm , 1 buc</p> <p>Filament TPU rosu 2.85mm 750g , 2 buc</p> <p>Garantie 24 de luni</p>		<p>Filament ABS FP Natural 2.85mm 750g, 1 buc</p> <p>Filament ABS H.I. Natural 2.85mm 750g , 1 buc</p> <p>Filament ABS MDT Natural 2.85mm 750g, 1 buc</p> <p>Filament ABS True Black 2.85mm 1000g , 1 buc</p> <p>Filament BOUN Natural 2.85mm 750g, 1 buc</p> <p>Filament HIPS Natural 2.85mm 750g, 1 buc</p> <p>Filament PLA Antibacterial Natural 2.85mm 750g, 1 buc</p> <p>Filament PLA Cobalt 2.85mm 1000g, 1 buc</p> <p>Filament PLA Ivory White 2.85mm 1000g, 1 buc</p> <p>Filament PLA Ivory White 2.85mm 1000g, 1 buc</p> <p>Filament PLA Sapphire 2.85mm 1000g, 1 buc</p> <p>Filament PVA Natural 2.85mm 350g, 1 buc</p> <p>Filament alb 2.85 mm 750g , 1 buc</p> <p>Filament curatare 2.85mm 5x20cm , 1 buc</p> <p>Filament TPU rosu 2.85mm 750g , 2 buc</p> <p>Garantie 24 de luni</p>	




Specificații tehnice Beneficiar	Specificații S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.	Confor m DA/NU	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Confor m DA/NU	S.C. DESMOND DEVELOPMENT S.R.L.	Confor m DA/NU
	Filament TPU rosu 2.85mm 750g , 2 buc Garantie 24 de luni					

Comisia de evaluare	Semnătură	Data
Elena Nechita		21.02.2023
Dan Andrei Rusei		21.02.2023
Niculina Diaconu		21.02.2023

Anexa B

Tabel centralizator privind evaluarea financiară
„ECHIPAMENTE NECESARE DOTARII UNUI LABORATOR DIDACTIC”

Denumire produs	Cant.	S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTUONS S.R.L.	S.C. DESMOND DEVELOPMENT S.R.L.
1. ECHIPAMENTE NECESARE DOTARII UNUI LABORATOR DIDACTIC	Conform cantitatilor mentionate in specificatiile tehnice	1. ECHIPAMENTE NECESARE DOTARII UNUI LABORATOR DIDACTIC	1. ECHIPAMENTE NECESARE DOTARII UNUI LABORATOR DIDACTIC	1. ECHIPAMENTE NECESARE DOTARII UNUI LABORATOR DIDACTIC
Preț unitar		197840	196465	198840
Valoare fără TVA		197840	196465	198840
Valoare TVA inclus		235429,60	233793,55	236619,60
VALOARE TOTALĂ A CONTRACTULUI, FĂRĂ TVA (PREȚUL TOTAL EVALUAT)		197840	196465	198840
TVA TOTAL		37589,60	37328,35	37779,60
VALOARE TOTALĂ A CONTRACTULUI, TVA INCLUS		235429,60	233793,55	236619,60

Comisia de evaluare	Semnătură	Data
Elena Nechita		21.02.2023
Dan Andrei Rusei		21.02.2023
Niculina Diaconu		21.02.2023

Anexa 4.1 - Declarație privind evitarea conflictului de interese

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi SGU-NC (Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități)

Beneficiar: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe

Titlul subproiectului: **Matematică, Informatică și Biologie - educație și profesii pentru viitor. Rămâi Integrat și Total Motivat (Mate-Info-Bio-RITM)**

Acord de grant nr. 191/SGU/NC/II din 12.09.2019

DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

Subsemnata Niculina Diaconu în calitate de *Membru al comisiei de evaluare* în cadrul procedurii de achiziție de „*ECHIPAMENTE NECESARE DOTARII UNUI LABORATOR DIDACTIC*” organizată în cadrul subproiectului **Matematică, Informatică și Biologie - educație și profesii pentru viitor. Rămâi Integrat și Total Motivat (Mate-Info-Bio-RITM)** finanțat prin Schema de granturi pentru universități din cadrul Proiectului ROSE, declar pe propria răspundere următoarele:

1. Am luat la cunoștință prevederile referitoare la Conflictul de interese, așa cum sunt acestea definite în *Ghidul privind prevenirea și combaterea fraudei și corupției pentru proiecte finanțate prin împrumuturi BIRD, credite și granturi AID*, precum și în legislația națională;
2. Nu mă aflu în nicio situație de conflict de interes, în conformitate cu prevederile mai sus menționate;
3. În cazul în care, pe parcursul procesului de achiziție, constat că mă aflu într-una din situațiile menționate la punctul 1, **mă oblig** ca, în cel mai scurt timp, să sesizez în scris Beneficiarul sau MEN-UMPFE, după caz, în scopul stabilirii măsurilor care se impun pentru evitarea conflictului de interese.

Această Declarație a fost dată pe proprie răspundere, sub sancțiunile prevăzute de legislația civilă și penală privind falsul în declarații.

Nume, prenume: Niculina Diaconu

Semnătură



Data:

20.02.2023

Anexa 4.1 - Declarație privind evitarea conflictului de interese

Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi SGU-NC (Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități)

Beneficiar: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe

Titlul subproiectului: **Matematică, Informatică și Biologie - educație și profesii pentru viitor. Rămâi Integrat și Total Motivat (Mate-Info-Bio-RITM)**

Acord de grant nr. 191/SGU/NC/II din 12.09.2019

DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

Subsemnata Catalina Laura Timiras în calitate de *Presedinte al comisiei de evaluare* în cadrul procedurii de achiziție de „*ECHIPAMENTE NECESARE DOTARII UNUI LABORATOR DIDACTIC*” organizată în cadrul subproiectului **Matematică, Informatică și Biologie - educație și profesii pentru viitor. Rămâi Integrat și Total Motivat (Mate-Info-Bio-RITM)** finanțat prin Schema de granturi pentru universități din cadrul Proiectului ROSE, declar pe propria răspundere următoarele:

1. Am luat la cunoștință prevederile referitoare la Conflictul de interese, așa cum sunt acestea definite în *Ghidul privind prevenirea și combaterea fraudei și corupției pentru proiecte finanțate prin Împrumuturi BIRD, credite și granturi AID*, precum și în legislația națională;
2. Nu mă aflu în nicio situație de conflict de interes, în conformitate cu prevederile mai sus menționate;
3. În cazul în care, pe parcursul procesului de achiziție, constat că mă aflu într-una din situațiile menționate la punctul 1, **mă oblig** ca, în cel mai scurt timp, să sesizez în scris Beneficiarul sau MEN-UMPFE, după caz, în scopul stabilirii măsurilor care se impun pentru evitarea conflictului de interese.

Această Declarație a fost dată pe proprie răspundere, sub sancțiunile prevăzute de legislația civilă și penală privind falsul în declarații.

Nume, prenume: Nechita Elena

Semnătură



Data:

20.02.2023

Anexa 4.1 - Declarație privind evitarea conflictului de interese

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi SGU-NC (Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități)

Beneficiar: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe

Titlul subproiectului: **Matematică, Informatică și Biologie - educație și profesii pentru viitor. Rămâi Integrat și Total Motivat (Mate-Info-Bio-RITM)**

Acord de grant nr. 191/SGU/NC/II din 12.09.2019

DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

Subsemnatul Andrei Dan Rusei în calitate de *Membru al comisiei de evaluare* în cadrul procedurii de achiziție de „*ECHIPAMENTE NECESARE DOTARII UNUI LABORATOR DIDACTIC*” organizată în cadrul subproiectului **Matematică, Informatică și Biologie - educație și profesii pentru viitor. Rămâi Integrat și Total Motivat (Mate-Info-Bio-RITM)** finanțat prin Schema de granturi pentru universități din cadrul Proiectului ROSE, declar pe propria răspundere următoarele:

1. Am luat la cunoștință prevederile referitoare la Conflictul de interese, așa cum sunt acestea definite în *Ghidul privind prevenirea și combaterea fraudei și corupției pentru proiecte finanțate prin Împrumuturi BIRD, credite și granturi AID*, precum și în legislația națională;
2. Nu mă aflu în nicio situație de conflict de interes, în conformitate cu prevederile mai sus menționate;
3. În cazul în care, pe parcursul procesului de achiziție, constat că mă aflu într-una din situațiile menționate la punctul 1, **mă oblig** ca, în cel mai scurt timp, să sesizez în scris Beneficiarul sau MEN-UMPFE, după caz, în scopul stabilirii măsurilor care se impun pentru evitarea conflictului de interese.

Această Declarație a fost dată pe proprie răspundere, sub sancțiunile prevăzute de legislația civilă și penală privind falsul în declarații.

Nume, prenume: Andrei Dan Rusei

Semnătură

Data:

20.02.2023

Anexa 4.2 - Declarație privind confidențialitatea și imparțialitatea

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi SGU-NC (Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități)

Beneficiar: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe

Titlul subproiectului: **Matematică, Informatică și Biologie - educație și profesii pentru viitor. Rămâi Integrat și Total Motivat (Mate-Info-Bio-RITM)**

Acord de grant nr. 191/SGU/NC/II din 12.09.2019

DECLARAȚIE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA ȘI IMPARȚIALITATEA

Subsemnata Niculina Diaconu, în calitate de *membru al comisiei de evaluare*, în cadrul procedurii de achiziție de „*ECHIPAMENTE NECESARE DOTARII UNUI LABORATOR DIDACTIC*” organizată în cadrul subproiectului **Matematică, Informatică și Biologie - educație și profesii pentru viitor. Rămâi Integrat și Total Motivat (Mate-Info-Bio-RITM)**, finanțat prin Schema de granturi pentru universități din cadrul Proiectului ROSE, mă oblig :

1. Să păstrez confidențialitatea asupra conținutului ofertelor, precum și asupra oricărei informații privind ofertanții, a cărei dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-și proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale;
2. Să nu divulg ofertanților sau altor terțe părți neimplicate oficial în procedura de achiziție, informații legate de activitatea comisiei de evaluare / propria activitate, până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii respective;
3. Să îmi îndeplinesc responsabilitățile cu onestitate, bună-credință, obiectivitate, profesionalism și imparțialitate.

Această Declarație a fost dată pe proprie răspundere, sub sancțiunile prevăzute de legislația civilă și penală privind falsul în declarații.

Nume, prenume: Niculina Diaconu
Semnătură



Data:
20.02.2023

Anexa 4.2 - Declarație privind confidențialitatea și imparțialitatea

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi SGU-NC (Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități)

Beneficiar: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe

Titlul subproiectului: **Matematică, Informatică și Biologie - educație și profesii pentru viitor. Rămâi Integrat și Total Motivat (Mate-Info-Bio-RITM)**

Acord de grant nr. 191/SGU/NC/II din 12.09.2019

DECLARAȚIE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA ȘI IMPARȚIALITATEA

Subsemnatul Dan Andrei Rusei, în calitate de *membru al comisiei de evaluare*, în cadrul procedurii de achiziție de „*ECHIPAMENTE NECESARE DOTARII UNUI LABORATOR DIDACTIC*” organizată în cadrul subproiectului **Matematică, Informatică și Biologie - educație și profesii pentru viitor. Rămâi Integrat și Total Motivat (Mate-Info-Bio-RITM)**, finanțat prin Schema de granturi pentru universități din cadrul Proiectului ROSE, mă oblig :

1. Să păstrez confidențialitatea asupra conținutului ofertelor, precum și asupra oricărei informații privind ofertanții, a cărei dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-și proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale;
2. Să nu divulg ofertanților sau altor terțe părți neimplicate oficial în procedura de achiziție, informații legate de activitatea comisiei de evaluare / propria activitate, până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii respective;
3. Să îmi îndeplinesc responsabilitățile cu onestitate, bună-credință, obiectivitate, profesionalism și imparțialitate.

Această Declarație a fost dată pe proprie răspundere, sub sancțiunile prevăzute de legislația civilă și penală privind falsul în declarații.

Nume, prenume: Dan Andrei Rusei
Semnătură

Data:
20.02.2023

Anexa 4.2 - Declarație privind confidențialitatea și imparțialitatea

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi SGU-NC (Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități)

Beneficiar: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe

Titlul subproiectului: **Matematică, Informatică și Biologie - educație și profesii pentru viitor. Rămâi Integrat și Total Motivat (Mate-Info-Bio-RITM)**

Acord de grant nr. 191/SGU/NC/II din 12.09.2019

DECLARAȚIE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA ȘI IMPARȚIALITATEA

Subsemnata Nechita Elena, în calitate de *Presedinte al comisiei de evaluare*, în cadrul procedurii de achiziție de „*ECHIPAMENTE NECESARE DOTARII UNUI LABORATOR DIDACTIC*” organizată în cadrul subproiectului **Matematică, Informatică și Biologie - educație și profesii pentru viitor. Rămâi Integrat și Total Motivat (Mate-Info-Bio-RITM)**

, finanțat prin Schema de granturi pentru universități din cadrul Proiectului ROSE, mă oblig :

1. Să păstrez confidențialitatea asupra conținutului ofertelor, precum și asupra oricărei informații privind ofertanții, a cărei dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-și proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale;
2. Să nu divulg ofertanților sau altor terțe părți neimplicate oficial în procedura de achiziție, informații legate de activitatea comisiei de evaluare / propria activitate, până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii respective;
3. Să îmi îndeplinesc responsabilitățile cu onestitate, bună-credință, obiectivitate, profesionalism și imparțialitate.

Această Declarație a fost dată pe proprie răspundere, sub sancțiunile prevăzute de legislația civilă și penală privind falsul în declarații.

Nume, prenume: Nechita Elena

Semnătură



Data:

20.02.2023



Desmond
IT&C. Cladiri Inteligente

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi SGU-NC (Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități)
Beneficiar: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe
Titlul subproiectului: Matematică, Informatică și Biologie - educație și profesii pentru viitor. Rămâi
Integrat și Total Motivat (Mate-Info-Bio-RITM)
Acord de grant nr. 191/SGU/NC/II din 12.09.2019

Ofertant: DESMOND DEVELOPMENT SRL
Sediul: Strada piscului nr. 12, Iași

1. Oferta de preț

Nr. crt (1)	Denumirea produselor (2)	Cant. (3)	Preț unitar (4)	Valoare Totală fără TVA (5=3*4)	TVA (6=5* %TVA)	Valoare totală cu TVA (7=5+6)
1.	Computer tip desktop cu monitor de 21.5 inch	40	3,448.00	137,920.00	26,204.80	164,124.80
2.	Monitor de perete cu diagonala de 32 inch	4	1,510.00	6,040.00	1,147.60	7,187.60
3.	Imprimanta 3D	1	10,300.00	10,300.00	1,957.00	12,257.00
4.	Scanner 3D	1	38,750.00	38,750.00	7,362.50	46,112.50
5.	Consumabile imprimanta D	1	5,830.00	5,830.00	1,107.70	6,937.70
TOTAL				198,840.00	37,779.60	236,619.60

2. Preț fix: Prețul indicat mai sus este ferm și fix și nu va fi modificat pe durata executării contractului. Pretul este exprimat în Lei (RON), iar TVA -ul (19%) este indicat separat. Prețul total include și prețul pentru ambalare, transport, instalare și orice alte costuri necesare livrării produsului la destinație: Calea Marasesti nr. 157.

Valabilitatea ofertei: Oferta este valabilă 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor

Calificare: Oferta este însoțită de o copie a certificatului de înregistrare eliberat de ORC

3. Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult o săptămâna de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, conform următorului grafic:

Nr. crt.	Denumirea produselor	Cant.	Termene de livrare
1.	Computer tip desktop cu monitor de 21.5 inch	40	o saptamana
2.	Monitor de perete cu diagonala de 32 inch	4	o saptamana
3.	Imprimanta 3D	1	o saptamana
4.	Scanner 3D	1	o saptamana
5.	Consumabile imprimanta 3D	1	o saptamana

Desmond

4. Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinația finală indicată, pe baza facturii Furnizorului și a procesului - verbal de recepție, conform *Graficului de livrare*.

5. Garanție: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanția producătorului 2 ani de la data livrării către Beneficiar.

6. Instrucțiuni de ambalare:

Se va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinația finală.

7. Specificații Tehnice

Computer tip desktop cu monitor de 21.5 inch , 40 de bucati

	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
1.	<i>Denumire produs:</i> Computer tip desktop cu monitor de 21.5 inch	<i>Denumire produs:</i> Computer tip desktop Dell OptiPlex 3000 Micro Form Factor cu monitor Dell 22 Monitor - SE2222H de 21.5 inch
	<i>Descriere generală:</i> Computer tip desktop cu monitor de 21.5 inch	<i>Descriere generală:</i> Computer tip desktop Dell OptiPlex 3000 Micro Form Factor cu monitor Dell 22 Monitor - SE2222H de 21.5 inch
	<p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i> Computer tip desktop cu monitor de 21.5 inch cu specificațiile minime cum urmează :</p> <p>Unitate centrala procesor Intel Core i5 din a douăsprezecea generație sau echivalent Socket procesor 1700 sau echivalent Frecvența procesor: minim 2.00 GHz Frecvența turbo : maxim 4.40 GHz Memorie Cache de 18 MB Numar nuclee procesor: 6 Tehnologie procesor: minim 10 nm Procesor Grafic integrat Memorie DDR4 de 16 gb Stocare pe tip ssd slot M.2 de 512 gb Placa de rețea : LAN 10/100/1000 Mbps Wireless incorporat de tip 802.11ax (2x2) sau echivalent Bluetooth 5.2 sau echivalent incorporat Mouse si tastatura USB incluse Carcasa de culoare neagra cu sursa inclusa de minim 65W si maxim 68W Carcasa trebuie sa aiba dimensiuni reduse pentru a fi incorporata cu mobilierul salii. Dimensiunile minime ale carcase sunt 175 x</p>	<p>Computer tip desktop cu monitor de 21.5 inch cu specificațiile minime cum urmează :</p> <p>Unitate centrala Dell OptiPlex 3000 MFF procesor Intel Core i5 12500T Socket procesor 1700 Frecvența procesor: minim 2.00 GHz Frecvența turbo : maxim 4.40 GHz Memorie Cache de 18 MB Numar nuclee procesor: 6 Tehnologie procesor: minim 10 nm Procesor Grafic integrat Memorie DDR4 de 16 GB (1x16GB) DDR4 Non-ECC Memory Stocare pe tip ssd slot M.2 2230 512GB PCIe NVMe Placa de rețea : LAN 10/100/1000 Mbps Wireless incorporat de tip 802.11ax (2x2) Bluetooth 5.2 incorporat Mouse si tastatura USB incluse Carcasa de culoare neagra MFF cu sursa inclusa de 65W Carcasa are dimensiuni reduse pentru a fi incorporata cu mobilierul salii. Dimensiunile carcase sunt 183x178x36 mm</p> <p>Monitor de 21.5 inch Dell 22 - SE2222H</p>

Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
<p>182 x 30 mm si dimensiunile maxime sunt 185 x 185 x 40 mm</p> <p>Monitor de 21.5 inch rezolutie de 1920 x 1080 pixeli Timp de raspuns 8 ms Unghi vizibilitate 178/178 grade Luminozitate 250 cd/mp Contrast 3000:1 Dimensiune punct 0.249 mm x 0.241 mm Aspect 16:9 Rata de reimprospatare verticala 48 - 75 Hz Rata reimprospatare orizontala 30 - 83 kHz Reproducere culori (milioane) 16.7 Milioane (8bits) Montare pe suport de 100 x 100 mm Inclinare de la -5 la +21 Grade Cablu HDMI, Cablu alimentare Putere consumata minim 22 W si maxim 24W Dimensiuni 504.26 x 384.08 x 178.81 mm Culoare Negru Garantie 24 de luni</p>	<p>rezolutie de 1920 x 1080 pixeli Timp de raspuns 8 ms Unghi vizibilitate 178/178 grade Luminozitate 250 cd/mp Contrast 3000:1 Dimensiune punct 0.249 mm x 0.241 mm Aspect 16:9 Rata de reimprospatare verticala 48 - 75 Hz Rata reimprospatare orizontala 30 - 83 kHz Reproducere culori (milioane) 16.7 Milioane (8bits) Montare pe suport de 100 x 100 mm Inclinare de la -5 la +21 Grade Cablu HDMI, Cablu alimentare Putere consumata 22 W Dimensiuni 504.26 x 384.08 x 178.81 mm Culoare Negru Garantie 24 de luni</p>
<p><i>Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar:</i></p> <p>Unitate centrala procesor Intel Core i5 din a douasprezecea generatie sau echivalent Socket procesor 1700 sau echivalent Frecventa procesor: minim 2.00 GHz Frecventa turbo : maxim 4.40 GHz Memorie Cache de 18 MB Numar nuclee procesor: 6 Tehnologie procesor: minim 10 nm Procesor Grafic integrat Memorie DDR4 de 16 gb Stocare pe tip ssd slot M.2 de 512 gb Placa de retea : LAN 10/100/1000 Mbps Wireless incorporat de tip 802.11ax (2x2) sau echivalent Bluetooth 5.2 sau echivalent incorporat Mouse si tastatura USB incluse Carcasa de culoare neagra cu sursa inclusa de minim 65W si maxim 68W Carcasa trebuie sa aiba dimensiuni reduse pentru a fi incorporata cu mobilierul salii. Dimensiunile minime ale carcase sunt 175 x 182 x 30 mm si dimensiunile maxime sunt 185 x 185 x 40 mm</p>	<p><i>Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar:</i></p> <p>Unitate centrala Dell OptiPlex 3000 MFF procesor Intel Core i5 12500T Socket procesor 1700 Frecventa procesor: minim 2.00 GHz Frecventa turbo : maxim 4.40 GHz Memorie Cache de 18 MB Numar nuclee procesor: 6 Tehnologie procesor: minim 10 nm Procesor Grafic integrat Memorie DDR4 de 16 GB (1x16GB) DDR4 Non-ECC Memory Stocare pe tip ssd slot M.2 2230 512GB PCIe NVMe Placa de retea : LAN 10/100/1000 Mbps Wireless incorporat de tip 802.11ax (2x2) Bluetooth 5.2 incorporat Mouse si tastatura USB incluse Carcasa de culoare neagra MFF cu sursa inclusa de 65W Carcasa are dimensiuni reduse pentru a fi incorporata cu mobilierul salii. Dimensiunile carcase sunt 183x178x36 mm</p> <p>Monitor de 21.5 inch Dell 22 - SE2222H</p>

Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
<p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i></p> <p>Extrudare duala cu un volum de 230 x 190 x 200 mm</p> <p>Rezoluție de imprimare 3D de până la 20 micrometri (axa Z)</p> <p>Sistem deschis de utilizare a consumabililor, compatibil cu materiale compozite, precum fibra de sticlă și carbon</p> <p>Sistem dual de monitorizare, te anunță când ai rămas fără material</p> <p>Interfața touchscreen de 4,7 inch</p> <p>Tehnologie FDM</p> <p>Tip Consumabil Filament</p> <p>Număr extrudări 2</p> <p>Precizie Maximă 20 micrometri</p> <p>Extrudor: dubla extrudare cu un sistem unic automat de ridicare a duzei și nuclee de imprimare ce pot fi schimbate</p> <p>Diametrul filament: 2,85 mm</p> <p>Volum de imprimare (XYZ): 230 x 190 x 200 mm</p> <p>Rezoluție strat: duză 0,25 mm: 150 - 60 micrometri</p> <p>duză 0,4 mm: 200 - 20 micrometri</p> <p>duză 0,6 mm: 300 - 20 micrometri</p> <p>duză 0,8 mm: 600 - 20 micrometri</p> <p>Rezoluție XYZ: 6,9 / 6,9 / 2,5 micrometri</p> <p>Viteza de imprimare: < 24 mm/s</p> <p>Pat de imprimare: din sticlă, încălzit (20 - 140 °C)</p> <p>Diametrul duză: 0,4 mm (inclusiv) 0,25 mm, 0,6 mm, 0,8 mm (vândute separat)</p> <p>Nivel de zgomot: < 50 dBA</p> <p>Conectivitate: Wi-Fi, LAN, port USB</p> <p>Dimensiuni: 394 x 489 x 637 mm (cu tuburi Bowden și suport rola)</p> <p>Greutate: 14,4 kg</p> <p>Software furnizat: software gratuit pentru pregătirea imprimării software gratuit pentru management imprimantă soft care permite imprimarea de la distanță</p> <p>Sisteme operare: MacOS, Windows și Linux</p> <p>Garanție 24 de luni</p>	<p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i></p> <p>Extrudare duala cu un volum de 230 x 190 x 200 mm</p> <p>Rezoluție de imprimare 3D de până la 20 micrometri (axa Z)</p> <p>Sistem deschis de utilizare a consumabililor, compatibil cu materiale compozite, precum fibra de sticlă și carbon</p> <p>Sistem dual de monitorizare, te anunță când ai rămas fără material</p> <p>Interfața touchscreen de 4,7 inch</p> <p>Tehnologie FDM</p> <p>Tip Consumabil Filament</p> <p>Număr extrudări 2</p> <p>Precizie Maximă 20 micrometri</p> <p>Extrudor: dubla extrudare cu un sistem unic automat de ridicare a duzei și nuclee de imprimare ce pot fi schimbate</p> <p>Diametrul filament: 2,85 mm</p> <p>Volum de imprimare (XYZ): 230 x 190 x 200 mm</p> <p>Rezoluție strat: duză 0,25 mm: 150 - 60 micrometri</p> <p>duză 0,4 mm: 200 - 20 micrometri</p> <p>duză 0,6 mm: 300 - 20 micrometri</p> <p>duză 0,8 mm: 600 - 20 micrometri</p> <p>Rezoluție XYZ: 6,9 / 6,9 / 2,5 micrometri</p> <p>Viteza de imprimare: < 24 mm/s</p> <p>Pat de imprimare: din sticlă, încălzit (20 - 140 °C)</p> <p>Diametrul duză: 0,4 mm (inclusiv) 0,25 mm, 0,6 mm, 0,8 mm (vândute separat)</p> <p>Nivel de zgomot: < 50 dBA</p> <p>Conectivitate: Wi-Fi, LAN, port USB</p> <p>Dimensiuni: 394 x 489 x 637 mm (cu tuburi Bowden și suport rola)</p> <p>Greutate: 14,4 kg</p> <p>Software furnizat: software gratuit pentru pregătirea imprimării software gratuit pentru management imprimantă soft care permite imprimarea de la distanță</p> <p>Sisteme operare: MacOS, Windows și Linux</p> <p>Garanție 24 de luni</p>

	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
<p><i>Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar:</i></p> <p>Extrudare duala cu un volum de 230 x 190 x 200 mm</p> <p>Rezoluție de imprimare 3D de pana la 20 microni (axa Z)</p> <p>Sistem deschis de utilizare a consumabilelor, compatibila cu materiale compozite, precum fibra de sticla si carbon</p> <p>Sistem dual de monitorizare, te anunta cand ai ramas fara material</p> <p>Interfata touchscreen de 4,7 inch</p> <p>Tehnologie FDM</p> <p>Tip Consumabil Filament</p> <p>Numar extrudoare 2</p> <p>Precizie Maxima 20 microni</p> <p>Extrudor: dubla extrudare cu un sistem unic automat de ridicare a duzei si nuclee de printare ce pot fi schimbate</p> <p>Diametru filament: 2,85 mm</p> <p>Volum de printare (XYZ): 230 x 190 x 200 mm</p> <p>Rezoluție strat: duza 0,25 mm: 150 - 60 microni</p> <p>duza 0,4 mm: 200 - 20 microni</p> <p>duza 0,6 mm: 300 - 20 microni</p> <p>duza 0,8 mm: 600 - 20 microni</p> <p>Rezoluție XYZ: 6,9 / 6,9 / 2,5 microni</p> <p>Viteza de printare: < 24 mm/s</p> <p>Pat de printare: din sticla, incalzit (20 - 140 °C)</p> <p>Diametru duza: 0,4 mm (inclusa) 0,25 mm, 0,6 mm, 0,8 mm (vandute separat)</p> <p>Nivel de zgomot: < 50 dBA</p> <p>Conectivitate: Wi-Fi, LAN, port USB</p> <p>Dimensiuni: 394 x 489 x 637 mm (cu tuburi Bowden si suport rola)</p> <p>Greutate: 14,4 kg</p> <p>Software furnizat: software gratuit pentru pregatirea printarii</p> <p>software gratuit pentru management imprimanta</p> <p>soft care permite printarea de la distanta</p> <p>Sisteme operare: MacOS, Windows si Linux</p> <p>Garantie 24 de luni</p>	<p><i>Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar:</i></p> <p>Extrudare duala cu un volum de 230 x 190 x 200 mm</p> <p>Rezoluție de imprimare 3D de pana la 20 microni (axa Z)</p> <p>Sistem deschis de utilizare a consumabilelor, compatibila cu materiale compozite, precum fibra de sticla si carbon</p> <p>Sistem dual de monitorizare, te anunta cand ai ramas fara material</p> <p>Interfata touchscreen de 4,7 inch</p> <p>Tehnologie FDM</p> <p>Tip Consumabil Filament</p> <p>Numar extrudoare 2</p> <p>Precizie Maxima 20 microni</p> <p>Extrudor: dubla extrudare cu un sistem unic automat de ridicare a duzei si nuclee de printare ce pot fi schimbate</p> <p>Diametru filament: 2,85 mm</p> <p>Volum de printare (XYZ): 230 x 190 x 200 mm</p> <p>Rezoluție strat: duza 0,25 mm: 150 - 60 microni</p> <p>duza 0,4 mm: 200 - 20 microni</p> <p>duza 0,6 mm: 300 - 20 microni</p> <p>duza 0,8 mm: 600 - 20 microni</p> <p>Rezoluție XYZ: 6,9 / 6,9 / 2,5 microni</p> <p>Viteza de printare: < 24 mm/s</p> <p>Pat de printare: din sticla, incalzit (20 - 140 °C)</p> <p>Diametru duza: 0,4 mm (inclusa) 0,25 mm, 0,6 mm, 0,8 mm (vandute separat)</p> <p>Nivel de zgomot: < 50 dBA</p> <p>Conectivitate: Wi-Fi, LAN, port USB</p> <p>Dimensiuni: 394 x 489 x 637 mm (cu tuburi Bowden si suport rola)</p> <p>Greutate: 14,4 kg</p> <p>Software furnizat: software gratuit pentru pregatirea printarii</p> <p>software gratuit pentru management imprimanta</p> <p>soft care permite printarea de la distanta</p> <p>Sisteme operare: MacOS, Windows si Linux</p> <p>Garantie 24 de luni</p>	

	Specificații tehnice solicitate		Specificații tehnice oferțate
	<i>Piese de Schimb: nu este cazul.</i>		<i>Piese de Schimb: nu este cazul.</i>

Scanner 3D, 1 buc

	Specificații tehnice solicitate		Specificații tehnice oferțate
4.			<i>Denumire produs: Scanner 3D THOR3D CALIBRY</i>
	<i>Denumire produs: Scanner 3D</i>		<i>Descriere generală: Scanner 3D THOR3D CALIBRY</i>
	<i>Descriere generală: Scanner 3D</i>		<i>Descriere generală: Scanner 3D THOR3D CALIBRY</i>
	<p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i></p> <p>Scaneaza obiecte dificile cum ar fi obiectele negre, stralucitoare, par uman si marginile ascutite</p> <p>Are o greutate mica si este usor de utilizat</p> <p>Camera proprie si textura stralucita</p> <p>Touchscreen incorporat</p> <p>Software profesional si puternic inclus in pretul scannerului</p> <p>3 moduri de urmarire: geometrie, textura, markeri</p> <p>Acuratete: pana la 0,1 mm</p> <p>Acuratete la distanta: pana la 0,1 mm la 1 m</p> <p>Rezolutie punct: pana la 0,6 mm</p> <p>Adancime vizualizare: 55-95 cm</p> <p>Camp vizualizare: Min – 280 x 360 mm / Max – 490 x 650 mm</p> <p>Textura: da</p> <p>Rezolutie textura: 2,3 MP</p> <p>Sursa lumina: LED alb</p> <p>Frame rate: 25-30 fps</p> <p>Viteza de achizitie a datelor: 3M puncte/sec</p> <p>Procesare multi-nucleu: da</p> <p>Greutate: minim 850 g si maxim 900 g</p> <p>Touchscreen: da, 4 in</p> <p>Software: da, inclus in pret</p> <p>Temperatura de operare: +5/+40C</p> <p>Dimensiuni: minim 155 mm si maxim 165 x minim 75 si maxim 85 mm x minim 265 si maxim 274 mm</p> <p>Garantie 24 de luni</p>		<p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i></p> <p>Scaneaza obiecte dificile cum ar fi obiectele negre, stralucitoare, par uman si marginile ascutite</p> <p>Are o greutate mica si este usor de utilizat</p> <p>Camera proprie si textura stralucita</p> <p>Touchscreen incorporat</p> <p>Software profesional si puternic inclus in pretul scannerului</p> <p>3 moduri de urmarire: geometrie, textura, markeri</p> <p>Acuratete: pana la 0,1 mm</p> <p>Acuratete la distanta: pana la 0,1 mm la 1 m</p> <p>Rezolutie punct: pana la 0,6 mm</p> <p>Adancime vizualizare: 55-95 cm</p> <p>Camp vizualizare: Min – 280 x 360 mm / Max – 490 x 650 mm</p> <p>Textura: da</p> <p>Rezolutie textura: 2,3 MP</p> <p>Sursa lumina: LED alb</p> <p>Frame rate: 25-30 fps</p> <p>Viteza de achizitie a datelor: 3M puncte/sec</p> <p>Procesare multi-nucleu: da</p> <p>Greutate: 900 g</p> <p>Touchscreen: da, 4 inch</p> <p>Software: da, inclus in pret</p> <p>Temperatura de operare: +5/+40C</p> <p>Dimensiuni: 65 x 85 x 274 mm</p> <p>Garantie 24 de luni</p>
	<p><i>Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar:</i></p> <p>Scaneaza obiecte dificile cum ar fi obiectele negre, stralucitoare, par uman si marginile ascutite</p> <p>Are o greutate mica si este usor de utilizat</p> <p>Camera proprie si textura stralucita</p> <p>Touchscreen incorporat</p>		<p><i>Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar:</i></p> <p>Scaneaza obiecte dificile cum ar fi obiectele negre, stralucitoare, par uman si marginile ascutite</p> <p>Are o greutate mica si este usor de utilizat</p> <p>Camera proprie si textura stralucita</p> <p>Touchscreen incorporat</p>

	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
	<p>Software profesional si puternic inclus in pretul scannerului</p> <p>3 moduri de urmarire: geometrie, textura, markeri</p> <p>Acuratete: pana la 0,1 mm</p> <p>Acuratete la distanta: pana la 0,1 mm la 1 m</p> <p>Rezolutie punct: pana la 0,6 mm</p> <p>Adancime vizualizare: 55-95 cm</p> <p>Camp vizualizare: Min – 280 x 360 mm / Max – 490 x 650 mm</p> <p>Textura: da</p> <p>Rezolutie textura: 2,3 MP</p> <p>Sursa lumina: LED alb</p> <p>Frame rate: 25-30 fps</p> <p>Viteza de achizitie a datelor: 3M puncte/sec</p> <p>Procesare multi-nucleu: da</p> <p>Greutate: minim 850 g si maxim 900 g</p> <p>Touchscreen: da, 4 in</p> <p>Software: da, inclus in pret</p> <p>Temperatura de operare: +5/+40C</p> <p>Dimensiuni: minim 155 mm si maxim 165 x minim 75 si maxim 85 mm x minim 265 si maxim 274 mm</p> <p>Garantie 24 de luni</p>	<p>Software profesional si puternic inclus in pretul scannerului</p> <p>3 moduri de urmarire: geometrie, textura, markeri</p> <p>Acuratete: pana la 0,1 mm</p> <p>Acuratete la distanta: pana la 0,1 mm la 1 m</p> <p>Rezolutie punct: pana la 0,6 mm</p> <p>Adancime vizualizare: 55-95 cm</p> <p>Camp vizualizare: Min – 280 x 360 mm / Max – 490 x 650 mm</p> <p>Textura: da</p> <p>Rezolutie textura: 2,3 MP</p> <p>Sursa lumina: LED alb</p> <p>Frame rate: 25-30 fps</p> <p>Viteza de achizitie a datelor: 3M puncte/sec</p> <p>Procesare multi-nucleu: da</p> <p>Greutate: 900 g</p> <p>Touchscreen: da, 4 inch</p> <p>Software: da, inclus in pret</p> <p>Temperatura de operare: +5/+40C</p> <p>Dimensiuni: 65 x 85 x 274 mm</p> <p>Garantie 24 de luni</p>
	<i>Piese de Schimb: nu este cazul.</i>	<i>Piese de Schimb: nu este cazul.</i>


Consumabile pentru imprimanta 3D, 1 pachet

	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
5 .	<i>Denumire produs:</i> Consumabile pentru imprimanta 3D	<i>Denumire produs:</i> Consumabile pentru imprimanta 3D
	<i>Descriere generală:</i> Consumabile pentru imprimanta 3D	<i>Descriere generală:</i> Consumabile pentru imprimanta 3D
	<p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i></p> <p>Filament PLA ACTIVE , 1 buc</p> <p>Filament PA HT Natural 2.85mm 750g , 1 buc</p> <p>Filament ABS FP Natural 2.85mm 750g, 1 buc</p> <p>Filament ABS H.I. Natural 2.85mm 750g , 1 buc</p> <p>Filament ABS MDT Natural 2.85mm 750g, 1 buc</p> <p>Filament ABS True Black 2.85mm 1000g , 1 buc</p> <p>Filament BOUN Natural 2.85mm 750g, 1 buc</p> <p>Filament HIPS Natural 2.85mm 750g, 1 buc</p> <p>Filament PLA Antibacterial Natural 2.85mm 750g, 1 buc</p>	<p><i>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i></p> <p>Filament PLA ACTIVE , 1 buc</p> <p>Filament PA HT Natural 2.85mm 750g , 1 buc</p> <p>Filament ABS FP Natural 2.85mm 750g, 1 buc</p> <p>Filament ABS H.I. Natural 2.85mm 750g , 1 buc</p> <p>Filament ABS MDT Natural 2.85mm 750g, 1 buc</p> <p>Filament ABS True Black 2.85mm 1000g , 1 buc</p> <p>Filament BOUN Natural 2.85mm 750g, 1 buc</p> <p>Filament HIPS Natural 2.85mm 750g, 1 buc</p>

Desmond

	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
	<p>Filament PLA Cobalt 2.85mm 1000g, 1 buc Filament PLA Ivory White 2.85mm 1000g, 1 buc Filament PLA Sapphire 2.85mm 1000g, 1 buc Filament PVA Natural 2.85mm 350g, 1 buc Filament alb 2.85 mm 750g , 1 buc Filament curatare 2.85mm 5x20cm , 1 buc Filament TPU rosu 2.85mm 750g , 2 buc Garantie 24 de luni</p>	<p>Filament PLA Antibacterial Natural 2.85mm 750g, 1 buc Filament PLA Cobalt 2.85mm 1000g, 1 buc Filament PLA Ivory White 2.85mm 1000g, 1 buc Filament PLA Sapphire 2.85mm 1000g, 1 buc Filament PVA Natural 2.85mm 350g, 1 buc Filament alb 2.85 mm 750g , 1 buc Filament curatare 2.85mm 5x20cm , 1 buc Filament TPU rosu 2.85mm 750g , 2 buc Garantie 24 de luni</p>
	<p><i>Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar:</i> Filament PLA ACTIVE , 1 buc Filament PA HT Natural 2.85mm 750g , 1 buc Filament ABS FP Natural 2.85mm 750g, 1 buc Filament ABS H.I. Natural 2.85mm 750g , 1 buc Filament ABS MDT Natural 2.85mm 750g, 1 buc Filament ABS True Black 2.85mm 1000g , 1 buc Filament BOUN Natural 2.85mm 750g, 1 buc Filament HIPS Natural 2.85mm 750g, 1 buc Filament PLA Antibacterial Natural 2.85mm 750g, 1 buc Filament PLA Cobalt 2.85mm 1000g, 1 buc Filament PLA Ivory White 2.85mm 1000g, 1 buc Filament PLA Sapphire 2.85mm 1000g, 1 buc Filament PVA Natural 2.85mm 350g, 1 buc Filament alb 2.85 mm 750g , 1 buc Filament curatare 2.85mm 5x20cm , 1 buc Filament TPU rosu 2.85mm 750g , 2 buc Garantie 24 de luni</p>	<p><i>Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar:</i> Filament PLA ACTIVE , 1 buc Filament PA HT Natural 2.85mm 750g , 1 buc Filament ABS FP Natural 2.85mm 750g, 1 buc Filament ABS H.I. Natural 2.85mm 750g , 1 buc Filament ABS MDT Natural 2.85mm 750g, 1 buc Filament ABS True Black 2.85mm 1000g , 1 buc Filament BOUN Natural 2.85mm 750g, 1 buc Filament HIPS Natural 2.85mm 750g, 1 buc Filament PLA Antibacterial Natural 2.85mm 750g, 1 buc Filament PLA Cobalt 2.85mm 1000g, 1 buc Filament PLA Ivory White 2.85mm 1000g, 1 buc Filament PLA Sapphire 2.85mm 1000g, 1 buc Filament PVA Natural 2.85mm 350g, 1 buc Filament alb 2.85 mm 750g , 1 buc Filament curatare 2.85mm 5x20cm , 1 buc Filament TPU rosu 2.85mm 750g , 2 buc Garantie 24 de luni</p>
	<p><i>Piese de Schimb: nu este cazul.</i></p>	<p><i>Piese de Schimb: nu este cazul.</i></p>

Cu stima,
 Narcisa Mocanu






MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

București, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon:+40-21 3160804, Fax:+40-21 3160803; Cod poștal:030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de Identificare Fiscala: 14942091;



7HNP422BBF

Oficiul
National al
Registrului
Comertului

Digitally signed
by Oficiul
National al
Registrului
Comertului
Date: 2023.01.10
11:51:19 +02:00
Reason: Aprobat
Location:

Nr.: 24786/10.01.2023

CERTIFICAT CONSTATATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului și ca urmare a cererii dumneavoastră înregistrată sub nr. 24786 din 10.01.2023, Oficiul Național al Registrului Comerțului certifică informațiile referitoare la

DESMOND DEVELOPMENT SRL

INFORMAȚII DE IDENTIFICARE

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J22/613/2015, atribuit în data de 08.04.2015

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J22/613/2015

Cod unic de înregistrare: 34349065

Certificat de înregistrare: B3919922, emis pe data de 01.08.2019 și eliberat la data 02.08.2019

Adresă sediu social: Sat Hlincea, Comuna Ciurea, Strada PISCULUI, Nr. 12, camera 1, Judet Iași

Actul de înmatriculare și autorizare: Rezoluție director/persoană desemnată nr. 7179 din data 08.04.2015

Stare firmă: funcțiune

Forma de organizare : societate cu raspundere limitata

Data ultimei înregistrări în registrul comerțului: 24.11.2021

Durată: nedeterminată;

SEDIU SOCIAL

Act sediu: Contract de comodat, nr. 2 din data 24.07.2019

Durata sediului:nefinitat.

CAPITAL SOCIAL

Capital social subscris: 200 LEI , integral vărsat

Număr părți sociale: 20

Valoarea unei părți sociale: 10 LEI

ASOCIAȚI PERSOANE JURIDICE

Nu există înregistrări.

ASOCIAȚI PERSOANE FIZICE

MOCANU NARCISA-GEORGETA

Calitate: asociat unic

Cetățenie: română

Raport generat în data de 10.01.2023 : 11:51:03



Data și locul nașterii: 24.03.1969, Comuna Vidra, Vrancea, România
Sex: feminin
Aport la capital: 200 LEI
Aport vărsat total: 200 LEI
Aport vărsat în LEI : 200 LEI
Număr părți sociale: 20
Cota de participare la beneficii și pierderi: 100% / 100%

REPREZENTANT acționar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)

Nu există înregistrări.

ASOCIAT, reprezentant al deținătorilor în comun de părți sociale (PERSOANĂ FIZICĂ)

Nu există înregistrări.

Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)

MOCANU NARCISA-GEORGETA

Calitate: administrator

Cetățenie: română

Sex: feminin

Data și locul nașterii: 24.03.1969, Comuna Vidra, Vrancea, România

Puteri: DEPLINE

Data numirii: 03.04.2015

Durată mandat: nelimitată

Data depunere specimen semnătură: 07.04.2015

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)

Nu există înregistrări.

Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)

Nu există înregistrări.

CURATOR / CURATOR SPECIAL

Nu există înregistrări.

Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE

Nu există înregistrări.

Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE

Nu există înregistrări.

Activitatea principală

Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂȚI

Nu există înregistrări.

SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU

Raport generat în data de 10.01.2023 : 11:51:03