

Anexa 6.6.1 - Contract de furnizare (B)

CONTRACT DE FURNIZARE DE BUNURI
„Echipamente (laptop, imprimanta, smart board) activitatea A2”

CONTRACT NR. _____ / _____

Prezentul CONTRACT (“Contractul”) se încheie la data de între

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau (denumit “Beneficiarul”), cu sediul în Calea Marasesti nr. 157, Bacau, telefon +40 234542411 / fax +40 234545753 , cont IBAN RO20TREZ06120F330500XXXX deschis la Trezoreria Bacau, reprezentat prin Rector prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky în calitate de Beneficiar pe de o parte

și

S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. ,Bld. Unirii nr. 30, Bacau, Tel +40 374177200, Fax: +40 374177226, număr de înmatriculare J4/22/1992, CUI RO980141 , cont IBAN RO06TREZ0615069XXX000487 deschis la Trezoreria Bacau, reprezentată prin Ing. Chiper Marius Daniel în calitate de furnizor, pe de altă parte.

în calitate de Vanzator pe de altă parte

Având în vedere solicitarea Beneficiarului către Furnizor de a livra bunurile menționate în prezentul contract, și

Având în vedere acordul Furnizorului de a livra aceste bunuri,

PĂRȚILE au căzut de acord asupra următoarelor:

1. Obiectul și prețul contractului

1.1 Furnizorul se obligă să livreze, să instaleze și să asigure garanția produselor specificate în Anexa 1, care este parte integrantă a acestui contract, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. Anexa 1 cuprinde Specificațiile Tehnice și detaliile financiare, inclusiv graficul de livrare a produselor.

1.2 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil Furnizorului de către Beneficiar, este de 16517,20 LEI (saisprezecemiicincisutesaptesprezecelei și douazecidebani), din care 2637,20 LEI (douamiiisasesutetreizecisisaptedealei și douazecidebani) reprezintă TVA. Prețul include și cheltuielile pentru ambalare, transport și orice alte costuri necesare livrării produsului, conform specificațiilor tehnice din Anexa 1.

2. Durata contractului

Furnizorul se obligă să furnizeze bunurile prevăzute în Anexa 1 la contract, astfel cum este prevăzut în contract, în decurs de cel mult 2 săptămâni de la data semnării contractului, respectiv până la

3. Livrarea și recepția

3.1. Livrarea și recepția produselor se vor face la destinația finală indicată în Anexa 1, cu respectarea Graficului de livrare stabilit.



3.2. Dacă vreunul din produse nu corespunde specificațiilor tehnice, Beneficiarul are dreptul să-l respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului, de a remedia defecțiunile, astfel încât produsul să corespundă specificațiilor, sau de a înlocui produsul refuzat.

3.3. Furnizorul are obligația de a transmite Beneficiarului documentele care însoțesc produsele, precum factura fiscală, avizul de expediție, certificatul de garanție etc.

3.4. Certificarea de către Beneficiar a faptului că produsele au fost livrate total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentanții autorizați ai acestuia, pe documentele emise de Furnizor pentru livrare și prin emiterea și semnarea procesului verbal de recepție.

4. Efectuarea plăților

4.1. Condiții de plată

Plata se va face în LEI, pe baza Procesului - verbal de recepție semnat și a facturii emise de către Furnizor nu mai târziu de 30 de zile de la transmiterea facturii (în dublu exemplar) și certificatului/certificatelor de garanție.

4.2. Graficul de plăți

Plata se face 100% la livrarea integrală a produselor.

5. Ambalare, transport și asigurare

5.1 Furnizorul va asigura ambalarea produselor, conform indicațiilor din contract, pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului, astfel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

5.2 Furnizorul este responsabil de transportul produselor la locul de destinație indicat în Anexa 1. Furnizorul poate stabili transportul bunurilor cu orice transportator calificat, iar costul aferent va fi inclus în prețul Contractului.

5.3 Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute pe durata transportului și livrării la destinația finală.

6. Garanție

6.1. Furnizorul garantează că produsele furnizate conform Contractului sunt noi, nefolosite, de ultimă generație și încorporează toate îmbunătățirile recente în proiectare și structura materialelor. De asemenea, Furnizorul garantează că toate produsele sunt conforme cerințelor Contractului și nu au defecte de concepție, materiale sau manoperă.

6.2. Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este cel puțin egală cu perioada de garanție specificată în Anexa 1. Perioada de garanție a produselor începe de la data recepției, după livrarea și montarea acestora la destinația finală.

7. Confidențialitate

Pe durata acestui contract și în decurs de doi ani de la expirarea acestuia, furnizorul nu va dezvălui nicio informație internă sau confidențială cu privire la bunurile furnizate, prezentul Contract sau activitatea și operațiunile Beneficiarului, fără acordul prealabil al acestuia.

8. Verificări, inspecții și audit

8.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de furnizare a produselor, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din oferta depusă de Furnizor.

8.2. Furnizorul va permite și va impune sub-contractanților săi să permită MEN-UMPFE/ Băncii Mondiale sau/și altor persoane sau auditori desemnați de MEN-UMPFE/ Banca Mondială să inspecteze și/sau să auditeze conturile și înregistrările sale precum și alte documente care au legătură cu activitățile ce urmează a fi efectuate conform contractului.

9. Amendamente

Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și/sau care nu au putut fi prevăzute la data semnării contractului.

10. Rezilierea contractului



10.1 Beneficiarul poate rezilia acest contract în termen de cel puțin 10 zile lucrătoare de la trimiterea unei notificări scrise Consultanțului, în cazul apariției unuia dintre evenimentele enumerate la paragrafele (a)-(d), ale acestui articol:

- a) În cazul în care Furnizorul nu remediază eventualele erori în exercitarea obligațiilor contractuale, în termen de 7 zile lucrătoare de la notificare, sau orice alt termen aprobat în scris de către Beneficiar;
- b) În cazul în care Furnizorul se află în insolvență sau faliment;
- c) În cazul în care Furnizorul, în opinia Beneficiarului sau a Băncii, s-a angajat într-o practică de corupție, într-o practică frauduloasă, într-o practică coluzivă, într-o practică coercitivă sau într-o practică obstructivă (așa cum sunt definite în procedurile curente de sancționare ale Băncii Mondiale, respectiv clauza 1.16 Fraudă și Corupție din Ghidul privind achizițiile) pentru obținerea sau în executarea Contractului.
- d) În cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public
- e) În cazul în care Beneficiarul, din rațiuni proprii, decide să rezilieze contractul.

10.2 În cazul rezilierii, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea de contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale sau de comun acord a contractului.

11. Soluționarea litigiilor

11.1. Beneficiarul și Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

11.2. Orice litigii ce decurg din acest Contract sau în legătură cu acest Contract care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă între cele două părți, se soluționează de către autoritățile judecătorești competente în conformitate cu legislația românească în vigoare.

12. Legea aplicabilă contractului

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract a fost întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, cu putere egală, și intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părți.


Beneficiar
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Băcău
Rektor
Prof.univ.dr.ing. Carol Șoană

Director General Administrativ
Ing. Ioan Ciprian Druga

Contabil Sef
Ec. Cristina Bordianu

Oficiul juridic
Jr. Emil Balint

Furnizor
S.C. Aliant Business Solutions S.R.L.



Anexa 1 - DESCRIEREA BUNURILOR ȘI DETALII FINANCIARE

A: Denumirea produs.

- Laptop , 1 bucata



	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
1.	Denumire: Laptop	Denumire: Laptop Lenovo Ideapad 3
	Descriere generală: Laptop cu diagonala de 15.6 inch, cu procesor de frecventa de minim 4,2 Ghz , cu memorie de minim 8 gb si cu o capacitate de stocare de minim 256 gb	Laptop cu diagonala de 15.6 inch, cu procesor de frecventa de 4,2 Ghz , cu memorie de 12 gb si cu o capacitate de stocare de 512 gb
	Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Display: 15.6" Rezolutie minima: 1920 x 1080 Tehnologie display Anti-glare LED Backlight, sau echivalent Procesor: minim cu frecventa 4.2 GHz sau echivalent Memorie: minim 8Gx1, DDR4 sau echivalent, cu frecventa de 2666MHz Stocare: minim 256GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive sau echivalent Placa grafica integrata Conectivitate: minim 802.11ac 1x1 WiFi si Bluetooth Sistem de operare: Windows 10 Pro 64bit sau echivalent Baterie integrata de minim 45Wh Garantie minim 3 ani	Display: 15.6" Rezolutie: 1920 x 1080 Tehnologie display Anti-glare LED Backlight Procesor: cu frecventa 4.2 GHz Memorie: 12 GB, DDR4 cu frecventa de 2666MHz Stocare: 512 GB, M.2 PCIe NVMe Solid State Drive Placa grafica integrata Intel Iris Plus Graphics Conectivitate: minim 802.11ac 1x1 WiFi si Bluetooth Sistem de operare: Windows 10 Pro 64bit Baterie integrata de 45Wh Garantie 3 ani

- Imprimanta, 1 bucata



	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
2.	Denumire: Imprimanta A4	Multifunctional xerox 3345DNI
	Descriere generală: Imprimanta A4 multifunctionala cu functie de copiere , scanare si printare	Imprimanta A4 multifunctionala cu functie de copiere , scanare si printare
	Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Funcții: Printare, copiere, scanare, fax Tehnologie: Laser	Funcții: Printare, copiere, scanare, fax Tehnologie: Laser Viteza imprimare simplex A4: 40 ppm Viteza imprimare duplex A4: 20 ppm



Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
<p>Viteza imprimare simplex A4: pana la 40 ppm Viteza imprimare duplex A4: pana la 20 ppm Volum lunar: pana la 80000 pagini pe luna Dispozitiv automat de alimentare cu inversare (RADF) 50 coli, greutate hartie 60 - 105 gsm Alimentare hartie: Tavă manuală: 50 coli, tava 1: 250 de coli Alimentare cu hartie: maxim 850 coli lesire hartie: minim 150 coli Greutate hartie (max): 60-220 g/m²; Imprimare prima pagina: maxim 6.5 secunde Rezoluție de imprimare (max.): pana la 1200 x 1200 dpi Procesor: minim 1 GHz Memorie (std/max): minim 1,5 GB Conectivitate: USB 2.0 (port frontal și în spate), 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi Standard Activare NFC/cititoare de carduri (optional) Limbaje de imprimare: Compatibile cu Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG Funcții de imprimare: Filigran, colaționare, imprimare față-verso automată, N-up, poster, imprimare broșuri, format pagină personalizat, dimensionare la formatul paginii, scalare, mod schita Copiere prima pagina: maxim 13 secunde Rezoluție de copiere (max.): până la 600 x 600 dpi Funcții de copier: Ștergere automată fond, control culori închise, copiere carduri de identitate, deplasare margini, N-up, construire lucrare, mod foto, preprogramare, copiere carte cu ștergerea zonei centrale Copiere multipla: 1-999 Fax, viteza fax: 33.6 kps, memorie: 50 MB Comprimare transmisie fax MH/MR/MMR/JBIG/JPEG Funcții 200 numere reapelare rapida, 209 numere de</p>	<p>Volum lunar: pana la 80000 pagini pe luna Dispozitiv automat de alimentare cu inversare (RADF) 50 coli, greutate hartie 60 - 105 gsm Alimentare hartie: Tavă manuală: 50 coli, tava 1: 250 de coli Alimentare cu hartie: maxim 850 coli lesire hartie: minim 150 coli Greutate hartie (max): 60-220 g/m²; Imprimare prima pagina: maxim 6.5 secunde Rezoluție de imprimare :1200 x 1200 dpi Procesor: 1 GHz Memorie (std): 1,5 GB Conectivitate: USB 2.0 (port frontal și în spate), 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi Standard Activare NFC/cititoare de carduri (optional) Limbaje de imprimare: Compatibile cu Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG Funcții de imprimare: Filigran, colaționare, imprimare față-verso automată, N-up, poster, imprimare broșuri, format pagină personalizat, dimensionare la formatul paginii, scalare, mod schita Copiere prima pagina: maxim 13 secunde Rezoluție de copiere (max.): 600 x 600 dpi Funcții de copier: Ștergere automată fond, control culori închise, copiere carduri de identitate, deplasare margini, N-up, construire lucrare, mod foto, preprogramare, copiere carte cu ștergerea zonei centrale Copiere multipla: 1-999 Fax, viteza fax: 33.6 kps, memorie: 50 MB Comprimare transmisie fax MH/MR/MMR/JBIG/JPEG Funcții 200 numere reapelare rapida</p>




Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
<p>apelare în grup, reapelare automată, micșorare automată, trimitere faxuri color, trimitere întârziată, redirectionare fax către e-mail/fax, protecție împotriva faxurilor nedorite, recepție în memorie, fax PC (doar Windows), fax securizat, trimitere faxuri color</p> <p>Rezoluție: pana la 406 x 392 dpi</p> <p>Viteza scanare: A4 mono: pana la 24 ipm/color: pana la 8 ipm</p> <p>Rezoluție: până la 4800 x 4800 dpi avansata, 24-bit color/ 8-bit alb-negru</p> <p>Formate: PDF/JPEG/TIFF (cu o singură pagină și cu mai multe pagini) Funcții: scanare către computer din rețea (SMB/FTP), scanare către e-mail (SMTP/POP3), WSD, aplicație (TWAIN USB/rețea), WIA (scanare USB/WSD), Mac® 10.9 sau versiuni ulterioare (USB/rețea/Mac ICA), USB</p> <p>Alte cerințe: Interfata web de administrare dezvoltata de producator Posibilitatea găsirii și administrării imprimantelor și echipamentelor multifuncționale din companie disponibile în rețea. Integrarea aplicatiei cu Active Directory. Trimiterea de alerte pe email in functie de defectul echipamentului. Posibilitatea crearii de grupuri dinamice. Posibilitatea crearii unui grup dinamic in care sa fie vizualizate echipamentele cu erori. Suporta posibilitatea instalarii driverului de imprimare remote. Pastrarea istoricului erorilor aparute pe echipamente.</p>	<p>209 numere de apelare în grup, reapelare automată, micșorare automată, trimitere faxuri color, trimitere întârziată, redirectionare fax către e-mail/fax, protecție împotriva faxurilor nedorite, recepție în memorie, fax PC (doar Windows), fax securizat, trimitere faxuri color</p> <p>Rezoluție: pana la 406 x 392 dpi</p> <p>Viteza scanare: A4 mono: pana la 24 ipm/color: pana la 8 ipm</p> <p>Rezoluție: până la 4800 x 4800 dpi avansata, 24-bit color/ 8-bit alb-negru</p> <p>Formate: PDF/JPEG/TIFF (cu o singură pagină și cu mai multe pagini)</p> <p>Funcții: scanare către computer din rețea (SMB/FTP), scanare către e-mail (SMTP/POP3), WSD, aplicație (TWAIN USB/rețea), WIA (scanare USB/WSD), Mac® 10.9 sau versiuni ulterioare (USB/rețea/Mac ICA), USB</p> <p>Alte cerințe: Interfata web de administrare dezvoltata de producator Posibilitatea găsirii și administrării imprimantelor și echipamentelor multifuncționale din companie disponibile în rețea. Integrarea aplicatiei cu Active Directory. Trimiterea de alerte pe email in functie de defectul echipamentului. Posibilitatea crearii de grupuri dinamice. Posibilitatea crearii unui grup dinamic in care sa fie vizualizate echipamentele cu erori. Suporta posibilitatea instalarii driverului de imprimare remote. Pastrarea istoricului erorilor aparute pe echipamente. Solutie de imprimare mobila (IOS si Android): Da Garantie: 1 an</p>



	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferate
	Soluție de imprimare mobilă (IOS și Android): Da Garantie: minim 1 an	

- Smart Board, 1 bucata


	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferate
3.	Denumire: Smart Board	Denumire: Newline TT-6519RS
	Descriere generală: Smart Board cu dimensiune de minim 64 de inch, cu touchscreen și cu sistem de operare integrat.	Smart Board cu dimensiune de 65 de inch, cu touchscreen și cu sistem de operare integrat
	<p>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar</p> <p>Diagonala de minim 165cm/65"</p> <p>Tip display: LED, anti reflexie, cu sticla rezistentă la socuri > 7H</p> <p>Durata de viață a displayului: minim 50.000 ore</p> <p>Format display: Ultra HD</p> <p>Rezoluție display: minim 3840 x 2160 pixeli</p> <p>Contrast display: minim 4000:1</p> <p>Intensitate luminoasă display: minim 360cd/mp</p> <p>Ecran cu reacție la atingerea mâinii omului în 20 puncte simultan minim.</p> <p>Ecranul permite scriere cu degetul sau cu instrument de scriere pasiv (fără baterie)</p> <p>Timp de răspuns a ecranului de maxim 8 ms</p> <p>Ecranul permite unghi de vizualizare (orizontal/vertical) inclusiv: 178 grade / 178 grade</p> <p>Procesor integrat în displayul interactiv: minim 1.4GHz</p> <p>Procesor grafic integrat în displayul interactiv: minim 6 core, 600MHz</p> <p>Memorie RAM proprie a displayului interactiv: minim 2GB</p> <p>Memorie ROM proprie a displayului interactiv:</p>	<p>Diagonala de 165cm/65"</p> <p>Tip display: LED, anti reflexie, cu sticla rezistentă la socuri > 7H</p> <p>Durata de viață a displayului: minim 50.000 ore</p> <p>Format display: Ultra HD</p> <p>Rezoluție display: 3840 x 2160 pixeli</p> <p>Contrast display: minim 4000:1</p> <p>Intensitate luminoasă display: 360cd/mp</p> <p>Ecran cu reacție la atingerea mâinii omului în 20 puncte simultan minim.</p> <p>Ecranul permite scriere cu degetul sau cu instrument de scriere pasiv (fără baterie)</p> <p>Timp de răspuns a ecranului de maxim 8 ms</p> <p>Ecranul permite unghi de vizualizare (orizontal/vertical) inclusiv: 178 grade / 178 grade</p> <p>Procesor integrat în displayul interactiv: 1.4GHz</p> <p>Procesor grafic integrat în displayul interactiv: 6 core, 600MHz</p> <p>Memorie RAM proprie a displayului interactiv: 2GB</p> <p>Memorie ROM proprie a displayului interactiv: 8GB</p> <p>Difuzor integrat în displayul interactiv 15W/difuzor, include 2 difuzoare</p> <p>Posibilități de conectare la rețea ale displayului interactiv incluse: LAN și WiFi.</p> <p>Permite conectarea computerului de birou</p>



Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
<p>minim 86B</p> <p>Difuzor integrat in displayul interactiv</p> <p>15W/difuzor, include 2 difuzoare</p> <p>Posibilitati de conectare la retea ale displayului</p> <p>interactiv incluse: LAN si WiFi.</p> <p>Permite conectarea computerului de tip OPS la retea prin switch intern sau bridge intern.</p> <p>Alimentare directa compatibila cu standardele europene CE: 240V, 50-60Hz</p> <p>Include aplicatii de redare direct de pe stick USB a tipurilor de fisiere multimedia: (JPEG, BMP, PNG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, 14.264, H.265, MON.', FLV, MP3, M4A, AAC)</p> <p>Aplicatie software cu licenta permanenta pentru transmisie fara fir, prin wireless, direct la display, de la diferite tipuri de dispozitive (laptop, tableta, telefon) inclusa. Permite conectarea simultana a 4 dispozitive.</p>	<p>OPS la retea prin switch intern sau bridge intern.</p> <p>Alimentare directa compatibila cu standardele europene CE: 240V, 50-60Hz</p> <p>Include aplicatii de redare direct de pe stick USB a tipurilor de fisiere multimedia: (JPEG, BMP, PNG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, 14.264, H.265, MON.', FLV, MP3, M4A, AAC)</p> <p>Aplicatie software cu licenta permanenta pentru transmisie fara fir, prin wireless, direct la display, de la diferite tipuri de dispozitive (laptop, tableta, telefon) inclusa. Permite conectarea simultana a 4 dispozitive.</p> <p>Aplicatie de tip distribuire continut cu licenta permanenta inclusa Newline Broadcast: permite distributie on-line pana la 200 de computere.</p> <p>Toate transformatoarele, adaptoarele pentru alimentare si cablurile pentru interconectare la orice tip de conector prezent pe echipament sunt incluse.</p> <p>Sunt inclusi toti suportii necesari montarii si fixarii pentru siguranta in exploatare in acord cu legislatia Romaniei.</p> <p>Garantie – 2 ani</p>



B: Oferta de preț și graficul de livrare

Nr. crt.	Denumirea produselor	Cant.	Preț unitar, lei fara TVA	Valoare Totală fără TVA	TVA	Valoare totală cu TVA
1	2	3	4	(5=3*4)	(6=5*%TVA)	(7=5+6)
1	Laptop	1	3320	3320	630,80	3950,80
2	Imprimanta	1	1560	1560	296,40	1856,40
3	Smart Board	1	9000	9000	1710	10710
	TOTAL			13880	2637,20	16517,20



GRAFIC DE LIVRARE

Nr. crt.	Denumirea produselor	Cant.	Termene de livrare
1	Laptop	1	2 săptămâni de la semnarea Contractului
2	Imprimanta	1	2 săptămâni de la semnarea Contractului
3	Smart Board	1	2 săptămâni de la semnarea Contractului





Anexa 6.6.1 - Contract de furnizare (B)

CONTRACT DE FURNIZARE DE BUNURI
„Echipamente (laptop, imprimanta, smart board) activitatea A2”

CONTRACT NR. _____/_____

Prezentul CONTRACT (“Contractul”) se încheie la data de între

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (denumit “Beneficiarul”), cu sediul în **Calea Marasesti nr. 157, Bacău, telefon +40 234542411 / fax +40 234545753**, cont IBAN RO20TREZ06120F330500XXXX deschis la Trezoreria Bacău, reprezentat prin Rector prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky în calitate de Beneficiar pe de o parte

și

S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L., Blvd. Unirii nr. 30, Bacău, Tel +40 374177200, Fax: +40 374177226, număr de înmatriculare J4/22/1992, CUI RO980141, cont IBAN RO06TREZ0615069XXX000487 deschis la Trezoreria Bacău, reprezentată prin Ing. Chiper Marius Daniel în calitate de furnizor, pe de altă parte.

în calitate de Vanzator pe de altă parte

Având în vedere solicitarea Beneficiarului către Furnizor de a livra bunurile menționate în prezentul contract, și

Având în vedere acordul Furnizorului de a livra aceste bunuri,

PĂRȚILE au căzut de acord asupra următoarelor:

1. Obiectul și prețul contractului

1.1 Furnizorul se obligă să livreze, să instaleze și să asigure garanția produselor specificate în Anexa 1, care este parte integrantă a acestui contract, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. Anexa 1 cuprinde Specificațiile Tehnice și detaliile financiare, inclusiv graficul de livrare a produselor.

1.2 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit Furnizorului de către Beneficiar, este de 16517,20 LEI (saisprezecemiicincisutesaptesprezecelei si douazecidebani), din care 2637,20 LEI (douamiisasesutetreizecisisaptedelei si douazecidebani) reprezintă TVA. Prețul include și cheltuielile pentru ambalare, transport și orice alte costuri necesare livrării produsului, conform specificațiilor tehnice din Anexa 1.

2. Durata contractului

Furnizorul se obligă să furnizeze bunurile prevăzute în Anexa 1 la contract, astfel cum este prevăzut în contract, în decurs de cel mult 2 săptămâni de la data semnării contractului, respectiv până la

3. Livrarea și recepția

3.1. Livrarea și recepția produselor se vor face la destinația finală indicată în Anexa 1, cu respectarea Graficului de livrare stabilit.



3.2. Dacă vreunul din produse nu corespunde specificațiilor tehnice, Beneficiarul are dreptul să-l respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului, de a remedia defectiunile, astfel încât produsul să corespundă specificațiilor, sau de a înlocui produsul refuzat.

3.3. Furnizorul are obligația de a transmite Beneficiarului documentele care însoțesc produsele, precum factura fiscală, avizul de expediție, certificatul de garanție etc.

3.4. Certificarea de către Beneficiar a faptului că produsele au fost livrate total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentanții autorizați ai acestuia, pe documentele emise de Furnizor pentru livrare și prin emiterea și semnarea procesului verbal de recepție.

4. Efectuarea plăților

4.1. Condiții de plată

Plata se va face în LEI, pe baza Procesului - verbal de recepție semnat și a facturii emise de către Furnizor nu mai târziu de 30 de zile de la transmiterea facturii (în dublu exemplar) și certificatului/certificatelor de garanție.

4.2. Graficul de plăți

Plata se face 100% la livrarea integrală a produselor.

5. Ambalare, transport și asigurare

5.1 Furnizorul va asigura ambalarea produselor, conform indicațiilor din contract, pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului, astfel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

5.2 Furnizorul este responsabil de transportul produselor la locul de destinație indicat în Anexa 1. Furnizorul poate stabili transportul bunurilor cu orice transportator calificat, iar costul aferent va fi inclus în prețul Contractului.

5.3 Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute pe durata transportului și livrării la destinația finală.

6. Garanție

6.1. Furnizorul garantează că produsele furnizate conform Contractului sunt noi, nefolosite, de ultimă generație și încorporează toate îmbunătățirile recente în proiectare și structura materialelor. De asemenea, Furnizorul garantează că toate produsele sunt conforme cerințelor Contractului și nu au defecte de concepție, materiale sau manoperă.

6.2. Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor **este cel puțin egală cu perioada de garanție specificată în Anexa 1.** Perioada de garanție a produselor începe de la data recepției, după livrarea și montarea acestora la destinația finală.

7. Confidențialitate

Pe durata acestui contract și în decurs de doi ani de la expirarea acestuia, furnizorul nu va dezvălui nicio informație internă sau confidențială cu privire la bunurile furnizate, prezentul Contract sau activitatea și operațiunile Beneficiarului, fără acordul prealabil al acestuia.

8. Verificări, inspecții și audit

8.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de furnizare a produselor, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din oferta depusă de Furnizor.

8.2. Furnizorul va permite și va impune sub-contractanților săi să permită MEN-UMPFE/ Băncii Mondiale sau/și altor persoane sau auditori desemnați de MEN-UMPFE/ Banca Mondială să inspecteze și/sau să auditeze conturile și înregistrările sale precum și alte documente care au legătură cu activitățile ce urmează a fi efectuate conform contractului.

9. Amendamente

Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și/sau care nu au putut fi prevăzute la data semnării contractului.

10. Rezilierea contractului



10.1 Beneficiarul poate rezilia acest contract în termen de cel puțin 10 zile lucrătoare de la trimiterea unei notificări scrise Consultantului, în cazul apariției unuia dintre evenimentele enumerate la paragrafele (a)-(d), ale acestui articol:

- a) În cazul în care Furnizorul nu remediază eventualele erori în exercitarea obligațiilor contractuale, în termen de 7 zile lucrătoare de la notificare, sau orice alt termen aprobat în scris de către Beneficiar;
- b) În cazul în care Furnizorul se află în insolvență sau faliment;
- c) În cazul în care Furnizorul, în opinia Beneficiarului sau a Băncii, s-a angajat într-o practică de corupție, într-o practică frauduloasă, într-o practică coluzivă, într-o practică coercitivă sau într-o practică obstructivă (așa cum sunt definite în procedurile curente de sancționare ale Băncii Mondiale, respectiv clauza **1.16 Fraudă și Corupție** din *Ghidul privind achizițiile*) pentru obținerea sau în executarea Contractului.
- d) În cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public
- e) În cazul în care Beneficiarul, din rațiuni proprii, decide să rezilieze contractul.

10.2 În cazul rezilierii, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea de contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale sau de comun acord a contractului.

11. Soluționarea litigiilor

11.1. Beneficiarul și Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

11.2. Orice litigii ce decurg din acest Contract sau în legătură cu acest Contract care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă între cele două părți, se soluționează de către autoritățile judecătorești competente în conformitate cu legislația românească în vigoare.

12. Legea aplicabilă contractului

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract a fost întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, cu putere egală, și intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părți.

Beneficiar

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Rector

Prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky

Director General Administrativ

Ing. Ioan Ciprian Druga

Contabil Sef


Ec. Cristina Bordianu

Oficiul juridic

Jr. Emil Balint

Furnizor

S.C. Aliant Business Solutions S.R.L.



Anexa 1 - DESCRIEREA BUNURILOR ȘI DETALII FINANCIARE

A: Denumirea produs.

- Laptop , 1 bucata

	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
1.	Denumire: Laptop	Denumire: Laptop Lenovo Ideapad 3
	Descriere generală: Laptop cu diagonala de 15.6 inch, cu procesor de frecvență de minim 4,2 Ghz , cu memorie de minim 8 gb si cu o capacitate de stocare de minim 256 gb	Laptop cu diagonala de 15.6 inch, cu procesor de frecvență de 4,2 Ghz , cu memorie de 12 gb si cu o capacitate de stocare de 512 gb
	Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Display: 15.6” Rezoluție minimă: 1920 x 1080 Tehnologie display Anti-glare LED Backlight, sau echivalent Procesor: minim cu frecvență 4.2 GHz sau echivalent Memorie: minim 8Gx1, DDR4 sau echivalent, cu frecvență de 2666MHz Stocare: minim 256GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive sau echivalent Placa grafică integrată Conectivitate: minim 802.11ac 1x1 WiFi și Bluetooth Sistem de operare: Windows 10 Pro 64bit sau echivalent Baterie integrată de minim 45Wh Garantie minim 3 ani	Display: 15.6” Rezoluție: 1920 x 1080 Tehnologie display Anti-glare LED Backlight Procesor: cu frecvență 4.2 GHz Memorie: 12 GB, DDR4 cu frecvență de 2666MHz Stocare: 512 GB, M.2 PCIe NVMe Solid State Drive Placa grafică integrată Intel Iris Plus Graphics Conectivitate: minim 802.11ac 1x1 WiFi și Bluetooth Sistem de operare: Windows 10 Pro 64bit Baterie integrată de 45Wh Garantie 3 ani

- Imprimanta, 1 bucata

	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
2.	Denumire: Imprimanta A4	Multifunctional xerox 3345DNI
	Descriere generală: Imprimanta A4 multifunctionala cu functie de copiere , scanare si printare	Imprimanta A4 multifunctionala cu functie de copiere , scanare si printare
	Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Funcții: Printare, copiere, scanare, fax Tehnologie: Laser	Funcții: Printare, copiere, scanare, fax Tehnologie: Laser Viteza imprimare simplex A4: 40 ppm Viteza imprimare duplex A4: 20 ppm



	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
	<p>Viteza imprimare simplex A4: pana la 40 ppm Viteza imprimare duplex A4: pana la 20 ppm Volum lunar: pana la 80000 pagini pe luna Dispozitiv automat de alimentare cu inversare (RADF) 50 coli, greutate hartie 60 - 105 gsm Alimentare hartie: Tavă manuală: 50 coli,tava 1: 250 de coli Alimentare cu hartie: maxim 850 coli lesire hartie:minim 150 coli Greutate hartie (max):60-220 g/m²; Imprimare prima pagina:maxim 6.5 secunde Rezoluție de imprimare (max.): pana la 1200 x 1200 dpi Procesor:minim 1 GHz Memorie (std/max): minim 1,5 GB Conectivitate:USB 2.0 (port frontal și în spate), 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi Standard Activare NFC/cititoare de carduri(optional) Limbaje de imprimare:Compatibile cu Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG Funcții de imprimare:Filigran, colaționare, imprimare față-verso automată, N-up, poster, imprimare broșuri, format pagină personalizat, dimensionare la formatul paginii, scalare, mod schita Copiere prima pagina: maxim 13 secunde Rezoluție de copiere (max.): până la 600 x 600 dpi Funcții de copier: Ștergere automată fond, control culori închise, copiere carduri de identitate, deplasare margini, N-up, construire lucrare, mod foto, preprogramare, copiere carte cu ștergerea zonei centrale Copiere multipla: 1-999 Fax, viteza fax: 33.6 kps, memorie: 50 MB Comprimare transmisie fax MH/MR/MMR/JBIG/JPEG Functii 200 numere reapelare rapida, 209 numere de</p>	<p>Volum lunar: pana la 80000 pagini pe luna Dispozitiv automat de alimentare cu inversare (RADF) 50 coli, greutate hartie 60 - 105 gsm Alimentare hartie: Tavă manuală: 50 coli,tava 1: 250 de coli Alimentare cu hartie: maxim 850 coli lesire hartie:minim 150 coli Greutate hartie (max):60-220 g/m²; Imprimare prima pagina:maxim 6.5 secunde Rezoluție de imprimare :1200 x 1200 dpi Procesor: 1 GHz Memorie (std): 1,5 GB Conectivitate:USB 2.0 (port frontal și în spate), 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi Standard Activare NFC/cititoare de carduri(optional) Limbaje de imprimare:Compatibile cu Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG Funcții de imprimare:Filigran, colaționare, imprimare față-verso automată, N-up, poster, imprimare broșuri, format pagină personalizat, dimensionare la formatul paginii, scalare, mod schita Copiere prima pagina: maxim 13 secunde Rezoluție de copiere (max.): 600 x 600 dpi Funcții de copier: Ștergere automată fond, control culori închise, copiere carduri de identitate, deplasare margini, N-up, construire lucrare, mod foto, preprogramare, copiere carte cu ștergerea zonei centrale Copiere multipla: 1-999 Fax, viteza fax: 33.6 kps, memorie: 50 MB Comprimare transmisie fax MH/MR/MMR/JBIG/JPEG Functii 200 numere reapelare rapida,</p>



	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
	<p>apelare în grup, reapelare automată, micșorare automată, trimitere faxuri color, trimitere întârziată, redirecționare fax către e-mail/fax, protecție împotriva faxurilor nedorite, recepție în memorie, fax PC (doar Windows), fax securizat, trimitere faxuri color</p> <p>Rezoluție: pana la 406 x 392 dpi</p> <p>Viteza scanare: A4 mono: pana la 24 ipm/color: pana la 8 ipm</p> <p>Rezoluție: până la 4800 x 4800 dpi avansata, 24-bit color/ 8-bit alb-negru</p> <p>Formate: PDF/JPEG/TIFF (cu o singură pagină și cu mai multe pagini) Funcții: scanare către computer din rețea (SMB/FTP), scanare către e-mail (SMTP/POP3), WSD, aplicație (TWAIN USB/rețea), WIA (scanare USB/WSD), Mac® 10.9 sau versiuni ulterioare (USB/rețea/Mac ICA), USB</p> <p>Alte cerințe: Interfata web de administrare dezvoltata de producator Posibilitatea găsirii și administrării imprimantelor și echipamentelor multifuncționale din companie disponibile în rețea. Integrarea aplicației cu Active Directory. Trimiterea de alerte pe email in functie de defectul echipamentului. Posibilitatea crearii de grupuri dinamice. Posibilitatea crearii unui grup dinamic in care sa fie vizualizate echipamentele cu erori. Suporta posibilitatea instalarii driverului de imprimare remote. Pastrarea istoricului erorilor aparute pe echipamente.</p>	<p>209 numere de apelare în grup, reapelare automată, micșorare automată, trimitere faxuri color, trimitere întârziată, redirecționare fax către e-mail/fax, protecție împotriva faxurilor nedorite, recepție în memorie, fax PC (doar Windows), fax securizat, trimitere faxuri color</p> <p>Rezoluție: pana la 406 x 392 dpi</p> <p>Viteza scanare: A4 mono: pana la 24 ipm/color: pana la 8 ipm</p> <p>Rezoluție: până la 4800 x 4800 dpi avansata, 24-bit color/ 8-bit alb-negru</p> <p>Formate: PDF/JPEG/TIFF (cu o singură pagină și cu mai multe pagini)</p> <p>Funcții: scanare către computer din rețea (SMB/FTP), scanare către e-mail (SMTP/POP3), WSD, aplicație (TWAIN USB/rețea), WIA (scanare USB/WSD), Mac® 10.9 sau versiuni ulterioare (USB/rețea/Mac ICA), USB</p> <p>Alte cerințe: Interfata web de administrare dezvoltata de producator Posibilitatea găsirii și administrării imprimantelor și echipamentelor multifuncționale din companie disponibile în rețea. Integrarea aplicației cu Active Directory. Trimiterea de alerte pe email in functie de defectul echipamentului. Posibilitatea crearii de grupuri dinamice. Posibilitatea crearii unui grup dinamic in care sa fie vizualizate echipamentele cu erori. Suporta posibilitatea instalarii driverului de imprimare remote. Pastrarea istoricului erorilor aparute pe echipamente. Solutie de imprimare mobila (IOS si Android): Da Garantie: 1 an</p>



	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
	Solutie de imprimare mobila (IOS si Android): Da Garantie: minim 1 an	

- **Smart Board, 1 bucata**

	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
3.	Denumire: Smart Borad	Denumire: Newline TT-6519RS
	Descriere generală: Smart Board cu dimensiune de minim 64 de inch, cu touchscreen si cu sistem de operare integrat.	Smart Board cu dimensiune de 65 de inch, cu touchscreen si cu sistem de operare integrat
	<p>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar</p> <p>Diagonala de minim 165cm/65"</p> <p>Tip display: LED, anti reflexie, cu sticla rezistenta la socuri > 7H</p> <p>Durata de viata a displayului: minim 50.000 ore</p> <p>Format display: Ultra HD</p> <p>Rezolutie display: minim 3840 x 2160 pixeli</p> <p>Contrast display: minim 4000:1</p> <p>Intensitate luminoasa display: minim 360cd/mp</p> <p>Ecran cu reactie la atingerea mainii omului in 20 puncte simultan minim.</p> <p>Ecranul permite scriere cu degetul sau cu instrument de scriere pasiv (fara baterie)</p> <p>Timp de raspuns a ecranului de maxim 8 ms</p> <p>Ecranul permite unghi de vizualizare (orizontal/vertical) inclusiv: 178 grade / 178 grade</p> <p>Procesor integrat in displayul interactiv: minim 1.4GHz</p> <p>Procesor grafic integrat in displayul interactiv: minim 6 core, 600MHz</p> <p>Memorie RAM proprie a displayului interactiv: minim 2GB</p> <p>Memorie ROM proprie a displayului interactiv:</p>	<p>Diagonala de 165cm/65"</p> <p>Tip display: LED, anti reflexie, cu sticla rezistenta la socuri > 7H</p> <p>Durata de viata a displayului: minim 50.000 ore</p> <p>Format display: Ultra HD</p> <p>Rezolutie display: 3840 x 2160 pixeli</p> <p>Contrast display: minim 4000:1</p> <p>Intensitate luminoasa display: 360cd/mp</p> <p>Ecran cu reactie la atingerea mainii omului in 20 puncte simultan minim.</p> <p>Ecranul permite scriere cu degetul sau cu instrument de scriere pasiv (fara baterie)</p> <p>Timp de raspuns a ecranului de maxim 8 ms</p> <p>Ecranul permite unghi de vizualizare (orizontal/vertical) inclusiv: 178 grade / 178 grade</p> <p>Procesor integrat in displayul interactiv: 1.4GHz</p> <p>Procesor grafic integrat in displayul interactiv: 6 core, 600MHz</p> <p>Memorie RAM proprie a displayului interactiv: 2GB</p> <p>Memorie ROM proprie a displayului interactiv: 8GB</p> <p>Difuzor integrat in displayul interactiv 15W/difuzor, include 2 difuzoare</p> <p>Posibilitati de conectare la retea ale displayului interactiv incluse: LAN si WiFi.</p> <p>Permite conectarea computerului de tip</p>



	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
	<p>minim 86B</p> <p>Difuzor integrat in displayul interactiv 15W/difuzor, include 2 difuzoare</p> <p>Posibilitati de conectare la retea ale displayului</p> <p>interactiv incluse: LAN si WiFi.</p> <p>Permite conectarea computerului de tip OPS la retea prin switch intern sau bridge intern.</p> <p>Alimentare directa compatibila cu standardele europene CE: 240V, 50-60Hz</p> <p>Include aplicatii de redare direct de pe stick USB a tipurilor de fisiere multimedia: (JPEG, BMP, PNG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, 14.264, H.265, MON.', FLV, MP3, M4A, AAC)</p> <p>Aplicatie software cu licenta permanenta pentru transmisie fara fir, prin wireless, direct la display, de la diferite tipuri de dispozitive (laptop, tableta, telefon) inclusa. Permite conectarea simultana a 4 dispozitive.</p>	<p>OPS la retea prin switch intern sau bridge intern.</p> <p>Alimentare directa compatibila cu standardele europene CE: 240V, 50-60Hz</p> <p>Include aplicatii de redare direct de pe stick USB a tipurilor de fisiere multimedia: (JPEG, BMP, PNG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, 14.264, H.265, MON.', FLV, MP3, M4A, AAC)</p> <p>Aplicatie software cu licenta permanenta pentru transmisie fara fir, prin wireless, direct la display, de la diferite tipuri de dispozitive (laptop, tableta, telefon) inclusa. Permite conectarea simultana a 4 dispozitive.</p> <p>Aplicatie de tip distribuire continut cu licenta permanenta inclusa Newline Broadcast: permite distributie on-line pana la 200 de computere.</p> <p>Toate transformatoarele, adaptoarele pentru alimentare si cablurile pentru interconectare la orice tip de conector prezent pe echipament sunt incluse.</p> <p>Sunt inclusi toti suportii necesari montarii si fixarii pentru siguranta in exploatare in acord cu legislatia Romaniei.</p> <p>Garantie – 2 ani</p>


B: Oferta de preț și graficul de livrare

Nr. crt.	Denumirea produselor	Cant.	Preț unitar, lei fara TVA	Valoare Totală fără TVA	TVA	Valoare totală cu TVA
1	2	3	4	(5=3*4)	(6=5*%TVA)	(7=5+6)
1	Laptop	1	3320	3320	630,80	3950,80
2	Imprimanta	1	1560	1560	296,40	1856,40
3	Smart Board	1	9000	9000	1710	10710
	TOTAL			13880	2637,20	16517,20



GRAFIC DE LIVRARE

Nr. crt.	Denumirea produselor	Cant.	Termene de livrare
1	Laptop	1	2 săptămâni de la semnarea Contractului
2	Imprimanta	1	2 săptămâni de la semnarea Contractului
3	Smart Board	1	2 săptămâni de la semnarea Contractului





Anexa 6.6.1 - Contract de furnizare (B)

CONTRACT DE FURNIZARE DE BUNURI
„Echipamente (laptop, imprimanta, smart board) activitatea A2”

CONTRACT NR. _____/_____

Prezentul CONTRACT (“Contractul”) se încheie la data de între

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau (denumit “Beneficiarul”), cu sediul în **Calea Marasesti nr. 157, Bacau, telefon +40 234542411 / fax +40 234545753**, cont IBAN RO20TREZ06120F330500XXXX deschis la Trezoreria Bacau, reprezentat prin Rector prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky în calitate de Beneficiar pe de o parte

și

S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L., Blvd. Unirii nr. 30, Bacau, Tel +40 374177200, Fax: +40 374177226, număr de înmatriculare J4/22/1992, CUI RO980141, cont IBAN RO06TREZ0615069XXX000487 deschis la Trezoreria Bacau, reprezentată prin Ing. Chiper Marius Daniel în calitate de furnizor, pe de altă parte.

în calitate de Vanzator pe de altă parte

Având în vedere solicitarea Beneficiarului către Furnizor de a livra bunurile menționate în prezentul contract, și

Având în vedere acordul Furnizorului de a livra aceste bunuri,

PĂRȚILE au căzut de acord asupra următoarelor:

1. Obiectul și prețul contractului

1.1 Furnizorul se obligă să livreze, să instaleze și să asigure garanția produselor specificate în Anexa 1, care este parte integrantă a acestui contract, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. Anexa 1 cuprinde Specificațiile Tehnice și detaliile financiare, inclusiv graficul de livrare a produselor.

1.2 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit Furnizorului de către Beneficiar, este de 16517,20 LEI (saisprezecemiicincisutesaptesprezecelei si doauzecidebani), din care 2637,20 LEI (douamiisasesutetreizecisisaptedelei si doauzecidebani) reprezintă TVA. Prețul include și cheltuielile pentru ambalare, transport și orice alte costuri necesare livrării produsului, conform specificațiilor tehnice din Anexa 1.

2. Durata contractului

Furnizorul se obligă să furnizeze bunurile prevăzute în Anexa 1 la contract, astfel cum este prevăzut în contract, în decurs de cel mult 2 săptămâni de la data semnării contractului, respectiv până la

3. Livrarea și recepția

3.1. Livrarea și recepția produselor se vor face la destinația finală indicată în Anexa 1, cu respectarea Graficului de livrare stabilit.



3.2. Dacă vreunul din produse nu corespunde specificațiilor tehnice, Beneficiarul are dreptul să-l respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului, de a remedia defecțiunile, astfel încât produsul să corespundă specificațiilor, sau de a înlocui produsul refuzat.

3.3. Furnizorul are obligația de a transmite Beneficiarului documentele care însoțesc produsele, precum factura fiscală, avizul de expediție, certificatul de garanție etc.

3.4. Certificarea de către Beneficiar a faptului că produsele au fost livrate total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentanții autorizați ai acestuia, pe documentele emise de Furnizor pentru livrare și prin emiterea și semnarea procesului verbal de recepție.

4. Efectuarea plăților

4.1. Condiții de plată

Plata se va face în LEI, pe baza Procesului - verbal de recepție semnat și a facturii emise de către Furnizor nu mai târziu de 30 de zile de la transmiterea facturii (în dublu exemplar) și certificatului/certificatelor de garanție.

4.2. Graficul de plăți

Plata se face 100% la livrarea integrală a produselor.

5. Ambalare, transport și asigurare

5.1 Furnizorul va asigura ambalarea produselor, conform indicațiilor din contract, pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului, astfel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

5.2 Furnizorul este responsabil de transportul produselor la locul de destinație indicat în Anexa 1. Furnizorul poate stabili transportul bunurilor cu orice transportator calificat, iar costul aferent va fi inclus în prețul Contractului.

5.3 Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute pe durata transportului și livrării la destinația finală.

6. Garanție

6.1. Furnizorul garantează că produsele furnizate conform Contractului sunt noi, nefolosite, de ultimă generație și încorporează toate îmbunătățirile recente în proiectare și structura materialelor. De asemenea, Furnizorul garantează că toate produsele sunt conforme cerințelor Contractului și nu au defecte de concepție, materiale sau manoperă.

6.2. Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor **este cel puțin egală cu perioada de garanție specificată în Anexa 1**. Perioada de garanție a produselor începe de la data recepției, după livrarea și montarea acestora la destinația finală.

7. Confidențialitate

Pe durata acestui contract și în decurs de doi ani de la expirarea acestuia, furnizorul nu va dezvălui nicio informație internă sau confidențială cu privire la bunurile furnizate, prezentul Contract sau activitatea și operațiunile Beneficiarului, fără acordul prealabil al acestuia.

8. Verificări, inspecții și audit

8.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de furnizare a produselor, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din oferta depusă de Furnizor.

8.2. Furnizorul va permite și va impune sub-contractanților săi să permită MEN-UMPFE/ Băncii Mondiale sau/și altor persoane sau auditori desemnați de MEN-UMPFE/ Banca Mondială să inspecteze și/sau să auditeze conturile și înregistrările sale precum și alte documente care au legătură cu activitățile ce urmează a fi efectuate conform contractului.

9. Amendamente

Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și/sau care nu au putut fi prevăzute la data semnării contractului.

10. Rezilierea contractului



10.1 Beneficiarul poate rezilia acest contract în termen de cel puțin 10 zile lucrătoare de la trimiterea unei notificări scrise Consultantului, în cazul apariției unuia dintre evenimentele enumerate la paragrafele (a)-(d), ale acestui articol:

- a) În cazul în care Furnizorul nu remediază eventualele erori în exercitarea obligațiilor contractuale, în termen de 7 zile lucrătoare de la notificare, sau orice alt termen aprobat în scris de către Beneficiar;
- b) În cazul în care Furnizorul se află în insolvență sau faliment;
- c) În cazul în care Furnizorul, în opinia Beneficiarului sau a Băncii, s-a angajat într-o practică de corupție, într-o practică frauduloasă, într-o practică coluzivă, într-o practică coercitivă sau într-o practică obstructivă (așa cum sunt definite în procedurile curente de sancționare ale Băncii Mondiale, respectiv clauza **1.16 Fraudă și Corupție** din *Ghidul privind achizițiile*) pentru obținerea sau în executarea Contractului.
- d) În cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public
- e) În cazul în care Beneficiarul, din rațiuni proprii, decide să rezilieze contractul.

10.2 În cazul rezilierii, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea de contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale sau de comun acord a contractului.

11. Soluționarea litigiilor

11.1. Beneficiarul și Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

11.2. Orice litigii ce decurg din acest Contract sau în legătură cu acest Contract care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă între cele două părți, se soluționează de către autoritățile judecătorești competente în conformitate cu legislația românească în vigoare.

12. Legea aplicabilă contractului

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract a fost întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, cu putere egală, și intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părți.

Beneficiar

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Rector
Prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky



Director General Administrativ
Ing. Ioan Ciprian Druga

Contabil Sef
Ec. Cristina Bordianu

Oficiul juridic
Jr. Emil Balint

Furnizor

S.C. Aliant Business Solutions S.R.L.

Anexa 1 - DESCRIEREA BUNURILOR ȘI DETALII FINANCIARE


A: Denumirea produs.

- Laptop , 1 bucata

	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
1.	Denumire: Laptop	Denumire: Laptop Lenovo Ideapad 3
	Descriere generală: Laptop cu diagonala de 15.6 inch, cu procesor de frecvență de minim 4,2 Ghz , cu memorie de minim 8 gb si cu o capacitate de stocare de minim 256 gb	Laptop cu diagonala de 15.6 inch, cu procesor de frecvență de 4,2 Ghz , cu memorie de 12 gb si cu o capacitate de stocare de 512 gb
	Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Display: 15.6” Rezoluție minimă: 1920 x 1080 Tehnologie display Anti-glare LED Backlight, sau echivalent Procesor: minim cu frecvență 4.2 GHz sau echivalent Memorie: minim 8Gx1, DDR4 sau echivalent, cu frecvență de 2666MHz Stocare: minim 256GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive sau echivalent Placa grafică integrată Conectivitate: minim 802.11ac 1x1 WiFi și Bluetooth Sistem de operare: Windows 10 Pro 64bit sau echivalent Baterie integrată de minim 45Wh Garantie minim 3 ani	Display: 15.6” Rezoluție: 1920 x 1080 Tehnologie display Anti-glare LED Backlight Procesor: cu frecvență 4.2 GHz Memorie: 12 GB, DDR4 cu frecvență de 2666MHz Stocare: 512 GB, M.2 PCIe NVMe Solid State Drive Placa grafică integrată Intel Iris Plus Graphics Conectivitate: minim 802.11ac 1x1 WiFi și Bluetooth Sistem de operare: Windows 10 Pro 64bit Baterie integrată de 45Wh Garantie 3 ani

- Imprimanta, 1 bucata

	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
2.	Denumire: Imprimanta A4	Multifunctional xerox 3345DNI
	Descriere generală: Imprimanta A4 multifunctionala cu functie de copiere , scanare si printare	Imprimanta A4 multifunctionala cu functie de copiere , scanare si printare
	Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Funcții: Printare, copiere, scanare, fax Tehnologie: Laser	Funcții: Printare, copiere, scanare, fax Tehnologie: Laser Viteza imprimare simplex A4: 40 ppm Viteza imprimare duplex A4: 20 ppm



	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
	<p>Viteza imprimare simplex A4: pana la 40 ppm Viteza imprimare duplex A4: pana la 20 ppm Volum lunar: pana la 80000 pagini pe luna Dispozitiv automat de alimentare cu inversare (RADF) 50 coli, greutate hartie 60 - 105 gsm Alimentare hartie: Tavă manuală: 50 coli,tava 1: 250 de coli Alimentare cu hartie: maxim 850 coli lesire hartie:minim 150 coli Greutate hartie (max):60-220 g/m²; Imprimare prima pagina:maxim 6.5 secunde Rezoluție de imprimare (max.): pana la 1200 x 1200 dpi Procesor:minim 1 GHz Memorie (std/max): minim 1,5 GB Conectivitate:USB 2.0 (port frontal și în spate), 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi Standard Activare NFC/cititoare de carduri(optional) Limbaje de imprimare:Compatibile cu Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG Funcții de imprimare:Filigran, colaționare, imprimare față-verso automată, N-up, poster, imprimare broșuri, format pagină personalizat, dimensionare la formatul paginii, scalare, mod schita Copiere prima pagina: maxim 13 secunde Rezoluție de copiere (max.): până la 600 x 600 dpi Funcții de copier: Ștergere automată fond, control culori închise, copiere carduri de identitate, deplasare margini, N-up, construire lucrare, mod foto, preprogramare, copiere carte cu ștergerea zonei centrale Copiere multipla: 1-999 Fax, viteza fax: 33.6 kps, memorie: 50 MB Comprimare transmisie fax MH/MR/MMR/JBIG/JPEG Funcții 200 numere reapelare rapida, 209 numere de</p>	<p>Volum lunar: pana la 80000 pagini pe luna Dispozitiv automat de alimentare cu inversare (RADF) 50 coli, greutate hartie 60 - 105 gsm Alimentare hartie: Tavă manuală: 50 coli,tava 1: 250 de coli Alimentare cu hartie: maxim 850 coli lesire hartie:minim 150 coli Greutate hartie (max):60-220 g/m²; Imprimare prima pagina:maxim 6.5 secunde Rezoluție de imprimare :1200 x 1200 dpi Procesor: 1 GHz Memorie (std): 1,5 GB Conectivitate:USB 2.0 (port frontal și în spate), 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi Standard Activare NFC/cititoare de carduri(optional) Limbaje de imprimare:Compatibile cu Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG Funcții de imprimare:Filigran, colaționare, imprimare față-verso automată, N-up, poster, imprimare broșuri, format pagină personalizat, dimensionare la formatul paginii, scalare, mod schita Copiere prima pagina: maxim 13 secunde Rezoluție de copiere (max.): 600 x 600 dpi Funcții de copier: Ștergere automată fond, control culori închise, copiere carduri de identitate, deplasare margini, N-up, construire lucrare, mod foto, preprogramare, copiere carte cu ștergerea zonei centrale Copiere multipla: 1-999 Fax, viteza fax: 33.6 kps, memorie: 50 MB Comprimare transmisie fax MH/MR/MMR/JBIG/JPEG Funcții 200 numere reapelare rapida,</p>



	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
	<p>apelare în grup, reapelare automată, micșorare automată, trimitere faxuri color, trimitere întârziată, redirecționare fax către e-mail/fax, protecție împotriva faxurilor nedorite, recepție în memorie, fax PC (doar Windows), fax securizat, trimitere faxuri color</p> <p>Rezoluție: pana la 406 x 392 dpi</p> <p>Viteza scanare: A4 mono: pana la 24 ipm/color: pana la 8 ipm</p> <p>Rezoluție: până la 4800 x 4800 dpi avansata, 24-bit color/ 8-bit alb-negru</p> <p>Formate: PDF/JPEG/TIFF (cu o singură pagină și cu mai multe pagini) Funcții: scanare către computer din rețea (SMB/FTP), scanare către e-mail (SMTP/POP3), WSD, aplicație (TWAIN USB/rețea), WIA (scanare USB/WSD), Mac® 10.9 sau versiuni ulterioare (USB/rețea/Mac ICA), USB</p> <p>Alte cerințe: Interfata web de administrare dezvoltata de producator Posibilitatea găsirii și administrării imprimantelor și echipamentelor multifuncționale din companie disponibile în rețea. Integrarea aplicației cu Active Directory. Trimiterea de alerte pe email in functie de defectul echipamentului. Posibilitatea crearii de grupuri dinamice. Posibilitatea crearii unui grup dinamic in care sa fie vizualizate echipamentele cu erori. Suporta posibilitatea instalarii driverului de imprimare remote. Pastrarea istoricului erorilor aparute pe echipamente.</p>	<p>209 numere de apelare în grup, reapelare automată, micșorare automată, trimitere faxuri color, trimitere întârziată, redirecționare fax către e-mail/fax, protecție împotriva faxurilor nedorite, recepție în memorie, fax PC (doar Windows), fax securizat, trimitere faxuri color</p> <p>Rezoluție: pana la 406 x 392 dpi</p> <p>Viteza scanare: A4 mono: pana la 24 ipm/color: pana la 8 ipm</p> <p>Rezoluție: până la 4800 x 4800 dpi avansata, 24-bit color/ 8-bit alb-negru</p> <p>Formate: PDF/JPEG/TIFF (cu o singură pagină și cu mai multe pagini)</p> <p>Funcții: scanare către computer din rețea (SMB/FTP), scanare către e-mail (SMTP/POP3), WSD, aplicație (TWAIN USB/rețea), WIA (scanare USB/WSD), Mac® 10.9 sau versiuni ulterioare (USB/rețea/Mac ICA), USB</p> <p>Alte cerințe: Interfata web de administrare dezvoltata de producator Posibilitatea găsirii și administrării imprimantelor și echipamentelor multifuncționale din companie disponibile în rețea. Integrarea aplicației cu Active Directory. Trimiterea de alerte pe email in functie de defectul echipamentului. Posibilitatea crearii de grupuri dinamice. Posibilitatea crearii unui grup dinamic in care sa fie vizualizate echipamentele cu erori. Suporta posibilitatea instalarii driverului de imprimare remote. Pastrarea istoricului erorilor aparute pe echipamente. Solutie de imprimare mobila (IOS si Android): Da Garantie: 1 an</p>



	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
	Solutie de imprimare mobila (IOS si Android): Da Garantie: minim 1 an	

- **Smart Board, 1 bucata**

	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
3.	Denumire: Smart Borad	Denumire: Newline TT-6519RS
	Descriere generală: Smart Board cu dimensiune de minim 64 de inch, cu touchscreen si cu sistem de operare integrat.	Smart Board cu dimensiune de 65 de inch, cu touchscreen si cu sistem de operare integrat
	<p>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar</p> <p>Diagonala de minim 165cm/65"</p> <p>Tip display: LED, anti reflexie, cu sticla rezistenta la socuri > 7H</p> <p>Durata de viata a displayului: minim 50.000 ore</p> <p>Format display: Ultra HD</p> <p>Rezolutie display: minim 3840 x 2160 pixeli</p> <p>Contrast display: minim 4000:1</p> <p>Intensitate luminoasa display: minim 360cd/mp</p> <p>Ecran cu reactie la atingerea mainii omului in 20 puncte simultan minim.</p> <p>Ecranul permite scriere cu degetul sau cu instrument de scriere pasiv (fara baterie)</p> <p>Timp de raspuns a ecranului de maxim 8 ms</p> <p>Ecranul permite unghi de vizualizare (orizontal/vertical) inclusiv: 178 grade / 178 grade</p> <p>Procesor integrat in displayul interactiv: minim 1.4GHz</p> <p>Procesor grafic integrat in displayul interactiv: minim 6 core, 600MHz</p> <p>Memorie RAM proprie a displayului interactiv: minim 2GB</p> <p>Memorie ROM proprie a displayului interactiv:</p>	<p>Diagonala de 165cm/65"</p> <p>Tip display: LED, anti reflexie, cu sticla rezistenta la socuri > 7H</p> <p>Durata de viata a displayului: minim 50.000 ore</p> <p>Format display: Ultra HD</p> <p>Rezolutie display: 3840 x 2160 pixeli</p> <p>Contrast display: minim 4000:1</p> <p>Intensitate luminoasa display: 360cd/mp</p> <p>Ecran cu reactie la atingerea mainii omului in 20 puncte simultan minim.</p> <p>Ecranul permite scriere cu degetul sau cu instrument de scriere pasiv (fara baterie)</p> <p>Timp de raspuns a ecranului de maxim 8 ms</p> <p>Ecranul permite unghi de vizualizare (orizontal/vertical) inclusiv: 178 grade / 178 grade</p> <p>Procesor integrat in displayul interactiv: 1.4GHz</p> <p>Procesor grafic integrat in displayul interactiv: 6 core, 600MHz</p> <p>Memorie RAM proprie a displayului interactiv: 2GB</p> <p>Memorie ROM proprie a displayului interactiv: 86B</p> <p>Difuzor integrat in displayul interactiv 15W/difuzor, include 2 difuzoare</p> <p>Posibilitati de conectare la retea ale displayului interactiv incluse: LAN si WiFi.</p> <p>Permite conectarea computerului de tip</p>



	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite
	<p>minim 86B</p> <p>Difuzor integrat in displayul interactiv 15W/difuzor, include 2 difuzoare</p> <p>Posibilitati de conectare la retea ale displayului</p> <p>interactiv incluse: LAN si WiFi.</p> <p>Permite conectarea computerului de tip OPS la retea prin switch intern sau bridge intern.</p> <p>Alimentare directa compatibila cu standardele europene CE: 240V, 50-60Hz</p> <p>Include aplicatii de redare direct de pe stick USB a tipurilor de fisiere multimedia: (JPEG, BMP, PNG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, 14.264, H.265, MON.', FLV, MP3, M4A, AAC)</p> <p>Aplicatie software cu licenta permanenta pentru transmisie fara fir, prin wireless, direct la display, de la diferite tipuri de dispozitive (laptop, tableta, telefon) inclusa. Permite conectarea simultana a 4 dispozitive.</p>	<p>OPS la retea prin switch intern sau bridge intern.</p> <p>Alimentare directa compatibila cu standardele europene CE: 240V, 50-60Hz</p> <p>Include aplicatii de redare direct de pe stick USB a tipurilor de fisiere multimedia: (JPEG, BMP, PNG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, 14.264, H.265, MON.', FLV, MP3, M4A, AAC)</p> <p>Aplicatie software cu licenta permanenta pentru transmisie fara fir, prin wireless, direct la display, de la diferite tipuri de dispozitive (laptop, tableta, telefon) inclusa. Permite conectarea simultana a 4 dispozitive.</p> <p>Aplicatie de tip distribuire continut cu licenta permanenta inclusa Newline Broadcast: permite distributie on-line pana la 200 de computere.</p> <p>Toate transformatoarele, adaptoarele pentru alimentare si cablurile pentru interconectare la orice tip de conector prezent pe echipament sunt incluse.</p> <p>Sunt inclusi toti suportii necesari montarii si fixarii pentru siguranta in exploatare in acord cu legislatia Romaniei.</p> <p>Garantie – 2 ani</p>

B: Oferta de preț și graficul de livrare

Nr. crt.	Denumirea produselor	Cant.	Preț unitar, lei fara TVA	Valoare Totală fără TVA	TVA	Valoare totală cu TVA
1	2	3	4	(5=3*4)	(6=5*%TVA)	(7=5+6)
1	Laptop	1	3320	3320	630,80	3950,80
2	Imprimanta	1	1560	1560	296,40	1856,40
3	Smart Board	1	9000	9000	1710	10710
	TOTAL			13880	2637,20	16517,20



GRAFIC DE LIVRARE

Nr. crt.	Denumirea produselor	Cant.	Termene de livrare
1	Laptop	1	2 săptămâni de la semnarea Contractului
2	Imprimanta	1	2 săptămâni de la semnarea Contractului
3	Smart Board	1	2 săptămâni de la semnarea Contractului



Dan Rusei

De la: Dan Rusei <dan.rusei@ub.ro>
Trimis: vineri, 12 noiembrie 2021 15:30
Către: 'Catalin.Piu@aliant.tech'
Subiect: Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau
Atașări: comunicare.pdf

Buna ziua. Atasat regasiti rezultatul procedurii la care ati participat.
Va multumim pentru participare.

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau
Sef Serviciul Achizitii Publice
Ec. Rusei Dan Andrei
Tel. +40 234542411, Fax +40 234545753
Email dan.rusei@ub.ro

Dan Rusei

De la: Dan Rusei <dan.rusei@ub.ro>
Trimis: vineri, 12 noiembrie 2021 15:31
Către: 'Marius.constantinesei@desmond.ro'
Subiect: Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau
Atașări: comunicare.pdf

Buna ziua. Atasat regasiti rezultatul procedurii la care ati participat.
Va multumim pentru participare.

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau
Sef Serviciul Achizitii Publice
Ec. Rusei Dan Andrei
Tel. +40 234542411, Fax +40 234545753
Email dan.rusei@ub.ro

Dan Rusei

De la: Dan Rusei <dan.rusei@ub.ro>
Trimis: vineri, 12 noiembrie 2021 15:33
Către: 'vanzari@novitecoffice.ro'
Subiect: Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau
Atașări: comunicare.pdf

Buna ziua. Atasat regasiti rezultatul procedurii la care ati participat.
Va multumim pentru participare.

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau
Sef Serviciul Achizitii Publice
Ec. Rusei Dan Andrei
Tel. +40 234542411, Fax +40 234545753
Email dan.rusei@ub.ro



Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi SGNU (Schema Granturi Necompetitive pentru Universități)

Beneficiar: Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Titlul subproiectului: „Sprijin pentru continuitate și performanță în carieră - SCPC”

Acord de grant nr. 268/SGU/NC/II

Nr. Înreg. _____/_____

Către: *ALIANTE BUSINESS SOLUTIONS SRL*

Sediul: *B-dul Unirii, Nr. 30, Et. 2, Bacău, județul Bacău*

Tel. *+40 374177215, fax +40 374177233*

NOTIFICARE

privind rezultatul evaluării ofertelor depuse pentru achiziția de „Echipamente (laptop, imprimanta, smart board) activitatea A2”

Vă comunicăm că, în urma evaluării ofertelor depuse, oferta dvs. s-a clasat pe locul I.

Vă invităm la sediul Beneficiarului la următoarea adresa: Calea Marasesti nr. 157, corp D, etaj 1, camera 108, pentru a semna contractul de furnizare.

Încheierea contractului va fi posibilă după expirarea termenului de contestare (3 zile lucrătoare de la transmiterea Notificărilor către ofertanți).

RECTOR

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY





Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi SGNU (Schema Granturi Necompetitive pentru Universități)

Beneficiar: Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Titlul subproiectului: „Sprijin pentru continuitate și performanță în carieră - SCPC”

Acord de grant nr. 268/SGU/NC/II

Nr. Înreg. _____/_____

Către: S.C. DESMOND DEVELOPMENT S.R.L.

Str. Armeana nr. 12, etaj 2, Iasi

CUI: RO34349065, tel: +40 764312131

NOTIFICARE

privind rezultatul evaluării ofertelor depuse pentru achiziția de „Echipamente (laptop, imprimanta, smart board) activitatea A2”

Vă comunicăm că, în urma evaluării ofertelor depuse, oferta dvs. s-a clasat pe locul III .

Oferta clasată pe primul loc a avut un preț total de 13880 lei fără TVA.

Vă informăm că termenul de contestare este de 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea notificării.

RECTOR

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY





Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi SGNU (Schema Granturi Necompetitive pentru Universități)

Beneficiar: Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Titlul subproiectului: „Sprijin pentru continuitate și performanță în carieră - SCPC”

Acord de grant nr. 268/SGU/NC/II

Nr. Înreg. _____/_____

Către: S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.

Str. Carpati nr. 2, Bacau

CUI: RO23793126, tel: +40 740200481

NOTIFICARE

privind rezultatul evaluării ofertelor depuse pentru achiziția de „Echamente (laptop, imprimanta, smart board) activitatea A2”

Vă comunicăm că, în urma evaluării ofertelor depuse, oferta dvs. s-a clasat pe locul II .

Oferta clasată pe primul loc a avut un preț total de 13880 lei fără TVA.

Vă informăm că termenul de contestare este de 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea notificării.

RECTOR

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY



Anexa 6.4.1 - Raport de evaluare (CO)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi SGNU (Schema Granturi Necompetitive pentru Universități)

Beneficiar: Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Titlul subproiectului: „Sprijin pentru continuitate și performanță în carieră - SCPC”

Acord de grant nr. 268/SGU/NC/II

Nr. Înreg. _____ / _____



**APROB.
RECTOR**

Prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky

**RAPORT DE EVALUARE
privind achiziția de bunuri**

„Echipamente (laptop, imprimanta, smart board) activitatea A2”

- 1. Numele Beneficiarului:** Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
- 2. Denumirea Proiectului:** Sprijin pentru continuitate și performanță în carieră - SCPC
- 3. Valoarea estimată a achiziției, conform Planului de achiziții aprobat:** 13928,57 LEI fara TVA
- 4. Primirea ofertelor**

Ca urmare a lansării, în data de 25.10.2021 a procedurii de achiziție prin metoda Cererii de Ofertă (CO) în vederea achiziționării de „Echipamente (laptop, imprimanta, smart board) activitatea A2”, poziția 1 din planul de achiziții , până la expirarea termenului limită de 03.11.2021 ora 10.00 au fost primite 3 (trei) oferte din partea următorilor ofertanți:

Nr. crt.	Denumirea Ofertantului	Data primirii ofertei
1	S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.	03.11.2021 (inreg la Reg. UB cu nr.19413/03.11.2021)
2	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	03.11.2021 (inreg. La Reg. UB cu nr. 19386/03.11.2021)
3	S.C. DESMOND DEVELOPMENT S.R.L.	03.11.2021 (inreg la Reg. UB cu nr. 19310/03.11.2021)

După expirarea termenului limită 03.11.2021 ORA 10.00 au fost primite zero (0) oferte .

5. Clarificări : Nu au fost solicitate clarificari.

6. Verificarea calificării

În conformitate cu lista firmelor și persoanelor fizice excluse de la atribuirea contractelor finanțate de Banca Mondială (disponibilă la adresa www.worldbank.org/debarr), niciunul dintre ofertanți care au depus oferta la prezenta cerere de oferte nu se regăsește pe această listă.

În urma examinării documentelor depuse, Comisia de evaluare a stabilit că următorii ofertanți se califică pentru furnizarea bunurilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție, îndeplinind cerințele de calificare stipulate în Invitația de Participare, iar valabilitatea ofertei respectă termenul minim solicitat.

Nr. crt.	Denumirea Ofertantului	Mod de îndeplinire a cerințelor de calificare
1	S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.	Certificat de înregistrare eliberat de ONRC Cod CAEN autorizat (relevant pt. obiectul achiziției): 4690 Comert cu ridicata nespecializat Valabilitate ofertă: 90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor
2	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Certificat de înregistrare eliberat de ONRC Cod CAEN autorizat (relevant pt. obiectul achiziției): 4651- Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului Valabilitate ofertă: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor
3	S.C. DESMOND DEVELOPMENT S.R.L.	Certificat de înregistrare eliberat de ONRC Cod CAEN autorizat (relevant pt. obiectul achiziției): 4651- Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului Valabilitate ofertă: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor

Din cele 3 oferte primite, 0 oferte **NU îndeplinesc cerințele calificare.**

Ofertele care nu îndeplinesc cerințele de calificare nu au fost evaluate din punct de vedere tehnic și financiar, fiind respinse.

7. Evaluarea ofertelor

În urma examinării din punct de vedere tehnic și financiar a ofertelor calificate, Comisia de evaluare a constatat următoarele:

Nr. crt.	Denumirea Ofertantului	Bunuri oferite	Conformitatea cu specificațiile tehnice DA/NU	Preț ofertat, fără TVA (LEI)	Conformitate financiară DA/NU
1	S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.	Echipamente (laptop, imprimanta, smart board) activitatea A2	DA	13900	DA, Prețul ofertat se încadrează în valoarea estimată de 13928,57 lei fără TVA și bugetul disponibil pentru achiziție
2	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Echipamente (laptop, imprimanta, smart board) activitatea A2	DA	13880	DA, Prețul ofertat se încadrează în valoarea estimată de 13928,57 lei fără TVA și bugetul disponibil pentru achiziție
3	S.C. DESMOND DEVELOPMENT S.R.L.	Echipamente (laptop, imprimanta, smart board) activitatea A2	DA	13915	DA, Prețul ofertat se încadrează în valoarea estimată de 13928,57 lei fără TVA și bugetul disponibil pentru achiziție

Din cele 3 oferte calificate, 0 (zero) oferte **NU sunt conforme cu specificațiile tehnice/ caietul de sarcini.**

Ofertele care nu sunt conforme cu specificațiile tehnice/caietul de sarcini nu au fost evaluate din punct de vedere financiar și au fost respinse.

În urma verificării financiare a ofertelor, Comisia de evaluare a constatat următoarele erori de calcul:
NU ESTE CAZUL

Anexele privind evaluarea tehnică și evaluarea financiară a ofertelor sunt atașate prezentului Raport.

8. Clasificarea ofertelor

Clasament	Denumirea Ofertantului	Prețul total ofertat în lei fara TVA
I	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	13880
II	S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.	13900
III	S.C. DESMOND DEVELOPMENT S.R.L.	13915

9. Atribuirea contractului

Denumire ofertant câștigător și locație : S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. cu sediul in localitatea Bacau, tara Romania.

Valoarea contractului: (LEI)	Valoarea totală, fără TVA	13880
	TVA	2637,20
	Valoarea totală, TVA inclus	16517,20

Data estimată pentru semnarea contractului: 23.11.2021

Durata contractului: 2 saptamani

8. Anexe

La prezentul raport de evaluare se anexează următoarele:

Anexa A: Tabel centralizator privind evaluarea tehnică a ofertelor

Anexa B: Tabel centralizator privind evaluarea financiară a ofertelor

Comisia de Evaluare:

Membri

Sufaru Constantin

Rusei Dan Andrei

Mustea Mihaela



**Tabel centralizator privind evaluarea tehnică
Echipamente (laptop, imprimanta, smart board) activitatea A2**

Specificații tehnice Beneficiar	Specificații S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.	Conf DA/NU	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Conf DA/NU	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Conf DA/NU
<p>Descriere generală: Laptop cu diagonala de 15.6 inch, cu procesor de frecvență de minim 4,2 Ghz , cu memorie de minim 8 gb si cu o capacitate de stocare de minim 256 gb</p> <p>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Display: 15.6” Rezoluție minima: 1920 x 1080 Tehnologie display Anti-glare LED Backlight, sau echivalent Procesor: minim cu frecvență 4.2 GHz sau echivalent Memorie: minim 8Gx1, DDR4 sau echivalent, cu frecvență de 2666MHz Stocare: minim 256GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive sau echivalent Placa grafică integrată Conectivitate: minim 802.11ac 1x1 WiFi și Bluetooth Sistem de operare: Windows 10 Pro 64bit sau echivalent</p>	<p>Descriere generală: Laptop cu diagonala de 15.6 inch, cu procesor de frecvență de minim 4,2 Ghz , cu memorie de minim 8 gb si cu o capacitate de stocare de minim 256 gb</p> <p>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Display: 15.6” Rezoluție minima: 1920 x 1080 Tehnologie display Anti-glare LED Backlight, sau echivalent Procesor: minim cu frecvență 4.2 GHz sau echivalent Memorie: minim 8Gx1, DDR4 sau echivalent, cu frecvență de 2666MHz Stocare: minim 256GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive sau echivalent Placa grafică integrată Conectivitate: minim 802.11ac 1x1 WiFi și Bluetooth</p>	DA	<p>Laptop cu diagonala de 15.6 inch, cu procesor de frecvență de 4,2 Ghz , cu memorie de 12 gb si cu o capacitate de stocare de 512 gb</p> <p>Display: 15.6” Rezoluție: 1920 x 1080 Tehnologie display Anti-glare LED Backlight Procesor: cu frecvență 4.2 GHz Memorie: 12 GB, DDR4 cu frecvență de 2666MHz Stocare: 512 GB, M.2 PCIe NVMe Solid State Drive Placa grafică integrată Intel Iris Plus Graphics Conectivitate: minim 802.11ac 1x1 WiFi și Bluetooth Sistem de operare: Windows 10 Pro 64bit Baterie integrată de 45Wh Garantie 3 ani</p>	DA	<p>Laptop cu diagonala de 15.6 inch, cu procesor de frecvență de 4,2 Ghz , cu memorie de 12 gb si cu o capacitate de stocare de 512 gb</p> <p>Display: 15.6” Rezoluție: 1920 x 1080 Tehnologie display Anti-glare LED Backlight Procesor: cu frecvență 4.2 GHz Memorie: 12 GB, DDR4 cu frecvență de 2666MHz Stocare: 512 GB, M.2 PCIe NVMe Solid State Drive Placa grafică integrată Intel Iris Plus Graphics Conectivitate: minim 802.11ac 1x1 WiFi și Bluetooth Sistem de operare: Windows 10 Pro 64bit Baterie integrată de 45Wh Garantie 3 ani</p>	DA

Specificații tehnice Beneficiar	Specificații S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.	Conf DA/NU	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Conf DA/NU	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Conf DA/NU
Baterie integrată de minim 45Wh Garantie minim 3 ani	Sistem de operare: Windows 10 Pro 64bit sau echivalent Baterie integrată de minim 45Wh Garantie minim 3 ani					
<p>Descriere generală: Imprimanta A4 multifuncțională cu funcție de copiere, scanare și printare</p> <p>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar</p> <p>Funcții: Printare, copiere, scanare, fax Tehnologie: Laser Viteza imprimare simplex A4: până la 40 ppm Viteza imprimare duplex A4: până la 20 ppm Volum lunar: până la 80000 pagini pe luna Dispozitiv automat de alimentare cu inversare (RADF) 50 coli, greutate hartie 60 - 105 gsm Alimentare hartie: Tavă manuală: 50 coli, tava 1: 250 de coli</p>	<p>Descriere generală: Imprimanta A4 multifuncțională cu funcție de copiere, scanare și printare</p> <p>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar</p> <p>Funcții: Printare, copiere, scanare, fax Tehnologie: Laser Viteza imprimare simplex A4: până la 40 ppm Viteza imprimare duplex A4: până la 20 ppm Volum lunar: până la 80000 pagini pe luna Dispozitiv automat de alimentare cu inversare (RADF) 50 coli, greutate hartie 60 - 105 gsm</p>	DA	<p>Imprimanta A4 multifuncțională cu funcție de copiere, scanare și printare</p> <p>Funcții: Printare, copiere, scanare, fax Tehnologie: Laser Viteza imprimare simplex A4: 40 ppm Viteza imprimare duplex A4: 20 ppm Volum lunar: până la 80000 pagini pe luna Dispozitiv automat de alimentare cu inversare (RADF) 50 coli, greutate hartie 60 - 105 gsm Alimentare hartie: Tavă manuală: 50 coli, tava 1: 250 de coli Alimentare cu hartie: maxim 850 coli lesire hartie: minim 150 coli Greutate hartie (max): 60-220 g/m²;</p>	DA	<p>Imprimanta A4 multifuncțională cu funcție de copiere, scanare și printare</p> <p>Funcții: Printare, copiere, scanare, fax Tehnologie: Laser Viteza imprimare simplex A4: 40 ppm Viteza imprimare duplex A4: 20 ppm Volum lunar: până la 80000 pagini pe luna Dispozitiv automat de alimentare cu inversare (RADF) 50 coli, greutate hartie 60 - 105 gsm Alimentare hartie: Tavă manuală: 50 coli, tava 1: 250 de coli Alimentare cu hartie: maxim 850 coli lesire hartie: minim 150 coli Greutate hartie (max): 60-220 g/m²;</p>	DA

Specificații tehnice Beneficiar	Specificații S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.	Conf DA/NU	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Conf DA/NU	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Conf DA/NU
<p>Alimentare cu hartie: maxim 850 coli lesire hartie: minim 150 coli Greutate hartie (max):60-220 g/m²; Imprimare prima pagina:maxim 6.5 secunde Rezoluție de imprimare (max.): pana la 1200 x 1200 dpi Procesor:minim 1 GHz Memorie (std/max): minim 1,5 GB Conectivitate:USB 2.0 (port frontal și în spate), 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi Standard Activare NFC/cititoare de carduri(optional) Limbaje de imprimare:Compatibile cu Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG Funcții de imprimare:Filigran, colaționare, imprimare față-verso automată, N-up, poster, imprimare broșuri, format pagină personalizat, dimensionare la formatul paginii, scalare, mod schita Copiere prima pagina: maxim 13 secunde</p>	<p>Alimentare hartie: Tavă manuală: 50 coli,tava 1: 250 de coli Alimentare cu hartie: maxim 850 coli lesire hartie:minim 150 coli Greutate hartie (max):60-220 g/m²; Imprimare prima pagina:maxim 6.5 secunde Rezoluție de imprimare (max.): pana la 1200 x 1200 dpi Procesor:minim 1 GHz Memorie (std/max): minim 1,5 GB Conectivitate:USB 2.0 (port frontal și în spate), 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi Standard Activare NFC/cititoare de carduri(optional) Limbaje de imprimare:Compatibile cu Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG Funcții de imprimare:Filigran, colaționare, imprimare față-verso automată, N-up, poster, imprimare</p>		<p>Imprimare prima pagina:maxim 6.5 secunde Rezoluție de imprimare :1200 x 1200 dpi Procesor: 1 GHz Memorie (std): 1,5 GB Conectivitate:USB 2.0 (port frontal și în spate), 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi Standard Activare NFC/cititoare de carduri(optional) Limbaje de imprimare:Compatibile cu Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG Funcții de imprimare:Filigran, colaționare, imprimare față-verso automată, N-up, poster, imprimare broșuri, format pagină personalizat, dimensionare la formatul paginii, scalare, mod schita Copiere prima pagina: maxim 13 secunde Rezoluție de copiere (max.): 600 x 600 dpi Funcții de copier: Ștergere automată fond, control culori închise, copiere carduri de identitate, deplasare</p>		<p>Imprimare prima pagina:maxim 6.5 secunde Rezoluție de imprimare :1200 x 1200 dpi Procesor: 1 GHz Memorie (std): 1,5 GB Conectivitate:USB 2.0 (port frontal și în spate), 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi Standard Activare NFC/cititoare de carduri(optional) Limbaje de imprimare:Compatibile cu Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG Funcții de imprimare:Filigran, colaționare, imprimare față-verso automată, N-up, poster, imprimare broșuri, format pagină personalizat, dimensionare la formatul paginii, scalare, mod schita Copiere prima pagina: maxim 13 secunde Rezoluție de copiere (max.): 600 x 600 dpi Funcții de copier: Ștergere automată fond, control culori închise, copiere</p>	

Specificații tehnice Beneficiar	Specificații S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.	Conf DA/NU	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Conf DA/NU	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Conf DA/NU
<p>Rezoluție de copiere (max.): până la 600 x 600 dpi</p> <p>Funcții de copier: Ștergere automată fond, control culori închise, copiere carduri de identitate, deplasare margini, N-up, construire lucrare, mod foto, preprogramare, copiere carte cu ștergerea zonei centrale</p> <p>Copiere multipla: 1-999</p> <p>Fax, viteza fax: 33.6 kps, memorie: 50 MB</p> <p>Comprimare transmisie fax MH/MR/MMR/JBIG/JPEG</p> <p>Funcții 200 numere reapelare rapida, 209 numere de apelare în grup, reapelare automată, micșorare automată, trimitere faxuri color, trimitere întârziată, redirectionare fax către e-mail/fax, protecție împotriva faxurilor nedorite, recepție în memorie, fax PC (doar Windows), fax securizat, trimitere faxuri color</p> <p>Rezoluție: pana la 406 x 392 dpi</p>	<p>broșuri, format pagină personalizat, dimensionare la formatul paginii, scalare, mod schita</p> <p>Copiere prima pagina: maxim 13 secunde</p> <p>Rezoluție de copiere (max.): până la 600 x 600 dpi</p> <p>Funcții de copier: Ștergere automată fond, control culori închise, copiere carduri de identitate, deplasare margini, N-up, construire lucrare, mod foto, preprogramare, copiere carte cu ștergerea zonei centrale</p> <p>Copiere multipla: 1-999</p> <p>Fax, viteza fax: 33.6 kps, memorie: 50 MB</p> <p>Comprimare transmisie fax MH/MR/MMR/JBIG/JPEG</p> <p>Funcții 200 numere reapelare rapida, 209 numere de apelare în grup, reapelare automată, micșorare automată, trimitere faxuri color, trimitere întârziată,</p>		<p>margini, N-up, construire lucrare, mod foto, preprogramare, copiere carte cu ștergerea zonei centrale</p> <p>Copiere multipla: 1-999</p> <p>Fax, viteza fax: 33.6 kps, memorie: 50 MB</p> <p>Comprimare transmisie fax MH/MR/MMR/JBIG/JPEG</p> <p>Funcții 200 numere reapelare rapida, 209 numere de apelare în grup, reapelare automată, micșorare automată, trimitere faxuri color, trimitere întârziată, redirectionare fax către e-mail/fax, protecție împotriva faxurilor nedorite, recepție în memorie, fax PC (doar Windows), fax securizat, trimitere faxuri color</p> <p>Rezoluție: pana la 406 x 392 dpi</p> <p>Viteza scanare: A4 mono: pana la 24 ipm/color: pana la 8 ipm</p> <p>Rezoluție: până la 4800 x 4800 dpi</p> <p>avansata, 24-bit color/ 8-bit alb-negru</p> <p>Formate: PDF/JPEG/TIFF (cu o singură pagină și cu mai multe pagini)</p>		<p>carduri de identitate, deplasare margini, N-up, construire lucrare, mod foto, preprogramare, copiere carte cu ștergerea zonei centrale</p> <p>Copiere multipla: 1-999</p> <p>Fax, viteza fax: 33.6 kps, memorie: 50 MB</p> <p>Comprimare transmisie fax MH/MR/MMR/JBIG/JPEG</p> <p>Funcții 200 numere reapelare rapida, 209 numere de apelare în grup, reapelare automată, micșorare automată, trimitere faxuri color, trimitere întârziată, redirectionare fax către e-mail/fax, protecție împotriva faxurilor nedorite, recepție în memorie, fax PC (doar Windows), fax securizat, trimitere faxuri color</p> <p>Rezoluție: pana la 406 x 392 dpi</p> <p>Viteza scanare: A4 mono: pana la 24 ipm/color: pana la 8 ipm</p> <p>Rezoluție: până la 4800 x 4800 dpi</p>	

Specificații tehnice Beneficiar	Specificații S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.	Conf DA/ NU	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Conf DA/ NU	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Conf DA/ NU
<p>Viteza scanare: A4 mono: pana la 24 ipm/color: pana la 8 ipm</p> <p>Rezolutie: până la 4800 x 4800 dpi avansata, 24-bit color/ 8-bit alb-negru</p> <p>Formate: PDF/JPEG/TIFF (cu o singură pagină și cu mai multe pagini)</p> <p>Functii: scanare către computer din rețea (SMB/FTP), scanare către e-mail (SMTP/POP3), WSD, aplicație (TWAIN USB/rețea), WIA (scanare USB/WSD), Mac® 10.9 sau versiuni ulterioare (USB/rețea/Mac ICA), USB</p> <p>Alte cerinte: Interfata web de administrare dezvoltata de producator</p> <p>Posibilitatea găsirii și administrării imprimantelor și echipamentelor multifuncționale din companie disponibile în rețea.</p> <p>Integrarea aplicatiei cu Active Directory.</p> <p>Trimiterea de alerte pe email in functie de defectul echipamentului.</p> <p>Posibilitatea crearii de grupuri dinamice.</p>	<p>redirecționare fax către e-mail/fax, protecție împotriva faxurilor nedorite, recepție în memorie, fax PC (doar Windows), fax securizat, trimitere faxuri color</p> <p>Rezolutie: pana la 406 x 392 dpi</p> <p>Viteza scanare: A4 mono: pana la 24 ipm/color: pana la 8 ipm</p> <p>Rezolutie: până la 4800 x 4800 dpi avansata, 24-bit color/ 8-bit alb-negru</p> <p>Formate: PDF/JPEG/TIFF (cu o singură pagină și cu mai multe pagini)</p> <p>Functii: scanare către computer din rețea (SMB/FTP), scanare către e-mail (SMTP/POP3), WSD, aplicație (TWAIN USB/rețea), WIA (scanare USB/WSD), Mac® 10.9 sau versiuni ulterioare (USB/rețea/Mac ICA), USB</p> <p>Alte cerinte: Interfata web de administrare dezvoltata de</p>		<p>Functii: scanare către computer din rețea (SMB/FTP), scanare către e-mail (SMTP/POP3), WSD, aplicație (TWAIN USB/rețea), WIA (scanare USB/WSD), Mac® 10.9 sau versiuni ulterioare (USB/rețea/Mac ICA), USB</p> <p>Alte cerinte: Interfata web de administrare dezvoltata de producator</p> <p>Posibilitatea găsirii și administrării imprimantelor și echipamentelor multifuncționale din companie disponibile în rețea.</p> <p>Integrarea aplicatiei cu Active Directory.</p> <p>Trimiterea de alerte pe email in functie de defectul echipamentului.</p> <p>Posibilitatea crearii de grupuri dinamice.</p> <p>Pastrarea istoricului erorilor aparute pe echipamente.</p>		<p>avansata, 24-bit color/ 8-bit alb-negru</p> <p>Formate: PDF/JPEG/TIFF (cu o singură pagină și cu mai multe pagini)</p> <p>Functii: scanare către computer din rețea (SMB/FTP), scanare către e-mail (SMTP/POP3), WSD, aplicație (TWAIN USB/rețea), WIA (scanare USB/WSD), Mac® 10.9 sau versiuni ulterioare (USB/rețea/Mac ICA), USB</p> <p>Alte cerinte: Interfata web de administrare dezvoltata de producator</p> <p>Posibilitatea găsirii și administrării imprimantelor și echipamentelor multifuncționale din companie disponibile în rețea.</p> <p>Integrarea aplicatiei cu Active Directory.</p> <p>Trimiterea de alerte pe email in functie de defectul echipamentului.</p> <p>Posibilitatea crearii de grupuri dinamice.</p> <p>Posibilitatea crearii unui grup dinamic</p>	

Specificații tehnice Beneficiar	Specificații S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.	Conf DA/ NU	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Conf DA/ NU	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Conf DA/ NU
<p>Posibilitatea crearii unui grup dinamic in care sa fie vizualizate echipamentele cu erori.</p> <p>Suporta posibilitatea instalarii driverului de imprimare remote.</p> <p>Pastrarea istoricului erorilor aparute pe echipamente.</p> <p>Solutie de imprimare mobila (IOS si Android): Da</p> <p>Garantie: minim 1 an</p>	<p>producator</p> <p>Posibilitatea găsirii și administrării imprimantelor și echipamentelor multifuncționale din companie disponibile în rețea.</p> <p>Integrarea aplicatiei cu Active Directory.</p> <p>Trimiterea de alerte pe email in functie de defectul echipamentului.</p> <p>Posibilitatea crearii de grupuri dinamice.</p> <p>Posibilitatea crearii unui grup dinamic in care sa fie vizualizate echipamentele cu erori.</p> <p>Suporta posibilitatea instalarii driverului de imprimare remote.</p> <p>Pastrarea istoricului erorilor aparute pe echipamente.</p> <p>Solutie de imprimare mobila (IOS si Android): Da</p> <p>Garantie: minim 1 an</p>		<p>Solutie de imprimare mobila (IOS si Android): Da</p> <p>Garantie: 1 an</p>		<p>in care sa fie vizualizate echipamentele cu erori.</p> <p>Suporta posibilitatea instalarii driverului de imprimare remote.</p> <p>Pastrarea istoricului erorilor aparute pe echipamente.</p> <p>Solutie de imprimare mobila (IOS si Android): Da</p> <p>Garantie: 1 an</p>	

Specificații tehnice Beneficiar	Specificații S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.	Conf DA/NU	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Conf DA/NU	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Conf DA/NU
<p>Descriere generală: Smart Board cu dimensiune de minim 64 de inch, cu touchscreen si cu sistem de operare integrat.</p> <p>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Diagonala de minim 165cm/65" Tip display: LED, anti reflexie, cu sticla rezistenta la socuri > 7H Durata de viata a displayului: minim 50.000 ore Format display: Ultra HD Rezolutie display: minim 3840 x 2160 pixeli Contrast display: minim 4000:1 Intensitate luminoasa display: minim 360cd/mp Ecran cu reactie la atingerea mainii omului in 20 puncte simultan minim. Ecranul permite scriere cu degetul sau cu instrument de scriere pasiv (fara baterie)</p>	<p>Descriere generală: Smart Board cu dimensiune de minim 64 de inch, cu touchscreen si cu sistem de operare integrat.</p> <p>Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Diagonala de minim 165cm/65" Tip display: LED, anti reflexie, cu sticla rezistenta la socuri > 7H Durata de viata a displayului: minim 50.000 ore Format display: Ultra HD Rezolutie display: minim 3840 x 2160 pixeli Contrast display: minim 4000:1 Intensitate luminoasa display: minim 360cd/mp Ecran cu reactie la atingerea mainii omului in 20 puncte simultan minim. Ecranul permite scriere cu degetul sau cu instrument de scriere pasiv (fara baterie)</p>	DA	<p>Smart Board cu dimensiune de 65 de inch, cu touchscreen si cu sistem de operare integrat</p> <p>Diagonala de 165cm/65" Tip display: LED, anti reflexie, cu sticla rezistenta la socuri > 7H Durata de viata a displayului: minim 50.000 ore Format display: Ultra HD Rezolutie display: 3840 x 2160 pixeli Contrast display: minim 4000:1 Intensitate luminoasa display: 360cd/mp Ecran cu reactie la atingerea mainii omului in 20 puncte simultan minim. Ecranul permite scriere cu degetul sau cu instrument de scriere pasiv (fara baterie) Timp de raspuns a ecranului de maxim 8 ms Ecranul permite unghi de vizualizare (orizontal/vertical) inclusiv: 178 grade / 178 grade Procesor integrat in displayul interactiv: 1.4GHz Procesor grafic integrat in displayul interactiv: 6 core, 600MHz</p>	DA	<p>Smart Board cu dimensiune de 65 de inch, cu touchscreen si cu sistem de operare integrat</p> <p>Diagonala de 165cm/65" Tip display: LED, anti reflexie, cu sticla rezistenta la socuri > 7H Durata de viata a displayului: minim 50.000 ore Format display: Ultra HD Rezolutie display: 3840 x 2160 pixeli Contrast display: minim 4000:1 Intensitate luminoasa display: 360cd/mp Ecran cu reactie la atingerea mainii omului in 20 puncte simultan minim. Ecranul permite scriere cu degetul sau cu instrument de scriere pasiv (fara baterie) Timp de raspuns a ecranului de maxim 8 ms Ecranul permite unghi de vizualizare (orizontal/vertical) inclusiv: 178 grade / 178 grade Procesor integrat in displayul interactiv: 1.4GHz</p>	DA

Specificații tehnice Beneficiar	Specificații S.C. NOVITEC OFFICE S.R.L.	Conf DA/ NU	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Conf DA/ NU	S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	Conf DA/ NU
<p>Timp de raspuns a ecranului de maxim 8 ms</p> <p>Ecranul permite unghi de vizualizare (orizontal/vertical) inclusiv: 178 grade / 178 grade</p> <p>Procesor integrat in displayul interactiv: minim 1.4GHz</p> <p>Procesor grafic integrat in displayul interactiv: minim 6 core, 600MHz</p> <p>Memorie RAM proprie a displayului interactiv: minim 2GB</p> <p>Memorie ROM proprie a displayului interactiv: minim 86B</p> <p>Difuzor integrat in displayul interactiv 15W/difuzor, include 2 difuzoare</p> <p>Posibilitati de conectare la retea ale displayului interactiv include: LAN si WiFi.</p> <p>Permite conectarea computerului de tip OPS la retea prin switch intern sau bridge intern.</p> <p>Alimentare directa compatibila cu standardele europene CE: 240V, 50-60Hz</p>	<p>Timp de raspuns a ecranului de maxim 8 ms</p> <p>Ecranul permite unghi de vizualizare (orizontal/vertical) inclusiv: 178 grade / 178 grade</p> <p>Procesor integrat in displayul interactiv: minim 1.4GHz</p> <p>Procesor grafic integrat in displayul interactiv: minim 6 core, 600MHz</p> <p>Memorie RAM proprie a displayului interactiv: minim 2GB</p> <p>Memorie ROM proprie a displayului interactiv: minim 86B</p> <p>Difuzor integrat in displayul interactiv 15W/difuzor, include 2 difuzoare</p> <p>Posibilitati de conectare la retea ale displayului interactiv include: LAN si WiFi.</p> <p>Permite conectarea computerului de tip OPS la retea prin switch intern sau bridge intern.</p> <p>Alimentare directa compatibila cu standardele</p>		<p>Memorie RAM proprie a displayului interactiv: 2GB</p> <p>Memorie ROM proprie a displayului interactiv: 86B</p> <p>Difuzor integrat in displayul interactiv 15W/difuzor, include 2 difuzoare</p> <p>Posibilitati de conectare la retea ale displayului interactiv include: LAN si WiFi.</p> <p>Permite conectarea computerului de tip OPS la retea prin switch intern sau bridge intern.</p> <p>Alimentare directa compatibila cu standardele europene CE: 240V, 50-60Hz</p> <p>Include aplicatii de redare direct de pe stick USB a tipurilor de fisiere multimedia: (JPEG, BMP, PNG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, 14.264, H.265, MON.', FLV, MP3, M4A, AAC)</p> <p>Aplicatie software cu licenta permanenta pentru transmisie fara fir, prin wireless, direct la display, de la diferite tipuri de dispozitive (laptop, tableta, telefon) inclusa.</p> <p>Permite</p>		<p>Procesor grafic integrat in displayul interactiv: 6 core, 600MHz</p> <p>Memorie RAM proprie a displayului interactiv: 2GB</p> <p>Memorie ROM proprie a displayului interactiv: 86B</p> <p>Difuzor integrat in displayul interactiv 15W/difuzor, include 2 difuzoare</p> <p>Posibilitati de conectare la retea ale displayului interactiv include: LAN si WiFi.</p> <p>Permite conectarea computerului de tip OPS la retea prin switch intern sau bridge intern.</p> <p>Alimentare directa compatibila cu standardele europene CE: 240V, 50-60Hz</p> <p>Include aplicatii de redare direct de pe stick USB a tipurilor de fisiere multimedia: (JPEG, BMP, PNG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, 14.264, H.265, MON.', FLV, MP3, M4A, AAC)</p> <p>Aplicatie software cu licenta permanenta pentru transmisie fara fir, prin wireless, direct la display, de la</p>	